

Odbor Útvar tajemníka

Vyřizuje Mgr. Tereza Prádková
telefon +420 573 321 288
e-mail tereza.pradkova@mestokm.cz
datum 21. března 2023
číslo jednací MeUKM/026401/2023
spis. značka MeUKM/021495/2023/04
poř. č. IN – 11/2023

Poskytnutí informací

Dne 6. 3. 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí těchto informací:

obracíme se na Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týká úprav vodních toků v rámci Dálnice D49 (dříve Rychlostní silnice R49), které byly povolovány Vaším vodoprávním úřadem. Z odpovědi na žádost o informace, kterou jsme od Vás obdrželi dne 27.01.2015 pod č. j. 08/231/004861/2015/Hy víme, že Váš úřad vydal pravomocné stavební povolení na tyto úpravy vodních toků:

C 331 – Úprava Kosteleckého potoka

C 332 – Úprava potoka Roštěnka

Poskytněte nám prosím k těmto stavebním objektům následující informace:

- 1) Sdělte, kterého dne a pod jakým číslem jednacím byly tyto stavební objekty povoleny, zda bylo povolení časově prodlouženo a pokud ano, kterého dne a pod jakým číslem jednacím.*
- 2) Zašlete nám stavební povolení výše uvedených stavebních objektů, včetně případných rozhodnutí o prodloužení jejich platnosti.*
- 3) Sdělte nám, zda jste již od stavebníka obdrželi nějaká oznámení či ohlášení ve smyslu § 152 odst. 3 stavebního zákona a pokud ano, zašlete nám tato oznámení či ohlášení.*

Žádané informace si přejeme obdržet e-mailem. Předem děkujeme za vyřízení této žádosti.

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru životního prostředí sdělujeme následující:

Ad 1) Stavební objekty C 331 Úprava Kosteleckého potoka a C 332 Úprava potoka Roštěnka byly povoleny v rámci stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ stavebním povolením ze dne 13. 5. 2010 pod č. j. MeUKM/030709/2010. Platnost stavebního povolení na tyto objekty byla prodloužena rozhodnutím ze dne 1. 6. 2012 pod č. j. MeUKM/032808/2012 a dále rozhodnutím ze dne 9. 6. 2014 pod č. j. MeUKM/038389/2014.

Ad 2) Požadované informace vám zasíláme v příloze k tomuto sdělení.

Ad 3) Práce na objektech C 331 Úprava Kosteleckého potoka a C 332 Úprava potoka Roštěnka dle vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín ještě nebyly zahájeny. Stavební úřad pro tyto objekty od stavebníka neobdržel oznámení či ohlášení ve smyslu § 152 odst. 3 stavebního zákona.

Mgr. Tereza Přádková
odbor Útvar tajemníka

(10)

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.: 08/231/2/45/020160/2010/Hy 13.5.2010
Č.j.: MeUKM/030709/2010
Oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Hýbner
Telefon.: 573321329
E-mail: igor.hybner@mesto-kromeriz.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Vodák

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p. 546/56
140 00 Praha 4



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 16.6.2010

Městský úřad Kroměříž

Datum: 24.6.2010 Podpis:

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 31.3.2010 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, které zastupuje

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“:

Objekty: C331 - Úprava Kosteleckého potoka
C332 - Úprava potoka Roštěnka
C371.1 - Úpravy meliorací - Pravčice
C371.2 - Úpravy meliorací - Roštěnka

na pozemku parc. č. 538/2, 588/5, 588/4, 588/3, 589/1, 589/2, 589/3, 589/6, 589/8, 589/9, 523, 591/24, 592/1, 488/1, p. p. k. 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/4, 196/3, 221, 362/1, 515, 387/2, 388/1, 389/2, 390/1, 391 v katastrálním území Pravčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Zlínský
Název obce	Pravčice
Názvy katastrálních území	Pravčice
Název vodního toku	Kostelecký potok, Roštěnka

Údaje o povolené stavbě:

C 331 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Úprava Kosteleckého potoka

Trasa úpravy koryta v místě křížení prakticky sleduje stávající vedení potoka, pouze s mírným přizpůsobením pro osazení mostu. Koryto pod mostem a v krátkém úseku před a za ním bude jako složený lichoběžník, s nízkou kynetou (výšky 0,15 m). Bermy na obou stranách budou šířky 1,0 m a ve sklonu 3 %. Svahy pak ve sklonu 1:3. V celém rozsahu složeného tvaru bude koryto zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do betonové lože. Tato úprava bude na obou koncích ukončena betonovými prahy 700 x 300 mm.

V dalším vedení se provedou pozvolné přechody a navázání na tvar současného koryta. Zde bude koryto již lichoběžníkovitého tvaru s šířkou ve dně 1,0 m a s proměnlivými sklony svahů. Zpevnění se zde navrhuje vegetačními betonovými tvárnici TBX na výšku cca 0,9 m – 5 ks tvárnice š. 400 mm. Svahy nad zpevněním budou ohumusovány a osety.

Na obou koncích úpravy při navázání na současný stav budou opět bet. stabilizační prahy 700 x 300 mm. Pro navázání se provede na obou koncích pohoz dna dreným kamenivem. Celková délka navrhované úpravy činí 130 m.

C 332 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Úprava potoka Roštěnka

Trasa úpravy koryta v místě křížení prakticky sleduje stávající vedení potoka, pouze s mírným přizpůsobením pro osazení mostu. Koryto pod mostem a v krátkém úseku před a za ním bude jako lichoběžník, s nízkou kynetou (výšky 0,15 m) a s mírnými sklony 1:5. V celém rozsahu složeného tvaru bude koryto zpevněno dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do betonové lože. Tato úprava bude na obou koncích ukončena betonovými prahy 700 x 300 mm.

V dalším vedení se provedou pozvolné přechody a navázání na tvar současného koryta. Zde bude koryto již lichoběžníkovitého tvaru s šířkou ve dně 1,0 m a s proměnlivými sklony svahů. Zpevnění se zde navrhuje vegetačními betonovými tvárnici TBX na výšku cca 0,9 m – 5 ks tvárnice š. 400 mm. Svahy nad zpevněním budou ohumusovány a osety.

Na obou koncích úpravy při navázání na současný stav budou opět bet. stabilizační prahy 700 x 300 mm. Pro navázání se provede na obou koncích pohoz dna dreným kamenivem. Celková délka navrhované úpravy činí 115 m.

C 371.1 - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - Úpravy meliorací - Pravčice

Předmětem objektu je podchycení stávajících drenáží v k.ú. Pravčice. Podél tělesa silnice se navrhuje dren – s označením „a“, vedený přes meliorované pozemky v délce cca 270 m – proti směru staničení silnice R49, cca v km 1,750 až 1,480. Zde se předpokládá připojení stávajícího zatrubněného melioračního kanálu – drenážního hlavníku. Od tohoto místa bude mít potrubí profil DN 300 a bude vedeno v délce cca 327,4 m, až k vyústění do upravovaného koryta Kosteleckého potoka – SO C 331.

Při pokládání potrubí do něj budou napojovány veškeré drény, přerušené při provádění rýhy, včetně očekávaného hlavníku v konci meliorovaného pozemku. Toto napojení by mělo být provedeno v navržené šachtě Š 2. S ohledem na nepřesnost podkladů bude umístění této šachty třeba upřesnit až po provedení zemních prací a po zjištění skutečného stavu, případně bude nutno předem provést v tomto místě kopanou sondu.

Na trase budou tři kontrolní drenážní šachty s kalovým prostorem (betonové šachty o vnitřním profilu DN 800 mm).

Potrubí v horním úseku se navrhuje perforované – PE drenážní, profilu DN 150 – v délce 270 m. Spodní úsek bude proveden z kanalizačního PP potrubí v profilu DN 300.

Výústní objekt do upravovaného koryta Kosteleckého potoka bude monolitický betonový.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením sp.zn.: 08/231/2/020160/2010/Hy ze dne 12.4.2010. Vodoprávní úřad upustil od místního šetření, jelikož jsou mu podmínky na místě známy a současně upozornil, že účastníci řízení mohou své námítky podat do deseti dnů od doručení oznámení. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Projektovou dokumentaci stavby „Rychlostní silnice R49“ (C331, C332, C371.1, C371.2) vypracoval
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAT – VPU DECO
PRAHA, a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, v prosinci 2005, číslo zakázky 1-0011-00/20.

Stanoviska dotčených orgánů, správce sítí, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Ministerstvo životního prostředí, ze dne 6.12.2001, pod č.j.: NM700/2616/4001/OPVŽP/01
- Městský úřad Holešov, OŽP, orgán ochrany ZPF, ze dne 7.7.2008, pod č.j.: ŽP/14960/2008/JŠ
- Státní plavební správa – Pobočka Přerov, ze dne 24.2.2004, pod zn.: 371/PR/04
- Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, ze dne 6.4.2004, pod zn.: 251-804/2004
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, ze dne 4.9.2008, pod zn.: PM041189/2008-203/Le
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Kroměříž, ze dne 6.3.2006, pod zn.: 259-149-184/06/KM
- Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu na staveništi Rychlostní komunikace R49 – stavba R4901 Hulín – Fryšták, ze dne 26.11.2007

K záměru stavby vydal Městský úřad Holešov – odbor územního plánování a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: SŘ/9909/2004/Sa dne 15.11.2004 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod zn.: HOI-/2010/SÚ/TN dne 7.4.2010.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 14-05-2010

Sejmuto dne: 31.5.2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KROMĚŘÍŽ

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 12.5.2010.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4

VIAPONT, s.r.o., IDDS: zcuart

Obec Pravčice, IDDS: abuares

Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, Brno - ÚP Kroměříž. Křížkovského č.p. 186, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení, kterým se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst.3 správního řádu

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení (dodejna):
Obec Pravčice, IDDS: abuares

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kroměříž, odbor dopravy, Velké náměstí č.p. 115, 767 01 Kroměříž I

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x8qbfvu

Vyvěšení:

MěÚ Kroměříž, odbor vnitřních věcí

(15)

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.: 08/231/2/62/027740/2012/Hy
Č.j.: MeUKM/032808/2012
Oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Hýbner
Telefon.: 573321329
E-mail: igor.hybner@mesto-kromeriz.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Vodák

1.6.2012

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p. 546/56
140 00 Praha 4

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem 9.7.2012

EP: Městský úřad Kroměříž

Datová 9.7.2012, podpis: ...

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 10.4.2012 podal

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4, kterého zastupuje VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní č.p. 13, 602 00 Brno, kterého zastupuje

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

do 16.6.2014 platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí dne 13.5.2010 pod č.j. MeUKM/030709/2010 na stavbu

„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- C331 – Úprava Kosteleckého potoka
- C332 – Úprava potoka Roštěnka
- C371.1 – Úprava meliorací – Pravčice
- C371.2 – Úprava meliorací – Roštěnka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 488/1, 523, 538/2, 588/3, 588/4, 588/5, 589/1, 589/2, 589/3, 589/6, 589/8, 589/9, 591/24, 592/1, p. p. k. 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/3, 196/4, 221, 362/1, 387/2, 388/1, 389/2, 390/1, 391, 515 v katastrálním území Pravčice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zn. 08/231/2/020160/2010/Hy ze dne 13.5.2010.

Termín prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení – 16.6.2014, s termínem dokončení stavby 31.12.2018.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4
Obec Pravčice, 768 24 Pravčice 46
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 601 75 Brno

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Výstavba objektů je podmíněna současnou výstavbou objektů hlavní trasy komunikace, na které stavební povolení nebylo dosud vydáno. Na samostatnou výstavbu objektů nebyly přiděleny finanční prostředky.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: - 1 - 06 - 2012

Sejmuto dne: 18.6.2012

MAJESTROU
KROMĚŘÍŽE

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

3. Obec Pravčice, IDDS: abuaex

4. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dále obdrží:

MěÚ Kroměříž odbor vnitřních věcí, oddělení organizační, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž – 1 x
vyvěsit na úřední desku

19.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.: 08/231/2/82/020746/2014/Hy
Č.j.: MeUKM/038389/2014
Oprávněná úřední osoba: Ing. Igor Hybner
Telefon.: 573321329
E-mail: igor.hybner@mesto-kromeriz.cz
Vedoucí oddělení: Ing. Petr Vodák

9.6.2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci č.p. 546/56
140 00 Praha 4



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

VYHLÁŠKA

dne 28.6.2014
Městský úřad Kroměříž

ROZHODNUTÍ

Datum: 20.8.2014 Počet: ...

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 31.3.2014 podal

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje firma VIAPONT, s.r.o., IČO 46995447, Vodní č.p. 258/13, 602 00 Brno, kterou zastupuje

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.12.2016 platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad v Kroměříži, odbor životního prostředí dne 13.5.2010 pod č.j. MeUKM/030709/2010 na stavbu

„Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- C331 – Úprava Kosteleckého potoka
- C332 – Úprava potoka Roštěnka
- C371.1 – Úprava meliorací – Pravčice
- C371.2 – Úprava meliorací – Roštěnka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 488/1, 523, 538/2, 588/3, 588/4, 588/5, 589/1, 589/2, 589/3, 589/6, 589/8, 589/9, 591/24, 592/1, p. p. k. 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/3, 196/4, 221, 362/1, 387/2, 388/1, 389/2, 390/1, 391, 515 v katastrálním území Pravčice.

Termín prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení -- 31.12.2016, s termínem dokončení stavby 31.12.2020.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky uvedené ve vyjádření ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna 860 ze dne 17.4.2014:

1. Vzhledem ke změně legislativy je třeba při realizaci objektu C 371.2 respektovat podmínky zákona 161/2013 Sb. a předpisů souvisejících.
2. Ochranné pásmo produktovodu a.s. ČEPRO je vedeno v souvislých plochách do vzdálenosti 300 m od potrubí. V tomto prostoru je třeba strpět jistá omezení vedoucí k ochraně produktovodu, zdraví a majetku osob v návaznosti na podmínky vládního nařízení 29/59Sb.
3. Vzhledem k tomu, že při výstavbě meliorace budou prováděny zemní práce v blízkosti produktovodu, doporučujeme zajistit vytyčení trasy potrubí v terénu, pokud jeho poloha nebude vyznačena dříve.
4. Před započítím prací je nezbytné zajistit u a.s. ČEPRO vydání povolení k práci v ochranném pásmu produktovodu zápisem, kde budou případné bezpečnostní podmínky upřesněny.
5. Ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí ze dne 13.5.2010 pod č.j. MeUKM/030709/2010 zůstávají nadále v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4
Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Pravčice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno
ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna 860

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci (prodloužení stavebního povolení ze dne 1.6.2012 pod č.j. 08/231/2/62/027740/2012/Hy), a proto žádá opět o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Výstavba objektů je podmíněna současnou výstavbou objektů hlavní trasy komunikace, na které stavební povolení nebylo dosud vydáno. Samostatnou výstavbu výše uvedených objektů nelze z technických důvodů provést (u úprav toků). Současně by došlo k nesyntémovému zásahu do obhospodařovaných dotčených pozemků (u úprav meliorací).

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- ČEPRO, a.s. – požadavek na zapracování podmínek do rozhodnutí – bylo vyhověno

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



RNĚr. Božena Sevčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10. 06. 2014.....

Sejmuto dne: 26. 6. 2014.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KROMĚŘÍŽ
-32

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Obec Pravčice, IDDS: abuares (1x na vyvěšení)
Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, IDDS: m49t8gw
ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna 860

Účastníci řízení, kterým se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena

pozemek parc. č. 488/1, 523, 538/2, 588/3, 588/4, 588/5, 589/1, 589/2, 589/3, 589/6, 589/8, 589/9, 591/24, 592/1, p. p. k. 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196/1, 196/3, 196/4, 221, 362/1, 387/2, 388/1, 389/2, 390/1, 391, 515 v katastrálním území Pravčice.

- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst.3 správního řádu
- Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, IDDS: m49t8gw
- ČEPRO, a.s., 691 72 Klobouky u Brna 860

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému obecnímu úřadu se žádostí o vyvěšení (dodejna):
Obec Pravčice, IDDS: abuaex (1x na vyvěšení)