

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/059119/2025/02/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/065893/2025/0242/25
číslo záměru	Z/2025/78107
číslo řízení	R/2025/81637
datum	14.05.2025
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 odst. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Roštín, obnova vedení VO u ZD

žadatel: Obec Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Bc. Lukáš Vrbka, nar. 24.03.2001, *zástupce žadatele:* MSEM, a.s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek Místek, IČ 64610080, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Bc. Lukáš Vrbka, nar. 24.03.2001, Drahlov 141, 783 75 Charvátý

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 28.04.2025

záměr: rekonstrukce venkovního osvětlení (VO) v obci Roštín, v úseku od podpěrného bodu distribuční soustavy NN číslo (p.b.č.) 139 po p.b.č. 117, 127 a 166.

vodohospodářské řešení: předmětem stavby je rekonstrukce venkovního osvětlení v obci Roštín. Venkovní osvětlení kříží vodní tok „Roštínský potok“ po mostní konstrukci. Hydrologické pořadí 4-12-02-1060-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y = 548933.0307, X = 1166180.3308. Daná lokalita se nachází v území vodního toku „Roštínský potok“, ve vodním útvaru MOV_1110 „Kotojedka od pramene po tok Olšinka včetně“.

katastrální území: Roštín

pozemek parc. č.: 2827/1, 2808/14, 2829, 2807/3, 2827/2, 3194, 207, 195/1, 2828, 195/8, 2772/35, 2772/1, 2772/34, 2816/1, 1642/8, st. 141/2

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MSEM, a.s., Collo-louky 126, 738 01 Frýdek Místek, IČ 64610080, *ID dokumentace:* SR00X00PXG20

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Roštín, obnova vedení VO u ZD**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) se stanovují tyto podmínky:

1) Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Rekonstrukce venkovního osvětlení (VO) v obci Roštín, v úseku od podpěrného bodu distribuční soustavy NN číslo (p.b.č.) 139 po p.b.č. 117, 127 a 166.

Stavba je prováděna z důvodu demontáže podpěrných bodu ve zmiňovaném úseku. Stávající vedení a zařízení VO jsou osazena na demontovaných podpěrných bodech. Stavba bude prováděna v koordinaci se stavbou „Roštín, obnova vedení NN z T1 U ZD“. S výjimkou odboček k jednotlivým svítidlům a úseku od p.b.č. 117 po stožár VO č. 17 budou kabely VO připojeny do společného výkopu kabelového vedení NN zřizovaného stavbou „Roštín, obnova vedení NN z T1 U ZD“. Při křížení inženýrských sítí a uložení pod komunikaci, chodníky či vjezdy budou všechny zemní kabely VO řešené touto stavbou uloženy do chráničky PE 50. Ke všem zemním kabelům VO řešeným touto stavbou bude do výkopu připojen zemnicí drát FeZn 10 mm, který bude připojen ke každému z nových stožárů VO.

Na stávající p.b.č. 139 (poblíž č.p.69) bude osazena nová přípojková skříň SP200. Do této nové SP200 bude kabelovým svodem NAYY-J 4x25 připojen stávající holý vodič VO AlFe 1x25, který je ukotvený na p.b.č. 139. Ze zmiňované SP200 na p.b.č. 139 budou vyvedeny dva nové zemní kabely CYKY 4Jx16. První kabel CYKY 4Jx16 z SP200 na p.b.č. 139 bude veden překopem přes zpevněnou místní komunikaci. Na její protější straně bude kabel uchycen ke konstrukci mostu přes potok „Roštínský“ (mezi č. p. 69 a č. p. 164). Po překročení potoku „Roštínský“ bude kabel veden nezpevněnou komunikací k stávajícímu p.b.č. 166 (poblíž č. p. 51), kde bude zakončen v nově osazené přípojkové skříni SP100. Nová přípojková skříň SP100 bude osazena na stávající p.b.č. 166. Do této nové SP100 bude zároveň kabelovým svodem NAYY-J 4x25 připojen stávající izolovaný vodič VO NFA2X 1x25, který je ukotvený na p.b.č. 166. Druhý kabel CYKY 4Jx16 z SP200 na p.b.č. 139 bude veden ve volném terénu na východní straně místní zpevněné komunikace. Takto bude kabel veden až k blízkosti stávajícího p.b.č. 127 (poblíž č. p. 47). Tímto kabelem CYKY 4Jx16 budou v jeho trase smyčkovány stožáry VO č. 1 až č. 11. Ve stožáru VO č. 11, který bude umístěn poblíž stávajícího p.b.č. 127, bude kabel CYKY 4Jx16 zakončen. Stožáry VO č. 1 až 11 budou osazeny do volného terénu na východní straně zpevněné komunikace. Typ a umístění jednotlivých stožárů a typy výložníků a svítidel, které na ně budou osazeny, je zřejmé z koordinačního situačního výkresu C.3. Stejně tak je tomu i u všech dalších stožárů VO řešených touto stavbou. Před stožárem VO č. 8 bude proveden ořez větví ořechu rostoucího na p. č. 147/1, aby tyto větve neblokovaly světelný kužel svítidla na tomto stožáru. Z nového stožáru VO č. 8 bude vyveden druhý nový kabel CYKY 4Jx16. Tento kabel bude veden východně místní komunikací a volným terénem po její straně směrem k silnici č. 432. V této trase budou kabelem smyčkovány stožáry VO č. 12 až č. 14. Stožáry VO č. 12 a č. 14 budou osazeny do volného terénu na jižní straně místní komunikace. Stožár VO č. 12 bude osazen 0,4 m za oplocení p. č. 195/1. Kabel CYKY 4Jx16 od stožáru VO č. 8 bude zároveň smyčkován ve stávajícím rychlostním radaru na p. č. 2772/35, který bude nově z tohoto kabelu napájen.

Za stožárem VO č. 14 bude kabel dále veden protlakem pod silnicí č. 432 na p. č. 2772/1. Na protější (východní) straně této silnice bude kabel veden k p.b.č. 117 (před č. p. 34), kde bude

zakončen v nové přípojkové skříni SP200. Nová přípojková skříň SP200 bude osazena na stávající p.b.č. 117. Do této nové SP200 bude zároveň kabelovým svodem NAYY-J 4x25 připojen stávající holý vodič VO 1x25 AlFe, který je ukotvený na p.b.č. 117. Z SP200 na p.b.č. 117 bude dále vyveden druhý kabel CYKY 4Jx16, který bude veden jižně ve volném terénu podél místní komunikace před č. p. 34 a 290. Při tom budou tímto kabelem smyčkovány stožáry VO č. 15 a 16. Zakončen bude ve stožáru VO č. 17. Tyto stožáry budou osazeny ve volném terénu mezi zmiňovanou místní komunikací a silnicí č. 432. V rámci stavby budou přemístěny přijímače a reproduktory veřejného rozhlasu, které jsou umístěny na demontovaných podpěrných bodech. Napájení přijímačů bude vždy připojeno na kabel VO. Konkrétně bude přemístěn rozhlas z p.b.č. 132 na stožár VO č. 4, z p.b.č. 132 na stožár VO č. 8 a z p.b.č. 117 na stožár VO č. 16. V rámci stavby budou dotčeny následující parcely. Stavební parcely jsou psány tučně. K. ú. Roštín, 2827/1, 2808/14, 2829, 141/2, 2807/3, 2827/2, 3194, 207, 195/1, 2828, 195/8, 2772/35, 2772/1, 2772/34, 2816/1, 1642/8.

Uložení kabelů VO v zemi:

Nové kabelové vedení VO bude uloženo ve volném terénu, v chodnících, ve vjezdech a pod zpevněnou a nezpevněnou komunikací. S výjimkou odboček k jednotlivým svítidlům a úseku od p.b.č. 117 po stožár VO č. 17 budou kabely VO připojeny do společného výkopu kabelového vedení NN zřizovaného stavbou „Roštín, obnova vedení NN z T1 U ZD“. Situování kabelů VO bude v celé trase odpovídat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení i s ohledem na plánované sítě v dané lokalitě. Kabely budou v zemi uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Požadavky na uložení kabelů v zemi.

V samostatných výkopech ve volném terénu bude profil výkopů pro uložení kabelů VO 35 x 80 cm. Kabely NN budou uloženy v pískovém loži 2 x 8 cm. Kabelové řezy jednotlivých výkopů pro kabely NN jsou znázorněny na výkrese C.3. Výkopy pro kabely budou prováděny ručně i strojně s ohledem na inženýrské sítě, obvodové zdi a oplocení. Výkopy musejí být do doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob. Výkopy hlubší jak 1,3 m v zastavěné části obce a 1,5 m v nezastavěné části obce musejí být zapaženy. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců. Zához kabelové rýhy ve volném terénu bude proveden vykopanou zeminou. Zához kabelové rýhy bude v celém profilu řádně hutněn. Přebytková zemina a suť z výkopů bude odvezena na řízenou skládku. Povrch celé trasy bude pečlivě urovňán. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka.

Doručené podklady:

Dne 28.04.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 14.05.2025 byl záměr doplněn o plnou moc od Obce Roštín. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemí vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v těsné blízkosti vodního toku Roštínský potok a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. a) vodního zákona prostřednictvím JES. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p. se zn. PM-16369/2025/5203/PI ze dne 11.04.2025 a souhlasné stanovisko příslušného správce vodního toku Lesy ČR, s.p., zn. LCR0017662/2025 ze dne 23.04.2025.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka č. 1) týkající se ochrany podzemních a povrchových vod vychází z § 39 vodního zákona.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Bc. Lukáš Vrbka, nar. 24.03.2001, Drahlov 141, 783 75 Charváty

Na vědomí:

Obec Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ 00287695, IDDS 4pparei

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351