

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn. 02/334/062520/1070/30/2025/Pe
Oprávněná úřední osoba: Pavlína Pešáková
Telefon: 573 321 385
E-mail: pavlina.pesakova@mestokm.cz
Záměr: Z/2024/88512
Řízení: R/2025/90575

Kroměříž, dne 15.05.2025

Město Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Hulín, IČO 00287229, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, které zastupuje Zdeněk Vladyka, IČO 76532232, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín (dále jen "stavebník") dne 06.05.2025 podal žádost o povolení záměru:

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY CHRÁŠŤANY A ZÁHLINICE
SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHRÁŠŤANY
SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZÁHLINICE

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 125/1 v katastrálním území Chrást'any u Hulína, na pozemcích parc. č. 76/1, 320/1 v katastrálním území Záhlínice. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- jednu opravu a dvě nové autobusové zastávky vč. nástupiště v Chrást'anech a Záhlíních, umístěné na silnici III/05511. Záměr zlepší obsluhu obcí veřejnou dopravou.
- SO 101 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA CHRÁŠŤANY navrhuje opravu a novou autobusovou zastávku. Opravou projde zastávka ve směru na Záhlínice a nově bude vybudovaná zastávka směrem na Hulín. Autobusové zastávky jsou řešeny formou zastávkových pruhů, které jsou součástí silnice III/05511. Silnice bude v místech zastávek rozšířená na šířku 6,0m. Nástupní hrana zastávek je navržena jako bezbariérová z obrubníku BO 15/30 (150/300/1000mm) s převýšením 160mm. Samotné nástupní plochy budou širší 2,0m, délky 12,0m, v příčném sklonu 2%. Kryt je navržen z betonové dlažby 200/100/60mm šedé barvy. V nástupní ploše zastávky je navržen signální pás z reliéfní dlažby, šířky 800mm, odsazený 800mm od označníku zastávky IJ4a. Reliéfní pás šířky 800mm je doražen k kontrastnímu pásu šíře 300mm z betonové dlažby 200/100/60mm červené barvy. Na komunikaci se formou nástřiku provede vodorovné dopravní značení V11a. Zastávky, budou doplněny novým mobiliářem – odpadkovým košem a parkovou lavičkou. Ze strany terénních úprav se plocha zastávek ohraničí betonovou obrubou 10/25 (100/250/100mm) převýšenou 60mm nad niveletu chodníku. Na silnici III/05511 bude vyfrézován pás šířky 50cm, tl. 50mm, který bude nahrazen novou obrusnou vrstvou. Styčná spára asfaltů se zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Odvodnění nástupiště je řešeno podélným a příčným sklonem na komunikaci, odkud voda odteče na zatravněný terén. Pod oběma nástupišti bude proveden propustek pro odvod vody z okolního terénu. Ve směru do Záhlínice se osadí PVC trouba DN 250, která bude obetonována a vyústěna před stávající uliční vpust umístěnou v travnaté ploše. Ve směru do Hulína se osadí taktéž obetonovaná PVC trouba DN 150, která se napojí na stávající potrubí sousedního sjezdu. Místo dešťové vpusti v zelené ploše se osadí betonová kanalizační šachta DN 1000 s litinovým poklopem do které se trouba PVC DN150 napojí. Pro bezbariérový příchod na nástupiště je navržen vstup na vozovku v šířce 2,0m a v délce 6,0m u nějž se osadí nájezdová obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 20mm, která bude od silniční převýšené obruby oddělená přechodovými kusy dl. 1,0m. Pro osoby se

zrakovým postižením je u nájezdové obruby varovný pás šířky 0,40m až do převýšení 80mm. V souvislosti ze stavbou zastávek dojde k přeložce stávajících dvou osvětlovacích stožárů VO do zeleného pásu. Položení zemních rozvodů k překládanému stožáru VO, bude provedeno kabelem AYKY-J 4x10, uloženém v celé délce v chrániče Kopoflex 63. Společně s kabelem bude na dně výkopu položen zemnicí vodič FeZn 10.

- SO 102 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ZÁHLINICE je navržena z důvodu lepší docházkové vzdálenosti se ve východní části obce Záhlinice pro směr na Hulín přes Chrástřany. Autobusová zastávka je řešena formou zastávkového pruhu, který je součástí silnice III/05511. Nástupní hrana zastávky je navržena jako bezbariérová z obrubníku BO 15/30 (150/300/1000mm) s převýšením 160mm. Samotná nástupní plocha bude širší 2,20m, délky 12,0m, v příčném sklonu 2%. Kryt je navržen z betonové dlažby 300/300/60mm šedé barvy vč. signálního pásu z reliéfní dlažby šířky 800mm, odsazený 800mm od označnicku zastávky IJ4a. Reliéfní pás šířky 800mm je doražen k 300mm širokého kontrastnímu pásu z betonové dlažby 200/100/60mm červené barvy. Na komunikaci bude formou nástřiku provedeno vodorovné dopravní značení V11a. Zastávka, bude doplněna novou parkovou lavičkou a odpadkovým košem. Ze strany terénních úprav se plocha zastávky ohraničí betonovou obrubou 10/25 (100/250/100mm) převýšenou 60mm nad niveletu chodníku. Na komunikaci bude vyfrézována plocha šířky 50cm a tloušťky 50mm, bude nahrazena novou ohrusnou vrstvou. Styčná spára asfaltů se zařeže a zalije bitumenovou zálivkou. Odvodnění nástupišť a chodníku je řešeno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na stávající komunikaci a na zatravněném terénu. Součástí autobusové zastávky je i oprava sjezdu k rodinnému domu č.p.133, Sjezd z betonové dlažby 300/300/80mm šedé barvy, šíře 4,0m, bude od komunikace oddělen nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm), s převýšením 20mm. Opravený sjezd bude od stávajícího oddělen zapuštěným betonovým obrubníkem BO 10/25 (100/250/1000mm). U komunikace bude v šířce vjezdu položena reliéfní dlažba červené barvy (varovný pás) šířky 400mm, až do převýšení 80mm. Kolem nově položené silniční obruby se komunikace doplní novou ohrusnou vrstvou šířky 0,5m a tloušťky 50mm, styčná spára bude zařezána a zalita bitumenovou zálivkou. Odvodnění sjezdu je příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na komunikaci. V souvislosti s opravou zastávky dojde k přeložce stávajícího osvětlovacího stožáru VO do zeleného pásu. Položení zemních rozvodů k překládanému stožáru VO bude provedeno kabelem AYKY-J 4x10, uloženým v celé délce v chrániče Kopoflex 63. Společně s kabelem bude na dně výkopu položen zemnicí vodič FeZn 10.

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

20.06.2025.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hodin budova C, ulice 1. máje č.p. 3191).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se

projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Pavλίna Pešáková
referent odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Zdeněk Vladyka, IDDS: uuu7xz2

místo podnikání: Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín 5

zastoupení pro: Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Zlín Net, a.s., IDDS: ntsg6en

sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 40, 44/1, 6, 7, 39, 44/2, 5, 10 v katastrálním území Chrást'any u Hulína, st. p. 133, 134, 136, 154, 192, parc. č. 77/16 v katastrálním území Záhlinice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Hulín, Chrást'any č.p. 5, č.p. 31, č.p. 37, č.p. 49, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 19 a č.p. 17, Hulín, Záhlinice č.p. 100, č.p. 101, č.p. 99, č.p. 114 a č.p. 133

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopavní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w
sídlo: Březinova č.p. 2819/2, 767 01 Kroměříž 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovu nábreží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

Úřední deska Městského úřadu Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Úřední deska Městského úřadu Hulín, IDDS: 2prbftx
sídlo: nám. Míru č.p. 162, 768 24 Hulín

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Městského úřadu Hulín. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.