

Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního hospodářství

Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Číslo záměru
15. května 2025	Bc. Ivana Šeflová	R/2025/71610/5	Z/2025/31293

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Krajský úřad Zlínského kraje obdržel dne 28. 3. 2025 prostřednictvím portálu Informační systém stavebního řízení (ISSŘ) žádost obchodní firmy AQUATIS a.s., IČO 46347526, se sídlem Botanická 834, 602 00 Brno, jejímž jménem je dle plné moci oprávněna v dané věci jednat Ing. Aneta Řeháková, zastupující na základě plné moci žadatele (stavebníka) Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 o povolení záměru (stavby vodního díla)

„Plavební komora Bělov – Přístaviště Kroměříž“

na pozemcích p.č. 3287/2, 3277/1, 3115/10, 158/2 a 162/5 v katastrálním území Kroměříž.

Jedná se o část záměru s názvem „Plavební komora Bělov, Rekreační přístav Kroměříž“, která je rozdělena na tyto tři části: Plavební komora Bělov, Rekreační přístav Kroměříž, Přístaviště Kroměříž. Celý záměr (všechny tři jeho části současně) byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31. 7. 2025 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení stavby, které je podle § 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP navazujícím řízením. Následně byla žádost doplněna podáním přes ISSŘ dne 14. 4. 2025. Vzhledem k tomu, že i dále podaná vykazovala vady, byl zástupce žadatele vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Vady žádosti byly odstraněny podáním přes ISSŘ dne 28. 4. 2025.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako krajský stavební úřad pro vodní díla (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 1 písm. e), § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bod 1. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyrozumívá podle ustanovení § 188 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 9b zákona o posuzování vlivu na ŽP postupem podle ustanovení § 25 správního řádu, o zahájení řízení ve věci povolení pro výše uvedený záměr (stavbu vodního díla). Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, nenařizuje stavební úřad k projednání věci ústní jednání.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit **ve lhůtě 15 dnů** od dne doručení tohoto vyrozumění. K později uplatňovaným závazným stanoviskům a námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro rozhodnutí po předchozí telefonické domluvě vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin po předchozí telefonické domluvě, na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (Zlín, třída T. Bati 21, v 11. patře, v kanceláři č. 1145).

Popis stavby:

Stavba „Plavební komora Bělov - Přístaviště Kroměříž“ je investiční akcí rozvoje veřejné přístavní infrastruktury vnitrozemských vodních cest. Zájmové území pro „Přístaviště Kroměříž“ se nachází na pravém břehu řeky Moravy v ř. km 179,78 – 179,84. Lokalita přístaviště se nachází ve městě Kroměříži na Erbenově nábřeží. Jedná se o stavební pozemek nacházející se v intravilánu města. V blízkosti lokality přístaviště prochází za břehovou hranou cyklostezka „EV4 – Moravská stezka“ a turistická trasa „Cyrilometodějská stezka“. Dále se v blízkosti lokality nachází parkoviště, na které je možno vjet z komunikace Spáčilova. Poblíž lokality přístaviště je budova domova důchodců, po toku se nacházejí rodinné domy. Vlastní lokalita přístaviště se nachází v dolní části svahu koryta. Přístup na přístaviště bude možný ze stávající cyklostezky prostřednictvím nového schodiště nebo nového přístupového chodníku.

Přístaviště Kroměříž zajistí veřejnou přístavní infrastrukturu pro rekreační plavbu. Přístaviště užité délky 60 m je navrženo jako přístavní molo s pevnou hranou o délce 60 m. Kapacita přístaviště pro podélné stání plavidel bude 3 plavidla typu A (do 20 m délky) nebo 6 plavidel typu B (do 10 m délky) nebo 7 plavidel typu C (do 8 m délky) nebo 12 plavidel typu D (do 5 m délky). K pevnému molu povede přístupový chodník a schodiště. Hlavním účelem stavby „Přístaviště Kroměříž“ je umožnění vyvážení malých plavidel plujících po řece Moravě. Součástí poskytovaných služeb bude možnost připojení vyvážaných plavidel na elektrickou energii. Provoz přístaviště se předpokládá pouze sezónně mimo zimní období. Kóta minimální plavební hladiny je 183,90 m n.m., kóta maximální plavební hladiny je 185,16 m n.m., kóta upraveného dna je 182,40 m n.m., kóta přístavní hrany má 4 úrovně: 184,4 m n.m., 184,80 m n.m., 185,20 m n.m. a 185,66 m n.m.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 Prohrábka dna
- SO 02 Pevné molo
- SO 03 Přístupový chodník
- SO 04 Schodiště
- SO 05 Přípojka NN
- SO 06 Mobilní hrazení
- SO 07 Kácení
- SO 08 Plavební značení a informační systém
- PS 01 Elektroobjekty

SO 01 Prohrábka dna

Stavební objekt zahrnuje prohloubení terénu na upravenou úroveň dna toku. U přístavní hrany je navržena prohrábka dna v bezprostřední blízkosti budované štětovnicové stěny, aby byla zajištěna minimální plavební hloubka 1,5 m (tj. 1,2 + 0,3 m marže) podél celé přístavní hrany. Minimální plavební hladina je 183,90 m n.m. Kóta upraveného dna koryta toku je tedy 182,40 m n.m. Objem prohrábký bude přibližně 133,90 m³.

SO 02 Pevné molo

Pevná přístavní hrana délky 60,0 m, šířky 2,5 m je navržena jako štětovnicová stěna s železobetonovou korunou, která má 4 výškové úrovně o jednotlivých délkách 8,0 m, 8,0 m, 14,44 m a 14,44 m, mezi nimiž je vždy šikmá plocha (3 ks) ve sklonu 1:12, první a druhá v délce 4,8 m a třetí v délce 5,52 m.

Pevné molo bude založeno pomocí ocelových štětovnic. Tyto štětovnice budou v nižší úrovni mola spřaženy táhly o průměru 32 mm s druhou řadou štětovnic. V přední části mola (v jeho nejnižší výškové úrovni) bude vybudována z druhé řady štětovnic souvislá stěna, která bude obetonována. Trvalé pramencové kotvy budou v nižší úrovni mola ukotveny ze zadní štětovnicové stěny a ve vyšší úrovni mola budou kotveny z přední štětovnicové stěny. Prostor pro provedení kotev se vytvoří odtěžením zeminy mezi oběma řadami štětovnic po jejich zaberanění. Na korunu štětovnicové stěny bude vybudován železobetonový věnec vyztužený ocelovou výztuží. Koruna věnce bude tvořit pevnou přístavní hranu. Pochozí plocha pevného mola je navržena z litého šedého betonu se zdrsněným povrchem s protiskluznou úpravou (striáží). Na svislou přístavní stěnu budou osazeny dva podélné dubové oděrné trámce (fošny) o průřezu 200 x 60 mm a délce 60,0 m a svislé dubové oděrné trámce (hranoly) o průřezu 100 x 60 mm pro úroveň 184,80 m n.m. o délce 0,45 m, po úroveň 185,20 m n.m. o délce 0,85 m a po úroveň 185,66 m n.m. o délce 1,31 m, všechny v rozteči po 1,5 m.

K vyvážení plavidel jsou na koruně přístavní hrany navržena 4 pacholata „Baťovského typu“ s úvaznou silou do 30 kN v rozteči 20,0 m resp. 19,0 m, 9 ks křížových pacholat s úvaznou silou do 20 kN v rozteči cca 6,5 m a 4 vyvazovací tyče. Na každé úrovni pevného mola bude umístěn žebřík. Z důvodu bezpečnosti plavebního provozu jsou na okrajích přístavního mola navržena ocelová svodidla vymezující prohrábku dna.

Svah nad celým přístavištěm bude upraven do jednotného sklonu 1:1,5 – 2 a ze stávajícího opevnění z kamenné dlažby budou odstraněny nánosy. V místě nižší úrovně pevného mola bude opevněn svah za štětovnicovou stěnou kamennou dlažbou tl. 40 cm do betonu o půdorysné šířce 1,0 m.

SO 03 Přístupový chodník

Chodník pro bezbariérový přístup je navržen v délce 72 m jako rampa. Vnitřní šířka rampy s oboustranným odnímatelným zábradlím výšky 1,1 m je 1,5 m. V délce 19,9 m přístupový chodník výškově převážně kopíruje stávající terén, proto byla konstrukce navržena ze dvou opěrných zdí ve tvaru „L“ o tl. 300 mm. Opěrná zeď směrem ke svahu bude jistit stávající svah. Hlava protilehlé zdi bude na stejné úrovni jako pochozí plocha chodníku a bude na ní umístěno zábradlí. Pochozí plocha chodníku je navržena z litého šedého betonu se zdrsněným povrchem s protiskluznou úpravou (striáží).

Zbylá část přístupového chodníku bude tvořena ocelovou konstrukcí. Pochozí plocha bude z kompozitního roštu, který bude uložen na ocelové troubě $\varnothing$ 377/14 připevněné na kotvení lávky tvořeného stojkou ze stejné ocelové trouby, které bude uloženo do železobetonových bloků.

Sklon rampy je navržen 1:12 a po každých 9,0 m šikmé rampy bude zřízena plošina v délce 1,5 m. Svah pod přístupovým chodníkem bude v celé délce opevněn kamennou dlažbou do betonu tl. 40 cm s půdorysným přesahem 0,5 m nad i pod půdorys chodníku. Ze svahu koryta v místě přístupového chodníku budou odstraněny nánosy ze stávajícího opevnění z kamenné dlažby a zbylý svah bude urovnan do jednotného sklonu 1:1,5 - 2.

SO 04 Schodiště

Terénní schodiště šířky 1,6 m bude sloužit pro přístup k přístavišti z cyklostezky na Erbenově nábřeží (kóta 190,80 m n.m.). Před schodištěm na úrovni cyklostezky je navržena plocha ze šedého betonu o rozměrech 4,1 x 1,3 m. Schodiště bude provedeno z 29 ks betonových prefabrikovaných stupňů šířky 280 mm a výšky 176 mm ze světle šedého betonu. Schodiště celkové délky 10,55 m bude v polovině přerušeno podestou délky 910 mm tak, že délky jednotlivých ramen bude 3,64 m a 4,20 m. Schodiště bude napojeno na SO 02 Pevné molo v jeho horní úrovni. Vpravo (ve směru výstupu) bude schodiště opatřeno ocelovým odnímatelným zábradlím výšky 1,1 m antracitově šedé barvy.

SO 05 Přípojka NN

Přípojka NN řeší napájení elektrického zařízení přístaviště (1x odběrný sloupek, 2x kamera, 4x sloupy osvětlení) z veřejné distribuční sítě NN. Přípojka NN je navržena z pojistkových spodků kabelového pilíře KP do elektroměrového rozvaděče RE. Do kabelových spodků kabelového pilíře KP typu SS100 budou osazeny nožové pojistky 63 A. Z nich povede napájecí kabel do rozvaděče RE. Elektroměrový rozvaděč bude řešen jako typová plastová skříň vhodná pro venkovní prostředí v krytí IP 44, bude umístěn vedle kabelového pilíře KP.

SO 06 Mobilní hrazení

Výstavbou bezbariérového přístupového chodníku a schodiště dojde v horní hraně svahu k zásahu do stávajícího nasypaného valu výšky 0,26 m, který slouží jako ochrana území před velkou vodou. Tyto vzniklé průchody musí být před nástupem stoleté povodně uzavřeny, k čemuž je navrženo mobilní hrazení. Mobilní hrazení bude tvořeno z dosedacího prahu hloubky 1,0 m, kotevní patky z nerezového materiálu, která bude zabetonována a zavázána do svahu do dosedacího prahu. Do kotevní patky bude osazeno boční vedení výšky 0,40 m z hliníkového U profilu s vloženým pryžovým těsněním. Při potřebě ochrany před průchodem velké vody budou do bočních vedení zasunuta dvě profilovaná hliníková hradidla výšky 200 mm a délky 1,8 m, která budou pro maximální těsnost hrazení stlačena mobilními přítlaky.

SO 07 Kácení

V rámci výstavby přístaviště bude provedeno kácení 3 ks stromů nacházející se na břehové hraně koryta (v koruně ochranného valu vedle cyklostezky), které je třeba provést z hlediska vybudování schodiště SO04, přístupového chodníku SO03 a mobilního hrazení SO06. Jedná se o 1 ks strom „Acer campestre“ $\varnothing$ 23 cm, 1 ks strom „Acer campestre“ $\varnothing$ 24 cm a 1 ks strom „Fraxinus angustifolia“ $\varnothing$ 26 cm.

SO 08 Plavební značení a informační systém

Součástí tohoto stavebního objektu je umístění plavebního značení, záchranného kruhu a informačních panelů na pevném mole v prostoru přístaviště. U pevného přístavního mola bude uprostřed za pevnou plochou osazen plavební znak „E.7 – Povoleno vyvazování u břehu“ s dodatkovou tabulí „Dle pokynů provozovatele viz Provozní řád“ a s vyznačením směru a délky na obě strany. Dodatkové tabule vyznačující směr polohy pro malá plavidla a pro osobní lodní dopravu budou umístěny za pevnou plochou na začátku rampy vedoucí k nejvyšší hraně mola.

Na nejvyšší hraně pevného mola a přilehlé rampě, bude vyznačeno pomocí žluté čáry přednostní stání pro osobní lodní dopravu. Na vrcholu svodidla u nejnižší hrany přístavního mola bude umístěna pravobřežní vysokovodní bóje, která bude přichycena přírubou na konstrukci svodidla. U vstupu na schodiště bude umístěna vitrina.

PS 01 Elektroobjekty

Realizace tohoto PS bude bezprostředně navazovat na SO 05 Přípojka NN. Tento PS řeší umístění jednotlivých prvků elektrického zařízení budovaného v rámci stavby přístaviště. Na břehové hraně podél cyklostezky budou umístěny kamery kamerového systému a osvětlovací prvky osvětlení mola, přístupového chodníku a schodiště. Na přístavním mole bude instalován sloupek pro možnost připojení plavidel na elektrickou energii. Propojení jednotlivých prvků elektrického zařízení bude realizováno zemními kabelovými trasami. Kabely budou vycházet z rozvaděče RP umístěného ve společné rozvaděčové sestavě u kabelového pilíře KP.

Informace:

Stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na ŽP současně s tímto vyrozuměním zveřejňuje žádost o povolení stavby (včetně doplnění) s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona, a podává tyto informace:

1. Stavební úřad jako správní orgán příslušný k vedení **navazujícího řízení** zveřejňuje postupem podle § 9b) zákona o posuzování vlivu na ŽP a § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení společného řízení **žádost** stavebníka s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP.

2. Do dokumentace pro řízení ve věci povolení předmětné stavby lze nahlédnout po předchozí telefonické domluvě vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin po předchozí telefonické domluvě, na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje (Zlín, tř. T. Bati 21, v 11. patře, v kanceláři č. 1145).

3. Předmět a povaha rozhodnutí je povolení stavby vodního díla:

„Plavební komora Bělov – Přístaviště Kroměříž“

na pozemcích p.č. 3287/2, 3277/1, 3115/10, 158/2 a 162/5 v katastrálním území Kroměříž. Detailně popsáno výše.

4. Informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivu na ŽP (podle § 9b odst. 1 bod c) zákona o posuzování vlivů na ŽP):
- jedná se o záměr posouzený dle příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Pro záměr bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 14. 6. 2023 pod č.j. KUZL 54399/2023 a spisovou značkou KUSP 103719/2022 ŽPZE-VU závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivu na ŽP v elektronické podobě vyvěšeny a zveřejněny na internetových stránkách Cenia, kód záměru ZLK908 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK908).

5. Veřejnost může v navazujícím řízení uplatnit připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP – tj. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, nebo právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení, případně před dnem vydání rozhodnutí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti ustanovení § 9e zákona o posuzování vlivu na ŽP. Splnění výše uvedených podmínek musí dotčená veřejnost doložit v podání písemného oznámení, kterým se přihlašuje k řízení. Dotčená veřejnost, může podat také odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

6. Dotčenými orgány v tomto řízení jsou:

- Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov, IDS: nkui4z

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
- MěÚ Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče, Oddělení státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDS: hjyaavk

Poučení:

Účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b), a c) stavebního zákona se toto vyrozumění o zahájení řízení doručuje jednotlivě. Ostatní písemnosti v řízení se budou účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) doručovat veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno) se v tomto vyrozumění o zahájení řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a toto vyrozumění se jim doručuje veřejnou vyhláškou. Veřejnou vyhláškou jim budou doručovány i všechny další písemnosti.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv.

Obec jako účastník řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v předmětném řízení.

K námitkám, které přesahují stanovený rozsah, stavební úřad nepřihlíží. Účastník řízení je v námitce povinen uvést důvody podání námitky.

Účastníci řízení mají dále možnost, souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 5 dnů, která počíná běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty stanovené pro uplatnění námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí a kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nikoli o další lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky uplatnit ve stanovené lhůtě. K později uplatňovaným závazným stanoviskům a námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Bc. Ivana Šeflová

Referent oddělení vodního hospodářství

Přílohy:

- Koordinační situace
- Žádost o povolení stavby
- Doplnění žádosti

Vyrozumění o zahájení řízení se spolu s žádostí o povolení stavby (včetně doplnění) a s poučením účastníků doručuje v souladu se zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí a správním řádem veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, Městského úřadu Kroměříž a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno společně se žádostí o povolení stavby a s poučením účastníků řízení po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2025

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (doručováno jednotlivě):

- Ředitelství vodních cest ČR, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 zastoupené firmou AQUATIS a.s., Botanická 834, 602 00 Brno, IDDS: ghccgrc
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
- Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IDDS: bg2bfur
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjrp
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IDDS: uk9gx2j
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
- EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: b4gxki9
- cyrilek.net z.s., Spáčilova 3194/38, 767 01 Kroměříž, IDDS: dpqkuvi
- Kroměřížské technické služby, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IDDS: pu7gzuj

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k těmto pozemkům nebo stavbám (doručováno veřejnou vyhláškou):


- pozemky p.č. 162/1, 1509/1, 1509/8 a 1506/1 v katastrálním území Kroměříž

Dotčené orgány:


- Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov, IDDS: nkui4z
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r
- Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
- Městský úřad Kroměříž, Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče, Oddělení státní památkové péče, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IDDS: bg2bfur
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk

Hlavní projektant:


- AQUATIS a.s., Botanická 834, 602 00 Brno, pobočka Praha, Třebohostická 14, 110 00 Praha 10, hlavní inženýr projektu: Ing. Michael Trnka, CSc., IDDS: ghccgrc



LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | SO A PS NOVÉ KONSTRUKCE |
|  | ROZVOD NN (NOVĚ NAVRŽENÝ, PS01) |
|  | VODOVOD (STÁVAJÍCÍ, VAK Kroměříž, a.s.) |
|  | OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU |
|  | NTL PLYN (STÁVAJÍCÍ, GasNet, s.r.o.) |
|  | STL PLYN (STÁVAJÍCÍ, GasNet, s.r.o.) |
|  | OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU |
|  | PODZEMNÍ NN (STÁVAJÍCÍ, E.G.D, a.s.) |
|  | PODZEMNÍ VN (STÁVAJÍCÍ, E.G.D, a.s.) |
|  | OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉ SÍTĚ |
|  | ZAMĚŘENÍ |
|  | HRANICE POZEMKU |
|  | VĚCNÉ BŘEMENO, VNITŘNÍ KRESBA |
| 264/5 | PARCELNÍ ČÍSLO |
| 264/5 | DOTČENÉ PARCELY |
|  | DOČASNÝ ZÁBOR |
|  | TRVALÝ ZÁBOR |
|  | ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ NEJVĚTŠÍ PŘÍROZENÉ P |

Stávající stromy budou ochráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- | | |
|---|--|
|  | SO 01 PROHRÁBKÁ DNA |
|  | ŠEDÝ BETON (NOVĚ NAVRŽENÝ, SO02, SO03, SO04) |
|  | KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU (NOVĚ NAVRŽENÝ, SO03) |
|  | STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA |
|  | STÁVAJÍCÍ STROMY |
|  | KÁCENÉ STROMY |
|  | POVODÍ MORAVY, STÁTNÍ PODNIK |
|  | MĚSTO KROMĚŘÍŽ |




SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| SO 01 | PROHRÁBKÁ DNA |
| SO 02 | PEVNÉ MOLO |
| SO 03 | PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK |
| SO 04 | SCHODIŠTĚ |
| SO 05 | PŘÍPOJKA NN |
| SO 06 | MOBILNÍ HRAZENÍ |
| SO 07 | KÁCENÍ |
| SO 08 | PLAYEBNÍ ZNAČENÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM |
| PS 01 | ELEKTROOBJEKTY |

ZÁKRES IS JE POUZE ORIENTAČNÍ DLE ÚDAJŮ OD SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ
PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE MUSÍ BÝT VŠECHNY DOTČENÉ SÍTĚ VYTÝČENY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ZPRACOVÁNO PRO:



ČÁST A

Stavební úřad:	Krajský úřad Zlínského kraje	ID dokumentu:	
Obec:	Zlín		
Ulice / část obce:	třída Tomáše Bati / Zlín		
Č.p./č.o.:	21		
PSČ:	76001	Datum:	

Tiskopis prosím vyplíťte čitelně.

ŽÁDOST O POVOLENÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ

podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 184, § 200 odst. 2, § 212, § 213, § 216 odst. 2, § 218 odst. 3 a § 228 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

A. Žádám o povolení

A.1	v řízení o povolení stavby	☒
A.2	ve zrychleném řízení o povolení stavby	☐

Součástí žádosti je

A.3	žádost o výjimku z požadavků na výstavbu ¹	☐
A.4	žádost o změnu nebo zrušení povolení v řízení o povolení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření ²	☐

Součástí záměru je

A.5	změna využití území ³	☐
A.6	dělení nebo scelení pozemků	☐
A.7	stanovení ochranného pásma ⁴	☐

A.8	K záměru již bylo vydáno rozhodnutí v části věci podle § 330 odst. 6 a 8 stavebního zákona		☐
A.8.1	název správního aktu, kterým byla stavba umístěna		
A.8.2	označení správního orgánu, který správní akt v části věci vydal		
A.8.3	číslo jednací		
A.8.4	ze dne		

¹ Vyplňte část D VÝJIMKA Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.
² Vyplňte část E ŽÁDOST O ZMĚNU NEBO ZRUŠENÍ POVOLENÍ V ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY NEBO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO OPATŘENÍ.
³ Viz § 213 stavebního zákona (např. terénní úprava, změna druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku, úprava pozemku, která má vliv na schopnost vsakování vody).
⁴ Návrh na stanovení ochranného pásma, které se týká blíže neurčeného okruhu osob, nebo ochranného pásma vodního díla je nutné podat samostatně na formuláři, který je obsažen v příloze č. 9 vyhlášky č. 149/2024 Sb.



B. Žadatel (stavebník)

B.1	žádost podává více osob (údaje uvedou žadatelé jako součást žádosti na samostatném listu)	☐
------------	---	--------------------------

B.2 Zastoupení žadatele

B.2.1	jedná samostatně	☐
B.2.2	je zastoupen ⁵	☒
B.2.2.1	plná moc (popř. jiný doklad) již byla vložena do Portálu stavebníka (např. i pro více řízení)	☐
B.2.2.2	ID plné moci (popř. jiného dokladu):	

B.3 Identifikační údaje žadatele

B.3.1	Fyzická osoba				
Příjmení:			Datum narození:		
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ :		Státní příslušnost:	
Místo trvalého pobytu:	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁹ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ¹⁰ :		E-mail ¹⁰ :		ID datové schránky:	

B.3.2	Fyzická osoba podnikající (pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností)				
Příjmení:			IČO ¹¹ :		
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ :		Státní příslušnost:	
Místo podnikání ¹² :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁹ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ¹⁰ :		E-mail ¹⁰ :		ID datové schránky:	
Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání					

⁵ V případě zastoupení žadatele vyplňte ČÁST B ZÁSTUPCE ŽADATELE.

⁶ Vyplňte pouze v případě, že rodné příjmení je odlišné od příjmení.

⁷ Uveďte všechna jména.

⁸ Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.

⁹ Nevyplňujte, pokud je adresa shodná s adresou trvalého pobytu žadatele.

¹⁰ Uveďte v případě, že chcete tyto kontaktní údaje poskytnout.

¹¹ Uveďte identifikační číslo osoby (IČO), bylo-li přiděleno.

¹² Uveďte adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání (sídlo).



B.3.3	Právnícká osoba				
Název nebo obchodní firma: Ředitelství vodních cest ČR				IČO ¹¹ : 67981801	
Adresa sídla:	Obec: Praha		Část obce: Nové Město		
	Ulice: nábřeží Ludvíka Svobody		Č.p. ⁸ : 1222	Č.o: 12	PSČ: 11000
Telefon ¹⁰		E-mail ¹⁰ :		ID datové schránky: ndn5skh	
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby					
Příjmení: Fojtů				Datum narození: 2025-02-18	
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ : Lubomír		Státní příslušnost: CZE	
Funkce nebo oprávnění ¹³ : ředitel		Oprávnění jednat	od: 2025-02-18	do: 2025-02-18	

C. Základní údaje o záměru

C.1 Identifikace záměru

C.1.1	ID záměru ¹⁴	z/2025/31293			
C.1.2	Záměru zatím nebylo přiřazeno ID ☐				
C.1.3	Název stavby nebo zařízení	Plavební komora Bělov - Přístaviště Kroměříž			
C.1.4	Místo stavby nebo zařízení:	Obec: Kroměříž	Část obce:		
		Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:

C.2 Základní charakteristika záměru

C.2.1	Nová stavba	☐
C.2.1.1	Druh a účel stavby ¹⁵	2.1.5.1.3.1 Mola, doky, vlnolamy apod.
C.2.2	Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)	☐
C.2.2.1	Navrhuje se z důvodu změny v užívání stavby ¹⁶	☐
C.2.2.2	Nový způsob užívání stavby	
C.2.3	Stavba dočasná ¹⁷	☐
C.2.4	Soubor staveb	☐
C.2.5	Technické zařízení nebo reklamní zařízení	☐
C.2.6	Zařízení staveniště	☐
C.2.7	Vodní dílo ¹⁸	☒
C.2.8	Udržovací práce, které vyžadují povolení ¹⁹	☐

¹³ Je nutné doložit příslušný doklad o oprávnění v případě, že oprávnění jednat jménem právnické osoby není možné ověřit z veřejných rejstříků.

¹⁴ Vyplňte ID v případě, že záměru bylo přiděleno.

¹⁵ V případě souboru staveb uveďte stavbu hlavní.

¹⁶ Uveďte, zda se nástavba, přístavba nebo stavební úprava navrhuje z důvodu změny v užívání stavby (změna v způsobu užívání stavby, změna v provozním zařízení stavby, změna ve způsobu výroby nebo podstatném rozšíření výroby, změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život nebo veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí).

¹⁷ Vyplňte část C PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁMĚRU bod A Dočasná stavba.

¹⁸ Vyplňte část C PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁMĚRU bod B Vodní dílo.

¹⁹ Příloha č. 2 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.



D. Dokumentace

Dokumentace pro povolení stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb²⁰

D.1	ID dokumentace (vyplňte v případě, že dokumentace záměru byla vložena do evidence elektronických dokumentací)	SR00X00IM0RX
D.2	Dokumentace je přikládána v listinné podobě	☐

E. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

E.1	Zahájení	2026-10-01
E.2	Dokončení	2027-06-30

F. Provádění stavby nebo zařízení

F.1	Způsob provádění	
F.1.1	Svépomocí	☐
F.1.2	Stavebním podnikatelem ²¹	☒
F.2	K provedení stavby má být použit sousední pozemek nebo stavba ²²	☐

G. Prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou v této žádosti uvedeny, jsou pravdivé a správné.

V

Dne:

Generováno v Portálu stavebníka za
ANETA ŘEHÁKOVÁ
oJNymSqFtpAOCwGN7A9LphM=
28.03.2025 v 12:07

Podpis žadatele/zástupce

K žádosti prosím doložte součásti žádosti dle části H.

Údaje, pro které na formuláři nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volném listě a přiložte k tiskopisu. Formuláře žádostí naleznete na internetové adrese <https://www.mmr.gov.cz/cs/formulare>

²⁰ Nejpozději s podáním žádosti vloží stavebník projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru prostřednictvím Portálu stavebníka do Evidence elektronických dokumentací. Dokumentaci pro povolení záměru, která nemusí být zpracovaná projektantem, vloží do Evidence elektronických dokumentací stavební úřad, neučiní-li tak spolu s podáním žádosti stavebník.

²¹ Vyplňte část C PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁMĚRU bod C Stavební podnikatel.

²² Vyplňte část C PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁMĚRU bod D Užití sousedního pozemku nebo stavby.



ZÁSTUPCE ŽADATELE²³

A.1	Fyzická osoba				
Příjmení:			Datum narození:		
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ :		Státní příslušnost:	
Místo trvalého pobytu:	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁹ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ¹⁰ :		E-mail ¹⁰ :		ID datové schránky:	

A.2	Fyzická osoba podnikající (pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností)				
Příjmení:			IČO ¹¹ :		
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ :		Státní příslušnost:	
Místo podnikání ¹² :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁹ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁸ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ¹⁰ :		E-mail ¹⁰ :		ID datové schránky:	
Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání					

A.3	Právnícká osoba				
Název nebo obchodní firma: AQUATIS a.s.			IČO ¹¹ : 46347526		
Adresa sídla:	Obec: Brno		Část obce: Veverí		
	Ulice: Botanická		Č.p. ⁸ : 834	Č.o: 56 PSČ: 60200	
Telefon ¹⁰ 771280908		E-mail ¹⁰ : aneta.rehakova@aquatis.cz		ID datové schránky: ghccgrc	
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby					
Příjmení: Řeháková			Datum narození: 1998-01-17		
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ : Aneta		Státní příslušnost: CZE	
Funkce nebo oprávnění ¹³ : projektant - plná moc		Oprávnění jednat	od: 2024-05-07	do: 2027-12-31	

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZÁMĚRU

A. Dočasná stavba

A.1	Doba trvání dočasné stavby	
A.2	Návrh úpravy pozemku po jejím odstranění	

B. Vodní dílo

B.1	Účel stavby vodního díla ²⁴ , je-li předmětem žádosti o povolení stavba vodního díla	07 vodní doprava, plavební účely
B.2	Název vodního toku v případě, že se záměr týká vodního toku	Morava
B.3	ID vodního toku ²⁵ v případě, že se záměr týká vodního toku	10100003
B.4	Název hydrogeologického rajónu v případě, že se záměr týká podzemních vod	
B.5	ID hydrogeologického rajónu ²⁶ v případě, že se záměr týká podzemních vod	

C. Stavební podnikatel ²⁷

C.1	Fyzická osoba podnikající			
Příjmení:			IČO ¹¹ :	
Rodné příjmení ⁶ :		Jméno ⁷ :		Státní příslušnost:
Místo podnikání ¹² :	Obec:		Část obce:	
	Ulice:		Č.p. ⁸ :	Č.o:
PSČ:				
Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání				

²⁴ Účel stavby vodního díla podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

²⁵ Číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy).

²⁶ Číselný identifikátor hydrogeologického rajónu podle údajů v evidenci hydrogeologických rajónů (§ 4 vyhlášky č. 252/2013 Sb.).

²⁷ Uveďte stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, pokud je znám.



C.2	Právnícká osoba			
Název nebo obchodní firma:			IČO ¹¹ :	
Adresa sídla:	Obec:		Část obce:	
	Ulice:		Č.p. ⁸ :	Č.o: PSČ:

D. Užití sousedního pozemku nebo stavby

D.1	Označení dotčeného pozemku nebo stavby nebo jejich částí				
Pozemek		Stavba			
Katastrální území	Parcelní č. ²⁸	Č. p.	Č. ev.	Způsob využití	Č. jednotky
D.2	Užívá-li se pro realizaci záměru více pozemků nebo staveb, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě jako součást žádosti na samostatném listu.				☐
D.3	Odůvodnění Uvedte důvod pro použití sousedního pozemku nebo stavby, vymezení prováděné činnosti na sousedním pozemku nebo stavbě a podmínky omezení, zejména časové rozmezí provádění činnosti:				

²⁸ Pokud jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jedná se o stavební parcelu, uveďte před její číselné označení zkratku „st.“



VÝJIMKA Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

A. Specifikace požadované výjimky z požadavků na výstavbu a její odůvodnění

V případě, že součástí žádosti o povolení záměru je žádost o výjimku z požadavků na výstavbu se uvede:

A.1	Ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterého je povolení výjimky požadováno
A.2	Popis požadované výjimky
A.3	Odůvodnění požadované výjimky ²⁹

²⁹ Z odůvodnění musí být zřejmé, že řešení dle požadované výjimky neohrozí bezpečnost, zdraví ani život osob nebo zvířat, sousední pozemky nebo stavby, a že řešením podle povolené výjimky bude dosaženo účelu sledovaného požadavky na výstavbu.



ŽÁDOST O ZMĚNU NEBO ZRUŠENÍ POVOLENÍ V ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY NEBO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉHO OPATŘENÍ

A. Základní údaje o povolení, jehož změna nebo zrušení je požadována:

	Název povolení	Označení správního orgánu, který povolení vydal	Číslo jednací	Ze dne
A.1				
A.2				
A.3				
A.4				
A.5				
A.6				
A.7				
A.8				
A.9				
A.10				
A.11				
A.12				
A.13				
A.14				
A.15				
A.16				
A.17				
A.18				
A.19				
A.20				
A.21				
A.22				
A.23				
A.24				
A.25				



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O POZEMKU

	Pozemek, na němž se má záměr uskutečnit							
	Katastrální území	Parcelní č. 28	Druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra parcely	Změna využití území	Dělení nebo scelení pozemku	Navrhované ochranné pásmo	Staveniště
A.1	Kroměříž	3115/10		5	☐	☐	☐	☐
A.2	Kroměříž	162/5		3479	☐	☐	☐	☐
A.3	Kroměříž	158/2		97	☐	☐	☐	☐
A.4	Kroměříž	3287/2		119193	☐	☐	☐	☐
A.5	Kroměříž	1506/1		839	☐	☐	☐	☐
A.6	Kroměříž	3277/1		2501	☐	☐	☐	☐
A.7					☐	☐	☐	☐
A.8					☐	☐	☐	☐
A.9					☐	☐	☐	☐
A.10					☐	☐	☐	☐
A.11					☐	☐	☐	☐
A.12					☐	☐	☐	☐
A.13					☐	☐	☐	☐
A.14					☐	☐	☐	☐
A.15					☐	☐	☐	☐
A.16					☐	☐	☐	☐
A.17					☐	☐	☐	☐
A.18					☐	☐	☐	☐
A.19					☐	☐	☐	☐
A.20					☐	☐	☐	☐
A.21					☐	☐	☐	☐
A.22					☐	☐	☐	☐
A.23					☐	☐	☐	☐
A.24					☐	☐	☐	☐
A.25					☐	☐	☐	☐

B.	Má-li být záměr realizován na více pozemcích, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě jako součást žádosti na samostatném listu.	☐
----	--	--------------------------



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

(na níž se má záměr uskutečnit)

	Pozemek	Stavba, na níž se má záměr uskutečnit					
	Katastrální území	Parcelní č. ²⁸	Č.p.	Č. ev.	Způsob využití	Č. jednotky	IČS ³⁰
A.1							
A.2							
A.3							
A.4							
A.5							
A.6							
A.7							
A.8							
A.9							
A.10							
A.11							
A.12							
A.13							
A.14							
A.15							
A.16							
A.17							
A.18							
A.19							
A.20							
A.21							
A.22							
A.23							
A.24							
A.25							

B.	Má-li být záměr realizován na více stavbách, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě jako součást žádosti na samostatném listu.	☐
----	---	--------------------------

³⁰ Uveďte IČS, pokud již bylo stavbě přiděleno.



SOUČÁSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ

A.1	Plná moc (popř. jiný doklad) v případě zastupování stavebníka, pokud již nebyla předložena k zastupování pro více žádostí nebo již nebyla vložena do Portálu stavebníka	☒
A.2	Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí.	☐
A.3	Souhlas vlastníka podle § 187 stavebního zákona. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis.	☒
A.4	Seznam známých účastníků řízení.	☐
A.5	Souhlasy všech účastníků řízení se stavebním záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis účastníků řízení.	☐
A.6	V případě výrobku, který plní funkci stavby, doklad podle jiného právního předpisu ³¹ prokazující shodu vlastností výrobku plnícího funkci stavby s požadavky podle § 153 stavebního zákona nebo dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklady, ze kterých je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.	☐
A.7	Dokumentace pro povolení stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb (včetně dokladové části obsahující vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě dotčených záměrem, vyjádření, závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů a další podklady vyžadované stavebním zákonem nebo jinými právními předpisy). Pokud stavebník vložil dokumentaci do Evidence elektronických dokumentací prostřednictvím Portálu stavebníka, uvede pouze identifikační kód dokumentace v části A bodu D.1 žádosti.	☒
A.8	Plánovací smlouva, je-li uzavřena (např. plánovací smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury).	☐
A.9	Další součásti žádosti ³² :	☒
A.9.1	podle části A k bodu B.1	☐
A.9.2	podle části C k bodu D.2	☐
A.9.3	podle části F k bodu B	☐
A.9.4	podle části G k bodu B	☐
A.9.5	E_2_00_BelovKromerizDokuEIA.pdf	☒
A.9.6	E_2_00_Seznam_příloh.pdf	☒
A.9.7	E_2_04_akustická_studie.pdf	☒
A.9.8	E_2_05_HRA.pdf	☒
A.9.9	E_2_06_studie_Migracni_prostupnosti_PK_Belov.pdf	☒
A.9.10	E_2_07_stanovisko_k_absenci_rybiho_prechodu_plavebni_komora_belov.pdf	☒
A.9.11	E_2_08_znalecký_posudek_migrace.pdf	☒

³¹ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

³² V případě, že součástí dokladové části dokumentace pro povolení stavby nejsou všechna nezbytná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, přiložte další podklady vyžadované jinými právními předpisy – např. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 148/2003 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.



A.9.12	E_2_09_Posouzeni_vlivu_na_EVL_PO.pdf	☒
A.9.13	E_2_10_PMO_RP.pdf	☒
A.9.14	E_2_11_předběžné_projednání_vyjadreni.pdf	☒
A.9.15	E_2_12_studie_Siroky_potok_Belov.pdf	☒
A.9.16	E_2_13_znalecký_posudek_Široký_potok.pdf	☒
A.9.17	E_2_01_BP_Belov_zaverecna_zprava.pdf	☒
A.9.18	E_2_02_H67_Bělov_Kroměříž_2022.pdf	☒
A.9.19	E_2_03_rozptylová_studie.pdf	☒
A.9.20	E_5_Situace.pdf	☒
A.9.21	E_5_Technicka_zprava.pdf	☒
A.9.22	E_5_Seznam_priloh.pdf	☒
A.9.23	H_Povodnovy_plan_Kromeriz.pdf	☒
A.9.24	K_Plan_kontrolnich_prohlidek.pdf	☒
A.9.25	G_Havarijni_plan_Kromeriz.pdf	☒



ČÁST A

Stavební úřad nebo
dotčený orgán:

Krajský úřad Zlínského kraje

Obec:

Zlín

Ulice / část obce:

třída Tomáše Bati / Zlín

Č.p./č.o.:

21

PSČ:

76001

ID dokumentu:



Datum:

28.04.2025

Tiskopis prosím vyplňte čitelně.

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ČI ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTI

podle ustanovení § 185 odst. 2, § 198 odst. 4, § 234 odst. 1, § 258 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

A. Věc

A.1	Název	Doplnění žádosti o povolení stavby na základě výzvy č.j.: R/2025/71610/3
-----	-------	--

B. Žadatel (stavebník nebo vlastník stavby)

B.1	žádost podává více osob (údaje uvedou žadatelé jako součást žádosti na samostatném listu)	☐
-----	---	--------------------------

B.2 Zastoupení žadatele

B.2.1	jedná samostatně	☐
B.2.2	je zastoupen ¹	☒
B.2.2.1	plná moc (popř. jiný doklad) již byla vložena do Portálu stavebníka (např. i pro více řízení)	☐
B.2.2.2	ID plné moci (popř. jiného dokladu):	

B.3 Identifikační údaje žadatele

B.3.1	Fyzická osoba			
Příjmení:		Datum narození:		
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ :		Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu:	Obec:	Část obce:		
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:
Adresa pro doručování ⁵ :	Obec:	Část obce:		
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:
Telefon ⁶ :		E-mail ⁶ :		ID datové schránky:

¹ V případě zastoupení žadatele vyplňte ČÁST B ZÁSTUPCE ŽADATELE.
² Vyplňte pouze v případě, že rodné příjmení je odlišné od příjmení.
³ Uveďte všechna jména.
⁴ Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
⁵ Nevypíňujte, pokud je adresa shodná s adresou trvalého pobytu žadatele.
⁶ Uveďte v případě, že chcete tyto kontaktní údaje poskytnout.

B.3.2	Fyzická osoba podnikající (pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností)				
Příjmení:				IČO ⁷ :	
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ :		Státní příslušnost:	
Místo podnikání ⁸ :	Obec:		Část obce:		
	Ulice:		Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:
Adresa pro doručování ⁵ :	Obec:		Část obce:		
	Ulice:		Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:
Telefon ⁶ :		E-mail ⁶ :		ID datové schránky:	
Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání					

B.3.3	Právnícká osoba				
Název nebo obchodní firma: Ředitelství vodních cest ČR				IČO ⁷ : 67981801	
Adresa sídla:	Obec: Praha		Část obce: Nové Město		
	Ulice: nábřeží Ludvíka Svobody		Č.p. ⁴ : 1222	Č.o: 12	PSČ: 11000
Telefon ⁶ :		E-mail ⁶ :		ID datové schránky: ndn5skh	
Osoba pověřená jednat jménem právnické osoby					
Příjmení: Fojtů				Datum narození: 2025-04-28	
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ : Lubomír		Státní příslušnost: CZE	
Funkce nebo oprávnění ⁹ : ředitel		Pověření jednat	od: 2025-04-28	do: 2025-04-28	

C.1 Identifikace záměru

C.1.1	ID záměru ¹⁰	Z/2025/31293			
C.1.2	Záměru zatím nebylo přiřazeno ID ☐				
C.1.3	Název stavby, zařízení, terénní úpravy:	Plavební komora Bělov - Přístaviště Kroměříž			
C.1.4	Místo stavby, zařízení, terénní úpravy:	Obec: Kroměříž	Část obce:		
		Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:

⁷ Uveďte identifikační číslo osoby (IČO), bylo-li přiděleno.

⁸ Uveďte adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání (sídlo).

⁹ Je nutné doložit příslušný doklad o pověření.

¹⁰ Vyplňte ID v případě, že záměru bylo přiděleno.

Popis doplnění žádosti či odstranění vad žádosti

D.1.1		
Na základě výzvy č.j.: R/2025/71610/3 ze dne 17.04.2025 Vám zasílám doplnění žádosti o povolení stavby „Plavební komora Bělov – Přístaviště Kroměříž“.		
D.1.2	Žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě na samostatném listu.	☐

E. Dokumentace Dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb ¹¹

E.1	ID dokumentace (vyplňte v případě, že dokumentace záměru byla vložena do evidence elektronických dokumentací)	SR00X00OPV6W
E.2	Dokumentace je přikládána v listinné podobě	☐

G. Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou v této žádosti uvedeny, jsou pravdivé a správné.

V

Dne:

Generováno v Portálu stavebníka za

ANETA ŘEHÁKOVÁ

oJNymSqFtpAOCwGN7A9LphM=

28.04.2025 v 11:22

Podpis žadatele/zástupce

K žádosti prosím doložte součásti žádosti dle části E.

Údaje, pro které na formuláři nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volném listě a přiložte k tiskopisu. Formuláře žádostí naleznete na internetové adrese <https://www.mmr.gov.cz/cs/formulare>.

¹¹ Nejpozději s podáním žádosti vloží stavebník projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru prostřednictvím Portálu stavebníka do Evidence elektronických dokumentací. Dokumentaci pro povolení záměru, která nemusí být zpracovaná projektantem, vloží do Evidence elektronických dokumentací stavební úřad, neučiní-li tak spolu s podáním žádosti stavebník.

ZÁSTUPCE ŽADATELE¹²

A.1	Fyzická osoba				
Příjmení:			Datum narození:		
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ :		Státní příslušnost:	
Místo trvalého pobytu:	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁵ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ⁶ :		E-mail ⁶ :		ID datové schránky:	

A.2	Fyzická osoba podnikající (pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností)				
Příjmení:			IČO ⁷ :		
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ :		Státní příslušnost:	
Místo podnikání ⁸ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:	
Adresa pro doručování ⁵ :	Obec:	Část obce:			
	Ulice:	Č.p. ⁴ :	Č.o:	PSČ:	
Telefon ⁶ :		E-mail ⁶ :		ID datové schránky:	
Dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání					

A.3	Právnícká osoba				
Název nebo obchodní firma: AQUATIS a.s.			IČO ⁷ : 46347526		
Adresa sídla:	Obec: Brno	Část obce: Veverí			
	Ulice: Botanická	Č.p. ⁴ : 834	Č.o: 56	PSČ: 60200	
Telefon ⁶ : 771280908		E-mail ⁶ : aneta.rehakova@aquatis.cz		ID datové schránky: ghccgrc	
Osoba pověřená jednat jménem právnické osoby					
Příjmení: Řeháková			Datum narození: 1998-01-17		
Rodné příjmení ² :		Jméno ³ : Aneta		Státní příslušnost: CZE	
Funkce nebo oprávnění ⁹ : projektant - plná moc	Pověření jednat	od: 2024-05-07	do: 2027-12-31		

¹² Vyplňte v případě, že žádost podává zástupce žadatele (zmocněnec, zákonný zástupce, opatrovník, poručník apod.). Plnou moc (příp. jiný doklad) je nutné připojit jako součást žádosti.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O POZEMKU

	Pozemek, na němž se má záměr uskutečnit							
	Katastrální území	Parcelní č. 27	Druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra parcely	Změna využití území	Dělení nebo scelení pozemku	Navrhované ochranné pásmo	Staveniště
A.1	Nedefinováno	3287/2		119193	☐	☐	☐	☐
A.2	Nedefinováno	3277/1		2501	☐	☐	☐	☐
A.3	Nedefinováno	162/5		3479	☐	☐	☐	☐
A.4	Nedefinováno	158/2		97	☐	☐	☐	☐
A.5	Nedefinováno	3115/10		5	☐	☐	☐	☐
A.6					☐	☐	☐	☐
A.7					☐	☐	☐	☐
A.8					☐	☐	☐	☐
A.9					☐	☐	☐	☐
A.10					☐	☐	☐	☐
A.11					☐	☐	☐	☐
A.12					☐	☐	☐	☐
A.13					☐	☐	☐	☐
A.14					☐	☐	☐	☐
A.15					☐	☐	☐	☐
A.16					☐	☐	☐	☐
A.17					☐	☐	☐	☐
A.18					☐	☐	☐	☐
A.19					☐	☐	☐	☐
A.20					☐	☐	☐	☐
A.21					☐	☐	☐	☐
A.22					☐	☐	☐	☐
A.23					☐	☐	☐	☐
A.24					☐	☐	☐	☐
A.25					☐	☐	☐	☐

B.	Má-li být záměr realizován na více pozemcích, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě na samostatném listu.	☐
----	---	--------------------------

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

(na níž se má záměr uskutečnit)

	Pozemek		Stavba, na níž se má záměr uskutečnit				
	Katastrální území	Parcelní č. ²⁷	Č.p.	Č. ev.	Způsob využití	Č. jednotky	IČS ¹³
A.1							
A.2							
A.3							
A.4							
A.5							
A.6							
A.7							
A.8							
A.9							
A.10							
A.11							
A.12							
A.13							
A.14							
A.15							
A.16							
A.17							
A.18							
A.19							
A.20							
A.21							
A.22							
A.23							
A.24							
A.25							

B.	Má-li být záměr realizován na více stavbách, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě jako součást žádosti na samostatném listu.	☐
----	---	--------------------------

¹³ Uveďte IČS, pokud již bylo stavbě přiděleno.

SOUČÁSTI DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ČI ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTI

A.1	Plná moc (popř. jiný doklad) v případě zastupování stavebníka, pokud již nebyla předložena k zastupování pro více žádostí nebo již nebyla vložena do Portálu stavebníka	☒
A.2	Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí.	☐
A.3	Souhlas vlastníka podle § 187 stavebního zákona. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace a musí obsahovat identifikační údaje a podpis.	☒
A.4	Seznam známých účastníků řízení.	☐
A.5	V případě výrobku, který plní funkci stavby, doklad podle jiného právního předpisu ¹⁴) prokazující shodu vlastností výrobku plnícího funkci stavby s požadavky podle § 153 stavebního zákona nebo dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklady, ze kterých je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.	☐
A.6	Dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb (včetně dokladové části obsahující vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě dotčených záměrem, vyjádření, závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů a další podklady vyžadované stavebním zákonem nebo jinými právními předpisy). Pokud stavebník vložil dokumentaci do Evidence elektronických dokumentací prostřednictvím Portálu stavebníka, uvede pouze identifikační kód dokumentace v části A bodu E.1 žádosti.	☒
A.7	Plánovací smlouva, je-li uzavřena (např. plánovací smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury)	☐
A.8	Souhlas účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být přímo dotčeno povolením výjimky, vyžaduje-li stavba výjimku z požadavků na umístování staveb	☐
A.9	Další součásti žádosti ¹⁵ :	☒
A.9.1	podle části A k bodu B.1	☐
A.9.2	podle části C k bodu B	☐
A.9.3	podle části D k bodu B	☐
A.9.4	sken podepsané smlouvy 156_2023.pdf	☒
A.9.5	Doplneni_zadosti.pdf	☒
A.9.6		☐
A.9.7		☐
A.9.8		☐
A.9.9		☐

¹⁴ Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

¹⁵ V případě, že součástí dokladové části dokumentace pro povolení stavby nejsou všechna nezbytná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, přiložte další podklady vyžadované jinými právními předpisy – např. zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 148/2003 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.