

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/078276/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/090502/2025/0323/25
číslo záměru	Z/2025/103864
číslo řízení	R/2025/106436
datum	01.07.2025
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 odst. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Chropyně - obnova veřejného osvětlení na sídlišti Tyršova

žadatel: Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ 00287245, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Mgr. Michal Vlasatý, [REDAKCE], *zástupce žadatele:* Ing. Jiří Pospíšil, [REDAKCE]

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 04.06.2025

záměr: obnova veřejného osvětlení na sídlišti Tyršova v Chropyni.

umístění záměru: záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Plešovec - Břestský les.

katastrální území: Chropyně

pozemek parc. č.: 1049, 1169/1, 1175/1, 1180, 1185, 1193/41

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Miroslav Pokorný - Projektová činnost ve výstavbě, Sadová 917/56, 678 01 Blansko, IČ 71780572, *ID dokumentace:* SR00X00TUIBK

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Chropyně - obnova veřejného osvětlení na sídlišti Tyršova**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými

právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Tyršova v Chropyni.

V rámci této stavby budou v Chropyni, v lokalitě panelového sídliště na ulici Tyršova, vybudovány nové podzemní kabelové rozvody NN veřejného osvětlení, spolu s osazením nových stožárových svítidel. Součástí stavby bude i demontáž několika stávajících stožárových svítidel. Přesný rozsah stavby je zobrazen v situačním výkresu širších vztahů (výkres C.1).

Jedná se o stavbu, která je vyvolána potřebou vybudování nového veřejného osvětlení v rámci územní, kde bude probíhat další z etap regenerace panelového sídliště. Nové veřejné osvětlení pak nebude realizováno v rámci celého rozsahu této regenerace, ale pouze v částech, kde nyní veřejné osvětlení chybí, nebo je umístěno nevhodné, případně z důvodu výměny již starých a nevyhovujících stožárových svítidel za nová stožárová svítidla.

V rámci této stavby bude nově realizováno:

Stožárové svítidlo silniční o celkové výšce 9,0 m s výložníkem délky 1,5 m - celkem 5x.

Stožárové svítidlo silniční o celkové výšce 6,0 m s výložníkem délky 0,5 m - celkem 11x.

Celková délka nových podzemních kabelových vedení VO bude cca 358 m.

Celková délka nových podzemních zemních vedení bude cca 345 m.

Celková délka kabelových výkopů realizovaných pro uložení všech nových podzemních kabelových vedení + zemních vedení bude cca 345 m. Další výkopy budou probíhat v rámci osazení všech nových stožárových svítidel a dále i v rámci demontáží některých stávajících stožárových svítidel.

V rámci této stavby bude demontováno:

Stožárové svítidlo silniční – celkem 8x.

Doručené podklady:

Dne 04.06.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 24.06.2025 byl záměr doplněn do ISSR pod číslem *ID dokumentace*: SR00X00VUPNL a to o ochranu dřevin. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, vyjádření dle § 146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3)

a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvary podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo dobrého stavu útvary podzemní vody.

Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Plešovec - Břestský les a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. e) vodního zákona prostřednictvím JES.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno pod značkou PM-21293/2025/5203/Pm ze dne 03.06.2025 a příslušného správce povodí.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Josef Opršal

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Ing. Jiří Pospíšil, [REDACTED]

Na vědomí:

Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ 00287245, IDDS rbsbexq

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351