

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.	02/334/057069/2024/127/2025/Do	Kroměříž, dne 07.08.2025
Oprávněná úřední osoba:	Bc. Martin Dolák	
Telefon:	573321103	
E-mail:	martin.dolak@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2024/86426	
Řízení:	R/2025/105020	

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 426/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 19.12.2024 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., zastoupená zmocněncem Petrem Totkem, IČO 28323700,
Břest 79, 768 23 Břest

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I.** Podle § 197 a 211 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Pačlavice-kabel NN,ČOV-VAK - JES"
Pačlavice

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 42/4, 299, parc. č. 139/27, 2080/1, 2080/14, 2080/19, 2081/1, 2112/2, 2112/4, 2220, 3106, 3120 v katastrálním území Pačlavice.

Předmět záměru:

- Předmětem záměru je úprava sítě technické infrastruktury – distribuční soustavy elektrické energie v hladině NN a její rozšíření pro Vak Kroměříž v k. ú. Pačlavice.

Účel záměru:

- Účelem záměru je distribuce elektrické energie v hladině NN – provozování distribuční soustavy v rozsahu předmětu záměru.

Popis záměru:

- Ze stávajícího rozpojovacího pilíře SR532, č.R771876 na pozemku parc. č. 139/27 bude vyveden nový zemní kabel NAYY 4x150 a uložen na pozemku parc. č. 139/27, protlakem pod komunikací na

- pozemku parc. č. 2080/1, dále pak na pozemcích parc. č. 2081/1, parc. č. 2080/19, protlakem pod silnicí III/42811 na pozemku parc. č. 2112/2 a následně uložen na pozemcích parc. č. 2112/4, parc. č. 2080/14 a parc. č. 3106. Kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR652/NK č.R777690 umístěné na pozemku parc. č. 3120, zády k domu č. p. 153 (stojícího na pozemku parc. č. st. 176).
- Uvedený nově projektovaný kabel NAYY 4x150 bude ve své trase pomocí protlaků pod komunikací na pozemku parc. č. 2080/1 smýčkovat domy č. p. 133 (na pozemku parc. č. st. 42/4) a č. p. 211 (na pozemku parc. č. st. 299). Proto bude na pozemku parc. č. 2020 umístěn přípojkový pilíř SS200 a na pozemku parc. č. 2081/1 umístěn přípojkový pilíř SS100. Následně budou domy č. p. 133 a č. p. 211 přepojeny.
 - Stávající betonový sloup č.139 a střešník č.139a včetně příslušejícího vedení budou demontovány na základě rozhodnutí v samostatném řízení vedeném pod sp. zn. 02/334/078591/1366/7/2025/Do.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba je umístěna na pozemcích st. p. 42/4, 299, parc. č. 139/27, 2080/1, 2080/14, 2080/19, 2081/1, 2112/2, 2112/4, 2220, 3106, 3120 v katastrálním území Pačlavice. Prostorové řešení stavby je dáno zákresem ve výkrese č. C.3 – Koordináční situační výkres, který je součástí projektové dokumentace záměru.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- je dáno přímo dotčenými pozemky st. p. 42/4, 299, parc. č. 139/27, 2080/1, 2080/14, 2080/19, 2081/1, 2112/2, 2112/4, 2220, 3106, 3120 v katastrálním území Pačlavice a dále ochranným pásmem podzemního vedení NN, které činí 1 m na obě strany od jeho krajních vodičů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval zodpovědný projektant Totek Petr ČKAIT 1302619; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (JES) Městského úřadu Kroměříž č.ř. R/2024/74882 ze dne 13.12.2024 na základě:

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:

- 1) *Po dokončení stavby, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.*
7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 344249/24 ze dne 03.12.2024:
 - (III) *Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;*
 - (IV) *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;*
 - (V) *Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003216845 ze dne 05.12.2024:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL PE 63 plynovody vč. přípojek

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skřín pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- *Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°.*

- *Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.*

- *Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.*

- *Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ.*

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojk (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

9. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., č. 1711/2024 ze dne 19.12.2024:

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále je nutno zohlednit ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení (skříň, pilíř apod.). Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí a min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. H18502-26347288 ze dne 03.12.2024:

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle

pokynů zaměstnanců EGD.

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vo dič	Izolovan é vod
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vo díř	Izolovan é vod
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 5. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. H18502–27142061 ze dne 06.12.2024:
- Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:*
1. *V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:*
 - c) *provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob*
 - d) *provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*
 2. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*
 3. *Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).*
 4. *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
 5. *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*
 6. *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*
 7. *Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.*
 8. *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.*
 9. *Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:*

- a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
 - b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
 - c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
 - d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
10. *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26347288, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 03.12.2026.*
11. *Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
12. *Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.*
13. *Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.*
12. *Budou dodrženy podmínky vlastníka pozemku obce Pačlavice č. SVP/007/24 ze dne 07.08.2024:*
- 1) *Stavba bude provedena v trasách předložené projektové dokumentace.*
 - 2) *Minimálně 10 dnů před zahájením oznámí stavebník zahájení stavebních prací na obecních pozemcích, případně provede zápis o zahájení a ukončení stavebních prací.*
 - 3) *Žadatel prohlašuje, že provede stavbu uvedenou v čl. II této smlouvy na vlastní náklady a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydanými povoleními orgánů státní správy.*
 - 4) *Žadatel si zajistí přesné vyznačení všech podzemních vedení a na povrchu před zahájením realizace stavby správci sítí.*
 - 5) *Po dobu prací bude stavba řádně označena v souladu s platnými technickými předpisy*
 - 6) *Žadatel zajistí, aby ohrazení staveniště na veřejném prostranství umožňovalo bezpečný pohyb osoba a vozidel, i osob s omezenou schopností pohybu a orientace.*
 - 7) *Žadatel je povinen po ukončení prací předat vlastníkově pozemků zapravené výkopy dotčen stavbou.*
 - 8) *Při stavbě budou veškeré prostupy v účelových komunikacích, prováděny výhradně protlakem ta, aby nedošlo k jejich poškození. V případě poškození provede opravu stavebník na vlastní náklady. Pokud poškození stavebník neodstraní po předchozí výzvě vlastníka nemovitosti, odstraní vlastník nemovitosti závadu na náklady stavebníka*
 - 9) *Žadatel uvedenou výstavbu v čl. II tohoto souhlasu provede podle přiloženého situačního výkresu a případné změny musí být vlastníkem nemovitosti dopředu odsouhlaseny.*
13. *Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oddělení majetkové správy Kroměříž, zn. ŘSZKKM14253/24-225 ze dne 21.08.2024:*
- *V případě, že při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádá zhotovitel stavby o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK a označí stavbou dotčený úsek silnice III/42811 přechodným dopravním značením. Omezení provozu bude zpoplatněno dle „Sazebníku ŘSZK“.*
 - *Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice*
 - *Stavebník před zahájením prací na stavbě požádá zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice III/42811 a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu.*
 - *Stavebník přizve zástupce ŘSZK ke kontrole protlaku po jeho dokončení a před zásypem kabelového vedení.*

- Záruční doba na práce na protlaku je stanovena v délce 36 měsíců a započne dne protokolárního předání místa protlaku zpět zástupci ŘSZK.
- Stavebník po dokončení stavby požádá zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku silnice III/42811 a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu.
- Stavebník písemně předem přizve zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících s stavebních činnostech na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou.
- Před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavebník zajistí vytyčení technických zařízení umístěných v silničním pozemku.
- Stavebník předá ŘSZK geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Pačlavič-kabel NN, ČOV – VAK“ umístěné v silničním tělese a pozemku ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Stavebník zajistí vypracování GP s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku dotčeného stavbou a tento GP předloží ŘSZK nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby a Zlínskému kraji nejpozději do 1 měsíce ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby; nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení, předloží stavební KP ŘSZK a Zlínskému kraji do 90 dnů ode dne zahájení užívání stavby.
- Stavebník na základě vyhotoveného GP uzavře se Zlínským krajem smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) na část pozemku dotčeného stavbou, a to nejpozději do 6 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo ode dne zahájení užívání stavby (nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení).
- Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn umožnit v rámci realizace stavby „Pačlavič – kabel NN, ČOV – VAK“ provedení jakékoliv přípoje (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či odborného zařízení pro prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přípoji, která by měla být (byť jen částečně) umístěna v tělese silnice III/42811 v obci Pačlavič, k.ú. Pačlavič.
- Stavební práce provádět mimo zimní období, které se datuje od 1.11. do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, že v tomto období budou dobré klimatické podmínky, souhlasíme s prováděním stavebních prací, a to za předpokladu, že podmínky budou s pracovníkem MS ŘSZK předem projednány. V opačném případě požadujeme práce zastavit s tím, že stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození tělesa silnice a bylo možné provádět zimní údržbu.
- Stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese, stavebními pracemi nesmí docházet ke znečišťování silnice III/42811 ani jeho příslušenství. Po ukončení prací budou silniční těleso a pozemek uvedeny do odpovídajícího stavu, upraveny a řádně vyčištěny.
- V souladu s §28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončení stavby stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.
14. Stavbu lze užívat ihned po jejím dokončení a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno
 Obec Pačlavič, Pačlavič 185, 768 34 Pačlavič
 Marie Růžicková, nar. 22.09.1985, Pačlavič 133, 768 34 Pačlavič
 Jiří Růžicka, nar. 06.06.1986, Pačlavič 133, 768 34 Pačlavič
 Mgr. Milena Hájková, nar. 04.09.1970, Pačlavič 211, 768 34 Pačlavič
 CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
 EG.D Holding, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno
 Komerční banka, a.s., Na příkopě 969, 110 00 Praha

ČSOB Hypoteční banka, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha
Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení
majetkové správy, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Vlasta Zákostelecká, nar. 09.05.1953, Pačlavice 103, 768 34 Pačlavice

Odůvodnění:

Dne 19.12.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Jako přílohu žádosti stavebník doložil žádost o spojení řízení s řízením o povolení odstranění stavby vedeným na základě žádosti z 19.12.2025 pod sp. zn. 02/334/057067/2024/70/2025/Do s číslem záměru Z/2024/6642 a číslem řízení R/2025/105012. Tuto žádost Však stavebník vzal dne 05.06.2025 zpět a toto řízení bylo zastaveno. Řízení ve věci povolení stavby proto bylo vedeno samostatně stejně jako následné řízení o nově podané žádosti o povolení odstranění stavby.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn (obec Pačlavice), vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn (Růžička Jiří, Růžičková Marie, Hájková Milena, Zákostelecká Vlasta, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.), osobám majícím jiná věcná práva k těmto pozemkům a stavbám (Komerční banka, a.s., ČSOB Hypoteční banka, a.s., EG.D Holding, a.s., CETIN a.s.) a osobám jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům mohou být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčena. Jedná se o tyto pozemky a stavby:

Pozemky parc. č. st. 44/2, st. 144/1, st. 162/1, st. 176, 139/21, 294/7, 2177/1 v k. ú Pačlavice a stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury (podzemní a nadzemní vedení NN, středotlaký plynovod a plynovodní přípojky, sdělovací vedení sítí elektronických komunikací, vodovodní řady, kanalizační stoky). Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem a taktéž jiná věcná práva k sousedním nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jako účastníky řízení přizval stavební úřad:

EG.D, s.r.o., obec Pačlavice, Růžička Jiří, Růžičková Marie, Hájková Milena, Zákostelecká Vlasta, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Cetin a.s., GasNet, s.r.o, Nordic Telecom Regional s.r.o., Cyrilek.net z.s., T-Mobile Czech Republic a.s.

Stavební úřad podle § 193 stavebního zákona v provedeném řízení zkoumal a posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

ad a) Navržené umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem obce Pačlavice ve znění změny č. 1 účinným od 30.11.2022. Dle tohoto územního plánu se stavba umísťuje v zastavěném území v plochách všeobecného bydlení (BO) a v plochách vybraných veřejných prostranství jiných (PX), kde je využití pro technickou infrastrukturu přípustné.

- ad b) Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány v územně plánovací dokumentaci (územní plán obce Pačlavice), nad kterou byl záměr posuzován.
- ad c) Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a příslušných prováděcích právních předpisů. Žádost byla podána v období do 30.06.2027 a předložená projektová dokumentace je v souladu s přechodným ustanovením § 329 stavebního zákona zpracována podle dosavadních právních předpisů, tedy prováděcích právních předpisů k zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb, č. 268/2009 Sb a příslušných norem.
- ad d) Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, tj. stavba veřejné technické infrastruktury ve veřejném zájmu v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, kdy dle § 187 odst. 5 stavebního zákona není třeba souhlasu vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanovený zákonem účel vyvlastnění.
- Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případně jejich podmínky či požadavky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.
- ad e) Součástí záměru je napojení na stávající veřejnou technickou infrastrukturu – podzemní vedení elektrické energie v hladině nízkého napětí. Jiné požadavky na napojení k veřejné dopravní ani technické infrastruktuře stavba nemá. Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů, stejně jako požadavky, které byly již splněny zohledněním v dokumentaci záměru.
- ad f) Nikdo z přizvaných účastníků řízení před jeho začátkem ani v jeho průběhu nevyslovil nesouhlas se záměrem. Stavební úřad přezkoumal práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení a jimi vyslovené relevantní požadavky zapracoval do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kroměříž, Závazné stanovisko (JES) č. ř. R/2024/74882 ze dne 13.12.2024
- CEETIN a.s., vyjádření č. j. 344249/24 ze dne 03.12.2024
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003216845 ze dne 05.12.2024
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., č. 1711/2024 ze dne 19.12.2024
- EG.D, a.s, vyjádření zn. H18502-26347288 ze dne 03.12.2024
- EG.D, a.s, vyjádření zn. H18502-27142061 ze dne 06.12.2024

Dále byly předloženy:

- Plná moc EG.D, s.r.o.
- Pověření EG.D, s.r.o.
- Plná moc Mopre, s.r.o.
- Souhlas na situačním výkrese – obec Pačlavice ze dne 07.08.2024 (dodatek)
- Souhlas na situačním výkrese – obec Pačlavice ze dne 03.10.2024
- Souhlas na situačním výkrese – Mgr. Milena Hájková ze dne 24.07.2024
- Souhlas na situačním výkrese – Jiří Růžička, Marie Růžicková ze dne 03.10.2024
- Souhlas na situačním výkrese – Vlasta Zákostelecká ze dne 20.10.2024
- Souhlas na situačním výkrese – Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 19.11.2024

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu podle § 1 odst. 4 tohoto zákona.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 11.06.2025.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno i na úředních deskách příslušných městských či obecních úřadů (ObÚ Pačlavič) dle § 188 odst. 5 stavebního zákona a § 25 odst. 3 správního řádu po dobu nejméně 15 dnů.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2

sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Obec Pačlavič, IDDS: tajbscs

sídlo: Pačlavič č.p. 185, 768 34 Pačlavič

Účastníci (veřejná vyhláška):

Marie Růžicková, IDDS: be2h658

trvalý pobyt: Pačlavič č.p. 133, 768 34 Pačlavič

Jiří Růžicka, Pačlavič č.p. 133, 768 34 Pačlavič

Mgr. Milena Hájková, IDDS: gzechd6

trvalý pobyt: Pačlavič č.p. 211, 768 34 Pačlavič

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Vlasta Zákostelská, Pačlavič č.p. 103, 768 34 Pačlavič

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc. č. st. 44/2, st. 144/1, st. 162/1, st. 176, 139/21, 294/7, 2177/1 v k. ú Pačlavič

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pačlavič č. p. 98, č. p. 103, č. p. 136, č. p. 153, č. p. a stavby bez č.p./č.e na výše uvedených pozemcích v k.ú. Pačlavič.

Dotčené orgány (dodejky):

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1