

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp. zn. 02/334/097137/1755/64/2025/Pe
Oprávněná úřední osoba: Pešáková Pavlína
Telefon: 573321385
E-mail: pavlina.pesakova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/65099
Řízení: R/2025/138176

Kroměříž, dne 28.11.2025

Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024
130 00 Praha

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 11.07.2025 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha, který zastupuje
AGPOL s.r.o., Alena Opletalová, IČO 28597044, Jungmannova 153, 779 00 Olomouc

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k.ú. Vrbka u Sulimova
a Lubná u Kroměříže

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3639 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 3640 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3657 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3665 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3666 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Lubná u Kroměříže, parc. č. 1689 (ostatní plocha, jiná plocha), 1691 (ostatní plocha, jiná plocha), 1765 (ostatní plocha, jiná plocha), 2028 (ostatní plocha, zeleň), 2042 (ostatní plocha, zeleň), 2044 (ostatní plocha, zeleň), 2060 (ostatní plocha, zeleň), 2063 (ostatní plocha, zeleň), 2069 (ostatní plocha, zeleň), 2287 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 2293 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2294 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2295 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2302 (ostatní plocha, silnice), 2303 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2304 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 2305 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Vrbka u Sulimova.

Stavba obsahuje:

výstavbu svodných příkopů V-SP2 a V-SP3, hlavních polních cest V-C4, V-C5 a L-C4 a výsadbu lokálního biokoridoru LBK 98 část. Příkop V-SP3 je navržen na okraji polní cesty V-C4, kde bude zachytávat přívalové srážky a splaveniny z orné plochy. V nejnižším místě je propustek V-P55, který odvede srážky pod hlavní cestou V-C5 do svodného příkopu V-SP2 situovaného podél západního okraje intravilánu obce. Stávající hlavní polní cesta V-C4 vychází z intravilánu obce západním směrem k hranici s k. ú. Lubná, společně s V-C5 je hlavní propojkou s k. ú. Lubná, kde pokračuje jako L-C4. Výsadba

lokálního biokoridoru LBK 98 část je navržena podél polní cesty V-C4. Stavba se nachází v k. ú. Vrbka u Sulimova a k. ú. Lubná u Kroměříže.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

- SO 01 Příkopy V-SP2, V-SP3 navrhuje svodný příkop V-SP2 situovaný severozápadně od obce Vrbka, lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,3 m a se svahy ve sklonu 1:2, délky 234,0 m, podélného sklonu 9,2 – 20,2 %. Příkop je umístěn přibližně v trase stávajícího příkopu. V km 0,001-0,105 je pro uvolnění kinetické energie vody navržen balvanitý skluz s balvany o hmotnosti 200 kg a s šesti betonovými prahy (km 0,001, km 0,010, km 0,035, km 0,063, km 0,078, km 0,105). V příkrých úsecích jsou navrženy čtyři betonové prahy o velikosti 300/600 mm. Na soutoku příkopu V-SP2 s Přítokem 02 Trňáku (Vrbecký potok) je navržena zdrsňená balvanitá plocha s balvany o hmotnosti 200 kg, na začátku a konci této plochy je osazen betonový práh s kari sítí, který zpevní propojení příkopu V-SP2 a Vrbeckého potoka. Za betonovými prahy bude stávající koryto Vrbeckého potoka (dno i břehy) v délce 1,65 m a 4,5 m zpevněno kamenným záhozem s úpravou líce. V navazujícím úseku km 0,105 - 0,228 je vzdálenost mezi prahy převážně 30,0 m, z toho 10,0 m je zpevnění dna a břehů kamenným záhozem do 80 kg tl. 300 mm s proštěrkováním bez urovnáním líce (kvůli uvolnění kinetické energie proudící vody) a 20,0 m kamenným záhozem do 80 kg tl. 300 mm s urovnáním líce. Břehy nad kamenným záhozem jsou navrženy k zatravnění. Na konci příkopu, v místě křížení s polní cestou V-C5 je navržen propustek V-P55 z PP trub DN 600 mm, délky 13,5 m. PP trouby jsou uloženy do betonového lože C30/37, tl. 200 mm s výztuží. Potrubí bude započato vtokovým objektem a zakončeno dlažbou z lomového kamene. Šikmá čela na nátok i výtok jsou navržena v sklonu 1:1,5. V místě propustku dojde k dotčení podzemního kabelu Cyrilek NET. Svodný příkop V-SP3a situovaný severozápadně od obce Vrbka je trojúhelníkového tvaru se svahy ve sklonu 1:2, délky 177,0 m, s podélným sklonem 6,6 – 14,9 %. V současné době je v místě navrhovaného příkopu orná půda. V příkrých úsecích je navrženo sedm betonových prahů o velikosti 300/600 mm, úseky mezi prahy jsou vyplněny kamenným záhozem. Svodný příkop V-SP3b umístěný severozápadně od obce Vrbka je lichoběžníkového tvaru se šířkou dna 0,3 m a svahy ve sklonu 1:2, délky 137,0 m, sklonem 1,2 – 6,6 %. Nyní je v místě navrhovaného příkopu orná půda. V příkrých úsecích jsou navrženy čtyři betonové prahy o velikosti 300/600 mm. Úseky mezi prahy budou vyplněny kamenným záhozem. V km 0,000 příkopů V-SP3a a V-SP3b bude vtokový objekt s česlemi a sedimentačním prostorem, napojený ve směru toku na plastové kanalizační potrubí DN 600 (PP) propustku V-55 vedoucí pod cestou V-C5. Česlová stěna bude tvořena ze dvou kusů, tzv "Áčko". Před vtokem do horské vpusti bude příkop opevněn dlažbou z lomového kamene v délce 2,0 m. Dlažba bude uložena do podkladního betonu, stabilizována betonovým prahem.
- SO 02 Hlavní polní cesty V-C4, V-C5 a L-C4 jsou navrženy v trase stávajících nezpevněných cest. Hlavní polní cesta V-C5 začíná napojením v obci Vrbka u Sulimova na silnici III/36738, pokračuje severozápadním směrem za záhumeními zahradami až po napojení na hlavní polní cestu V-C4. L-C4 navazuje na cestu V-C4 a dále pokračuje jižním směrem k intravilánu v Lubné. Před intravilánem se polní cesta stáčí doprava a napojuje se přes most M4 na zpevněnou plochu autobusové točny při komunikaci III/3678. Polní cesta V-C5 délky 611m je navržena v šíři jízdního pruhu 5,00m + 2x 0,50m krajnice, od km 0,601 je zúžena na šíři 4,00m + krajnice š. 0,25m. V km 0,586 je umístěn propustek V-P55 DN600 příkopu V-SP2. V Km 0,455 - 0,585 budou umístěny ocelové svodnice délky 6,00m k odvodu povrchových vod mimo těleso cesty. Hlavní polní cesta V-C4 délky 809m začíná napojením na polní cestu V-C5, v šíři 4,00m + krajnice 0,25m, je doplněna 3 výhybnami délky 20m, šíře 2,00m. V úseku komunikace je navrženo 5 sjezdů, 11ks svodnic délky 4,50m, 3 zasakovací šachty z betonových skruží DN 1000. Podél komunikace je navržen svodný příkop SP3b, nová liniová výsadba a lokální biokoridor LBK 98 - část. Závěrečný úsek, polní cesta L-C4 délky 430,00m, je navržena v šíři 4,00m + krajnice 0,25m. V km 1,420 - 1,437 je komunikace rozšířena na 7,50m z důvodu oblouku, dále pokračuje 311m v šíři 4,00m + krajnice 0,25m. Od dalšího oblouku je komunikace rozšířena na 7,50m z důvodu plynulého napojení na nový most M4, dále pokračuje v šíři 6,00m + krajnice 0,25m po napojení na autobusovou točnu. Polní cesty jsou navrženy s jednostranným příčným sklonem, v konstrukci 2x štěrkodrt' tl. 200 a 150mm, postřik infiltrační, asfaltový beton podkladní tl. 50mm, postřik spojovací emulzí, asfaltový beton obrusný tl. 40mm.
- SO 02.01 Rekonstrukce mostu M4 zahrnuje demolici původního mostu a stavbu nového mostu v původní poloze. Most bude kolmý z rámových prvků světlosti 4000mm, délky 1,60m, volné šíře mostu 6,20m. Založení nového mostu se provede na základových pasech a na betonové desce. Základové pasy pro rovnoběžná křídla se provedou z betonu C25/30, XF2, vyztužené betonářskou

výztuží. Rámové prvky budou osazené na armovanou železobetonovou desku tloušťky 520 mm z betonu C25/30, XF2, dřívky rovnoběžných křídel z betonu C25/30, XF2 a budou vyztužené betonářskou výztuží B500B. Zásyp za rubem opěr bude ze štěrkodrti frakce 0/63 mm. Mostní římsy budou z betonu C30/37, XD1, XF2 v délce 11600 mm, na ně se osadí zábradlí městského typu výšky 1,1 m nad povrchem říms. Nový most bude z obou stran ukončen betonovým prahem a kamennou dlažbou do betonu. Normální zatížitelnost mostu bude 22 tun.

- SO 03 Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 - část navrhuje výsadbu lokálního biokoridoru a liniové výsadby podél polní cesty V-C4, dle schváleného plánu společných zařízení v rámci ukončené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vrbka u Sulimova. K výsadbě v biocentru a liniové výsadbě budou použity solitérní autochtonní druhy vzrostlých dřevin o obvodu kmínku 8 10 cm a 10 12. Na ukotvení budou použity tři kůly. Mimo oplocenku budou kůly ovinuty pletivem které bude sloužit jako ochrana proti okusu. Jednotlivé sazenice budou proti okusu chráněny plastovou ochranou na kmen do výšky 1,5 m, kmeny opatřeny jutovou bandáží K výsadbě budou použity křoviny o velikosti 40 60 cm. Biokoridor na pozemcích p.č. 2042, 2044 k.ú. Vrbka bude oplocen pozinkovaným pletivem s oky max. 50mm, v celkové délce 850m. Na styku s pozemky, kde je orná půda, bude na hranici pozemku uložen lomový kámen velikosti 200 500 kg, který bude umisťován po 30 metrech (resp. v lomech pozemků). Tímto způsobem je navrženo umístění 34 ks kamenů.

II. Dle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)

souhlasí

s úpravou připojení účelové komunikace V-C5 k silnici III/36738

s úpravou připojení účelové komunikace L-C4 k místní komunikaci 2c

za podmínek:

1. Úprava připojení pozemních komunikací svým umístěním a provedením musí vyhovovat bezpečnosti silničního provozu, zajišťovat potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.
2. Úprava připojení bude provedena dle projektové dokumentace stavby „Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k.ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“ kterou vypracoval AGPOL s.r.o., ověřil ing. Michal Svěrák – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT 1201659.
3. Úprava napojení na asfaltovou plochu silnice místní komunikace bude provedeno zařezáním povrchu, osazením nájezdových obrub, navázáním na stávající sklonové a prostorové řešení.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval AGPOL s.r.o., ověřil ing. Michal Svěrák, autorizovaný inženýr oboru dopravní stavby a mosty a inženýrské konstrukce a ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., autorizovaný inženýr oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) hlavní fáze stavby:
 - zahájení stavby (předání a převzetí staveniště)
 - sanace pláně polní cesty
 - výstavba betonových objektů
 - dokončení konstrukčních vrstev vozovky
 - výsadby + terénní úpravy
 - b) nutné kontrolní prohlídky stavby:
 - kontrola základové spáry polních cest po odstranění stávajícího povrchu - po částech

- výstavby dle harmonogramu stavebních prací.
- kontrola kompletní figury polních cest.
 - kontrola objektů polních cest
 - závěrečná kontrola hotového díla, kompletnosti vybavení.
4. Stavba bude dokončena do 2027-08-15.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
6. Stavebník dodrží podmínky stanovisek dotčených orgánů:

Městského úřadu Kroměříž, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č. řízení R/2025/69306:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 odst. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže

žadatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 730 00 Praha - Žižkov, IČ 01312774,

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: Ing. Mlada Augustinová, zástupce žadatele:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044, zástupce žadatele dle

zmocnění: Alena Opletalová, nar. 07.03.1981, Bělkova 29, 783 16 Bělkova - Laštany

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 07.04.2025

záměr: výstavba svodných příkopů V-SP2 a V-SP3, hlavních polních cest V-C4, V-C5 a L-C4 a výsadbu lokálního biokoridoru LBK 98 – část.

Úpravy jsou členěny do čtyř stavebních objektů a jednoho podobjektu:

SO 01 – Příkopy V-SP2, V-SP3

SO 02 – Hlavní polní cesty V-C4, V-C5 a L-C4

SO 02.1 – Rekonstrukce mostu M4

SO 03 – Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 - část

SO 04 – Následná péče LBK 98- část

umístění záměru: zaústění průlehu SP2 je navrženo do vodního toku Prítok 02 Trnáku, ve správě Povodí Moravy, s.p. Most M4 se nachází v křížení cesty L-C4 s VT Trnák, také ve správě Povodí Moravy, s.p. v místě mostu bude do toku zaústěna drenáž podélného odvodnění cest. Záměr se nachází v hydrologickém pořadí 4-12-02-1190-0-00, útvaru povrchových vod Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava ID VÚ MOV_1120.

katastrální území: Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova

pozemek parc. č.: 3639, 3640, 3657, 3665, 3666 v katastrálním území Lubná u Kroměříže

a parc. č. 1689, 1691, 1765, 2042, 2044, 2060, 2063, 2069, 2028, 2087, 2293, 2294, 2295, 2302, 2303, 2304, 2305 v katastrálním území Vrbka u Sulimova

projektová dokumentace: zpracovatel PD: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00

Olomouc, IČ 28597044, ID dokumentace: SR00X00NX74F

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního

prostředí přípustný.

Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v plat. znění (dále jen ZOPK), pro realizaci předloženého záměru povoleno kácení následujících dřevin:

- 1) 10 ks jablň domáci, *Malus domestica* sp. – obvody kmenů 104-144 cm, 6 ks třešň ptačí, *Prunus avium* – obvody kmenů 82-126 cm, 2 ks ořešák královský, *Juglans regia* – obvody kmenů 72 a 122 cm, na ploše parc. č. 2294 v k. ú. Vrbka u Sulimova (ostatní plocha),
- 2) 2 ks lípa, *Tillia* sp., – obvody kmenů 88 a 204 cm, 1 ks vrba jíva, *Salix caprea*, obvod kmene 144 cm, 1 ks ořešák královský, *Juglans regia* obvod kmene 110 cm, na ploše parc. č. 1689 v k. ú. Vrbka u Sulimova (ostatní plocha),
- 3) 1 ks lípa velkolistá, *Tillia platyphyllos*, – obvod kmene 107 cm, 1 ks bříza bělokorá, *Betula pendula* obvod kmene 110 cm, 2 ks ořešák královský, *Juglans regia* – obvody kmenů 88 a 91 cm, 2 ks třešň ptačí, *Prunus avium* – obvody kmenů 176 a 185 na ploše parc. č. 2028 v k. ú. Vrbka u Sulimova (ostatní plocha),
- 4) 1 ks třešň ptačí, *Prunus avium*, – obvod kmene 188 cm, na ploše parc. č. 2060 v k. ú. Vrbka u Sulimova (ostatní plocha),
- 5) 1 ks vrba jíva, *Salix caprea*, – obvod kmene 198 cm, na ploše parc. č. 2287 v k. ú. Vrbka u Sulimova (vodní tok),
- 6) 2 ks jasan ztepilý, *Fraxinus excelsior* – obvody kmenů 104 a 110 cm na ploše parc. č. 2295 v k.ú. Vrbka u Sulimova (orná půda) ZPF,
- 7) 2 ks jasan ztepilý, *Fraxinus excelsior* – obvody kmenů 82 a 91 cm, 4 ks lípa, *Tillia* sp., – obvody kmenů 91-122 cm, 2 ks ořešák královský *Juglans regia* – obvody kmenů 82 a 82 cm, 1 ks třešň ptačí, *Prunus avium*, – obvod kmene 141 cm na ploše parc. č. 2305 v k. ú. Vrbka u Sulimova (ostatní plocha),
- 8) 2 ks jasan ztepilý, *Fraxinus excelsior* – obvody kmenů 97 a 104 cm, 6 ks třešň ptačí, *Prunus avium* obvody kmenů 91-185, 2 ks bříza bělokorá, *Betula pendula* – obvody kmenů 100 a 100 cm, na ploše parc. č. 2044 v k. ú. Vrbka u Sulimova (orná půda),
- 9) 1 ks ořešák královský, *Juglans regia* obvod kmene 100 cm, na ploše parc. č. 3640 v k. ú. Lubná u Kroměříže (ostatní plocha), umístění dřevin – viz příloha C.4a, tabulka kácení stromů a keřů, za těchto podmínek:

I. Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené skácením předmětných stromů/dřevin se ukládá náhradní výsadba celkem 41 ks dřevin:

– 6 ks lípa srdčitá, *Tilia cordata*, 6 ks lípa velkolistá, *Tillia platyphyllos*, 6 ks javor mléč, *Acer platanoides*, 6 ks javor klen, *Acer pseudoplatanus*, 11 ks dub zimní, *Quercus petraea* a 6 ks habr obecný *Carpinus betulus* na plochu parc. č. 2042 v k. ú. Lubná u Kroměříže, včetně povinnosti následné péče o vysazené dřeviny po dobu pěti let (umístění dřevin – viz D.3.1. Technická zpráva SO 03 – Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 - část DSP+R).

II. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru a v období vegetačního klidu.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Výstavba svodných příkopů V-SP2 a V-SP3, hlavních polních cest V-C4, V-C5 a L-C4 a výsadbu lokálního biokoridoru LBK 98 – část.

Příkop V-SP3 je navržen na okraji polní cesty V-C4, kde bude zachytávat přívalové srážky a splaveniny z orné plochy. V nejnižším místě je navržen propustek V-P55, který bude srážky odvádět pod hlavní cestou V-C5 do svodného příkopu V-SP2. Ten je situován podél západního okraje intravilánu obce. Stávající hlavní polní cesta V-C4 vychází z intravilánu obce západním směrem k hranici s k. ú. Lubná, společně s V-C5 je hlavní propojkou s k. ú. Lubná, kde pokračuje jako L-C4. Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 – část je navržena podél polní cesty V-C4.

Úpravy jsou členěny do čtyř stavebních objektů a jednoho podobjektu:

SO 01 – Příkopy V-SP2, V-SP3 – Příkopy jsou navrženy tak, aby podporovaly vsak, minimalizovaly erozní procesy, zachytávaly a bezpečně sváděly povrchový odtok mimo zastavěnou část obce.

SO 02 – Hlavní polní cesty V-C4, V-C5 a L-C4 – Jedná se o návrh polních cest, které zpřístupní přilehlé pozemky a také navzájem propojí sousední katastry.

SO 02.1 – Rekonstrukce mostu M4 – S ohledem na špatný technický stav mostní konstrukce byla navržena její kompletní rekonstrukce v podobných parametrech.

SO 03 – Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 – část – Cílem navrženého biokoridoru je podpora biodiverzity a ekologické stability krajiny. Lokální biokoridor LBK 98 – část umožní migraci a pohyb organismů, zároveň přispěje k lepšímu zadržování vody v krajině a ochraně proti erozi.

SO 04 – Následná péče LBK 98 – část – Stavební objekt řeší následnou péči po výsadbě v rámci objektu SO 03 Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 – část. Výsadba lokálního biokoridoru LBK 98 – část je navržena na pozemcích č. p. 2042 a č. p. 2044 podél polní cesty V-C4. Liniová výsadba je navržena na pozemcích 2063, 2060, 2028 a 1765.

Doručené podklady:

Dne 07.04.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 15.04.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ a to o podklady k odnětí ze ZPF a podklady ke kácení, 03.06.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ o elektronicky podepsanou projektovou dokumentaci, opravu podkladů ke kácení, 05.06.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ o souhlasy ke kácení, poklady k vodoprávnímu úřadu a dne 30.06.2025 byl záměr doplněn do datové schránky o upřesnění požadavků z výzvy. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákona č. 114/92 Sb., ZOPK

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Zákon o ochraně přírody a krajiny:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr a udělil souhlas s povolením kácení pro celkem 51 ks dřevin, ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK, které se nacházejí na řešených plochách navrženého záměru - Akce:

„Příkopy V-SP2, V-SP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k. ú. Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže“ výstavba svodných příkopů V-SP2 a V-SP3, hlavních polních

cest V-C4, V-C5 a L-C4 a výsadbu lokálního biokoridoru LBK 98 - část. (viz C4_situace_kácení).

PD. Jedná se o přímou kolizi 51 ks náletových dřevin rostoucích po celé délce záměru svodných příkopů V-SP2 a V-SP3, hlavních polních cest V-C4, V-C5 a L-C4.

Jako kompenzaci za skácené dřeviny byla uložena výsadba následujících dřevin: 6 ks lípy srdčité, 6 ks lípy velkolisté, 6 ks javor mlč, 6 ks javor klen, 11 ks dub zimní a 6 ks habr obecný, jako podmínka č. 1, a to včetně následné péče, tj. zejména pravidelná zálivka, výchovný řez a ochrana před poškozením, které byly uloženy v PD jako kompenzace.

Období kácení orgán ochrany přírody z důvodu ochrany hnízdičního ptactva omezil na období vegetačního klidu, tj. v závislosti na aktuálním průběhu klimatických podmínek období útluhu přirozených funkcí dřevin, cca od 01.11. do 01.04. (viz podmínka č. 2). Orgán ochrany přírody zvážil důvody pro realizaci záměru, jeho ekologický a ekonomický význam a přínos pro danou lokalitu a je toho názoru, že důvody k realizaci převyšují zájem ochrany přírody na zachování dotčených dřevin.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, vyjádření dle §146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměrem budou dotčeny vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p. a podléhají vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. a) vodního zákona prostřednictvím JES. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí a příslušného správce vodního toku.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákona č. 114/92 Sb., ZOPK – Ing. Markéta Hambálková*
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák*
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová*

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny. Záměrem není dotčen pozemek parc. č. 66/5 k. ú. Vrbka, na kterém stojí kulturní památka – kříž rej. č. 34039/7-6159. Povinnost dbát na ochranu kulturní památky je stanovena organizacím i občanům dle § 9 odst. 3 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Městského úřadu Kroměříž, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, rozhodnutí č. 45/2025 sp. zn. 02/231/101349/2025/Ur ze dne 21.08.2025

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, tj. k jinému nakládání s povrchovými vodami, kterou dne 28.07.2025 podal žadatel, tj.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, kterého zastupuje AGPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova č.p. 153/12, 779 00 Olomouc (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

povolení

k nakládání s povrchovými vodami

- k jinému nakládání s nimi spočívající v odvádění srážkových vod

Na místě:

Název kraje

Název obce

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Číselný identifikátor vodního toku

Název vodního toku

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

Popis a účel nakládání s povrchovými vodami:

Jedná se o nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona spočívající v odvádění srážkových vod. V katastrálním území Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže bude vybudovaný svodný příkop V-SP2 a V-SP3. Svodný příkop V-SP2 je navržen v délce 234 m podél západního okraje intravilánu obce Vrbka a odvádí zachycené srážky do vodního toku Přítok 02 Trňáku. Příkop V-SP3 je umístěn podél okraje navrhované polní komunikace V-C5 a je rozdělen do dvou větví, konkrétně V-SP3a v délce 177 m a V-SP3b v délce 149 m. Srážkové vody zachycené v tomto příkopu jsou prostřednictvím vtokového objektu V-P55 odváděny do svodného příkopu V-SP2.

Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. stanoví podmínky podle § 9 odst. 1 vodního zákona, za kterých se povoluje nakládání s povrchovými vodami:

1. Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla.

2. Případné změny v povolení k nakládání s vodami nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, kterého zastupuje AgPOL s.r.o., IČO 28597044, Jungmannova č.p. 153/12, 779 00 Olomouc, podal žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi spočívající v odvádění srážkových vod nově vybudovanými svodnými příkopy do vodního toku.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 1) Mapa území, jehož povolení se týká.
- 2) Projektová dokumentace stavby „Příkopy V-SP2, VSP3, HPC V-C4, V-C5, L-C4 a LBK 98 část v k.ú. Vrbka u Sulimov a Lubná u Kroměříže.
- 3) Stanovisko Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 28.05.2025, zn. PM-15853/2025/5203/VF.
- 4) Závazné stanovisko MěÚ Kroměříž ze dne 10.07.2025, sp. zn.

MeUKM/049185/2025/0570ZP/DoS, č.j. MeUKM/094378/2025/0212/25.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění změn oznávil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením se sp. zn.: 02/2317101349/2025/Ur, č. j. MeUKM/104880/2025 ze dne 05.08.2025. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Jedná se o jiné nakládání s povrchovými vodami spočívající v odvádění srážkových vod v katastrálním území Vrbka u Sulimova a Lubná u Kroměříže nově vybudovanými svodnými příkopy zaústěným do Přítoku 02 Trňák IDVT 10194386973.

b) K návrhu se vyjádřili nebo dali svá kladná stanoviska účastníci řízení a dotčené orgány:

- Stanovisko Povodí Moravy Brno, s.p. ze dne 28.05.2025, zn. PM-15853/2025/5203/VF.
- Závazné stanovisko MěÚ Kroměříž ze dne 10.07.2025, sp. zn.

MeUKM/049185/2025/05/OZP/DoS, č.j. MeUKM/094378/2025/0212/25.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů. Žadatel předložil předepsané podklady.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů, zabezpečil plnění požadavků účastníků řízení a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Na základě průběhu vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že návrh předložený žadatelem, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy, práva a oprávněné zájmy účastníků řízení nad míru danou zákonnými předpisy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním odvolání u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž.

Podle ustanovení § 83 téhož zákona je nutné odvolání podat nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po oznámení rozhodnutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor správními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřípustné. Podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady tohoto účastníka Městský úřad Kroměříž.

7. Stavebník dodrží podmínky vyjádření vlastníků dopravní nebo technické infrastruktury:
 - Povodí Moravy s.p. zn. PM-15853/2025/5203/VF dne 28.05.2025, zn. PM-24143/2025/3103 dne 03.06.2025
 - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. zn. ŘSZK/06282/2025/225 dne 04.04.2025
 - Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno zn. ARUB/2021/2025 ze dne 07.04.2025
 - CETIN a.s. č.j. 97026/25 ze dne 08.04.2025
 - EG.D, s.r.o. zn. L4570-27152151 ze dne 15.05.2025
 - cyrilek.net č. vyjádření 0805/2025 ze dne 07.04.2025
 - Gas Net Služby, s.r.o. zn. 5003296266 ze dne 24.04.2025
 - Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. stanoviska 509/2025 ze dne 16.05.2025.
8. Stavebník požádá o stanovení místní a přechodné úpravy provozu, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. zákona o provozu na pozemních komunikacích.
9. Stavbu lze užívat jen na základě vydání kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí. Součástí žádosti o kolaudační rozhodnutí je:
 - dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
 - číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
 - vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu,
 - vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
 - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná 177, 767 01 Lubná
Obec Vrbka, IČO 47930284, Vrbka 69, 768 21 Vrbka
Zlínský kraj, IČO 70891320, třída T. Bati 21, 760 01 Zlín
zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno.

Odůvodnění:

Dne 11.07.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Protože žádost nebyla úplná, nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 28.07.2025 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.09.2025.

Podklady žádosti:

- projektová dokumentace ID SR00X00XUO67
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- povolení k nakládání s vodami č. rozhodnutí 45/2025 Městského úřadu Kroměříž, odboru stavebního úřadu a životního prostředí

- sdělení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje č.j. KRPZ-38224-8/ČJ-2025-150806-PRO, č.j. KRPZ-101280-1/ČJ-2025-1500DP

Stavební úřad dne 21.10.2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 26.11.2025.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č. řízení R/2025/69306 dne 10.07.2025
- Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí spis. zn. 02/231/101349/2025/Ur dne 21.08.2025
- Krajský úřad Zlínského kraje, č. řízení R/2025/70096 dne 30.04.2025
- Obec Lubná ze dne 14.05.2025
- Obec Vrbka spis. zn. S-VR 28/2021 dne 14.04.2025
- Povodí Moravy s.p. zn. PM-15853/2025/5203/VF dne 28.05.2025, zn. PM-24143/2025/3103 dne 03.06.2025
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. zn. ŘSZK/06282/2025/225 dne 04.04.2025
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát č.j. KRPZ-38224-6/ČJ-2025-150806-PRO dne 26.06.2025, KRPZ-38224-4/ČJ-2025-150806 dne 15.05.2025, č.j. KRPZ-38224-2/ČJ-2025-150806 dne 10.04.2025
- Zemědělský podnik Kvasicko a.s. ze dne 14.05.2025
- Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno zn. ARUB/2021/2025 ze dne 07.04.2025
- CETIN a.s. č.j. 97026/25 ze dne 08.04.2025
- EG.D, s.r.o. zn. L4570-27152151 ze dne 15.05.2025
- cyrilek.net č. vyjádření 0805/2025 ze dne 07.04.2025
- Gas Net Služby, s.r.o. zn. 5003296266 ze dne 24.04.2025
- ČEPS, a.s. zn. 10569/2024/CEPS dne 18.10.2024
- Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW9910275074808823 dne 04.04.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E19681/25 dne 04.04.2025
- Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. č. stanoviska 509/2025 ze dne 16.05.2025
- České radiokomunikace a.s. zn. UTPS/OS/393077/2025 dne 07.04.2025
- Sekce majetková Ministerstva obrany sp. zn. 195739/2025-1322/OÚZBR dne 10.04.2025
- Zlín Net, a.s. zn. ZN-Vyj.203/25 dne 09.04.2025.

K žádosti o povolení záměru stavebník doložil sdělení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu (dále jen „DI Km“) č.j. KRPZ-38224-2/ČJ-2025-150806 ze dne 10.04.2025, č.j. KRPZ-38224-4/ČJ-2025-150806 ze dne 15.05.2025 včetně dopisu projektanta ze dne 28.5.2025, vyjádření č.j. KRPZ-38224-6/ČJ-2025-150806 ze dne 26.06.2025.

Vyjádření DI Km ze dne 26.06.2025 uvádí:

„Předmětem žádosti je rekonstrukce polní cesty mezi obcemi Vrbka a Lubná, včetně úpravy jejího napojení na silnici III/36738. Připojení v obci Lubná na místní komunikaci (točnu autobusů) se neupravuje a návrh ponechává připojení ve stávajících intencích. Obě tato připojení postrádají trvalý stavebně-technický prvek, nájezdovou obru (analogicky z ČSN 73 6110), který zcela jasně rozlišuje napojení účelové komunikace od křižovatky a doporučujeme jeho užití. Navržené dopravní zařízení Z 11 směrové červené sloupky nejsou stálým neměnným prvkem, který za určitých okolností nemusí plnit řádně svoji funkci a může docházet k nejasnostem v předností v jízdě.

Dále doporučujeme doplnit záchytné bezpečnostní zařízení proti pádu vozidla z tělesa pozemní komunikace, a to zejména v případě propustky ve staničení 0,58, který se nachází ve směrovém oblouku hned za klesáním větším jak 11 % s odkazem na ČSN 73 6109, která mimo jiné (13.1.1.1) odkazuje na

ČSN 73 6101 článek 15.15.3, přičemž je třeba rozlišovat návrhové prvky a nejvyšší dovolenou rychlost v daném úseku pozemní komunikace, která je dána zákonem č. 361/2000 Sb.

Obecně lze konstatovat, že až na výše uvedené skutečnosti nemá naše pracoviště k prvním třem částem stavebního záměru další připomínky.

Čtvrtá část rekonstruované účelové komunikace nacházející se v zastavitelném či zastavěném území obce Lubná neplní pouze dopravní funkci pro zemědělskou techniku, ale jako součást hlavního dopravního prostoru intravilánu obce plní i funkci obslužné komunikace pro okolní zástavbu s předpokladem budoucího zařazení mezi místní komunikace, a proto se neposuzují návrhové prvky podle ČSN 73 6109, ale podle ČSN 73 6110 pro místní komunikace, jako vyšší instance. Zvýše uvedeného tedy analogicky vyplývá, že stavebně-technické řešení tohoto úseku pozemní komunikace by mělo odpovídat návrhovým prvkům pro místní komunikace. Doporučujeme proto v předmětné části například oddělit chodce jako nejzranitelnější účastníky provozu od motorové dopravy, nasvětlit uliční prostor, realizovat silniční obrubník, a to nejen jako vodící či odrazný prvek, ale i pro zamezení pojiždění komunikační zeleně z důvodu vyhýbání se či živelného odstavování vozidel. Užitím silničního obrubníku se také omezí znečištění pozemní komunikace. Ponecháním návrhu ve stávajících parametrech dojde k zakonzervování stávajícího stavu, který dostatečným způsobem nereflektuje současné požadavky legislativy na dopravní prostor a komunikace s predikcí návrhového období.

Pro vydání rozhodnutí a realizaci stavebního záměru je třeba zvážit naše připomínky s doporučeními a vypořádat se s nimi.“

Po posouzení předložených vyjádření DI Km a z důvodu zajištění vzájemné součinnosti s dotčeným orgánem požádal stavební úřad dne 28.07.2025, dle § 18 stavebního zákona, o součinnost a odůvodnění uvedených vyjádření DI Km. Dne 07.08.2025 bylo doručeno stavebnímu úřadu sdělení č.j. KRPZ-38224-8/ČJ-2025-150806-PRO ze dne 06.08.2025, které nepřispělo k posouzení stavebního záměru, zahrnuje odůvodnění vznesených doporučení. Ve věci posouzení vydaných vyjádření a sdělení požádal stavební úřad dne 11.09.2025 a 17.09.2025 nadřízený odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, který dne 16.10.2025 zaslal sdělení mimo jiné uvádějící: „Dopravní inspektorát Kroměříž ve svém vyjádření upozornil, že pro vydání rozhodnutí příslušným speciálním stavebním úřadem a realizaci předmětného stavebního záměru je třeba zvážit připomínky v uvedeném vyjádření, případně se s nimi vypořádat. Uvedené je opřeno o skutečnost, že vyjádřením dotčeného orgánu, jako aktem s nižší intenzitou právního účinku vydaným ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění jeho pozdějších předpisů, Policie ČR projevuje svůj odborný názor v rámci projednání povolení záměru stavby jako orgán veřejné správy vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, kdy tento názor není pro orgány nebo osoby, kterým je určen, právně závazný. S odkazem k uvedenému je tedy zřejmé, že takové vyjádření není samostatně přezkoumatelné. Případné přezkumné řízení se týká pouze samotného pravomocného správního aktu správního orgánu jako takového, nikoli vyjádření.

Odbor služby dopravní policie k dané věci dále uvádí, že dopravní inspektorát Kroměříž na Vaši žádost o součinnost a odůvodnění požadavků výše uvedeného vyjádření vydanou dne 28. července 2025 pod sp. zn. 02/334/097137/1755/64/2025/Pe, poskytl ve sdělení č. j. KRPZ-38224-8/ČJ-2025-150806-PRO ze dne 6. června 2025 veškerou požadovanou součinnost a svá doporučení opakovaně odůvodnil, jak tomu ostatně bylo již v původním vyjádření.

Po posouzení Vaší žádosti odbor služby dopravní policie sděluje, že Vámi požadované vyjádření pro potřeby společného povolení stavebního záměru bylo vydáno dopravním inspektorátem Kroměříž, který je k požadovanému vyjádření místně a věcně příslušným, pod č. j. KRPZ-38224-6/ČJ-2025-150806-PRO ze dne 26. června 2025.“

Ve věci výstavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, dle § 16 zákona o pozemních komunikacích, posoudí stavební úřad v řízení o povolení záměru také požadavky na plynulost a bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. K žádosti o povolení záměru stavby pozemní komunikace stavebník připojí kromě náležitostí stanovených stavebním zákonem také vyjádření z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. Jde-li o dálnici, je příslušné k vydání vyjádření Ministerstvo vnitra, v ostatních případech Policie České republiky.

Dle výše uvedených zákonných ustanovení stavební úřad od vyjádření DI Km, jako dotčeného orgánu, předpokládal vyjádření z hlediska bezpečnosti s jasným souhlasným nebo nesouhlasným výrokem, ne tato doporučení.

K vyjádření DI Km stavební úřad uvádí:

- doporučení provedení stavebně technického prvku v místě napojení účelové komunikace na místní komunikaci a silnici je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí
- doporučení osazení záchytného bezpečnostního zařízení vyhodnotil stavební úřad dle ust. čl. ČSN uvedených DI Km. Bod 1.13.1 Bezpečnostní zařízení uvedené ČSN 73 6109 Projektování polních cest uvádí že umístění a druhy bezpečnostních zařízení se navrhuji přiměřeně podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6201. V navazujících bodech čl. 13.1.1 Záchytná bezpečnostní zařízení ČSN 73 6109 stavební úřad neshledal důvod pro osazení svodidla.
- čl. 15.15.3 ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, na který se DI Km odkazuje, uvádí:

Krajní svodidla (na vnějším okraji průjezdního prostoru) se navrhuji na všech mostech a v podjezdech s chodníky, jde-li o:

- *dálnice nebo silnice;*
- *místní nebo účelové komunikace s dovolenou rychlostí vozidel větší než 60 km/h.*

V případě silnic, místních nebo účelových komunikací s dovolenou rychlostí vozidel nejvýše 60 km/h se krajní svodidla zpravidla nemusí na okraji chodníků navrhovat, avšak je nutno posoudit uspořádání komunikace v přilehlém úseku, ochranu prostoru mimo most, ochranu proti zřícení vozidel, ochranu podpěr v podjezdu (viz 13.8.) apod.

Návrhová kategorie polní cesty V-C5 je 6,0/30 je s návrhovou rychlostí 30km/hod. Ustanovení čl. 15.15.3 ČSN 73 6201 tímto striktně nenařizuje osazení svodidla.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, jako vyšší instance v hierarchii pozemních komunikací, čl. 15.2.2.2.1 uvádí, že na komunikacích s dovolenou rychlostí ≤ 60 km/h se svodidla obvykle nenavrhují.

Posouzením výše uvedených čl. ČSN doplnění záchytného bezpečnostního zařízení v místě propustku v km 0,588 polní cesty V-C5, mezi sjezdy v km 0,562 – 0,594, stavební úřad nepožaduje, souhlasí s osazením betonové obruby s převýšením 120mm.

- doporučení provedení chodníku vč. osvětlení, realizaci betonových obrub k zamezení pojíždění zeleně a odstavování vozidel v zastavitelném či zastavěném území obce Lubná, v km cca 1,750 – 1,850 polní cesty L-C4, s odkazem na ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Přitom uvedená ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, čl. 10.1.2.2 na komunikacích s nízkou intenzitou motorových vozidel $< 500/24$ h v obou směrech, s převážně obytnou zástavbou, je možné upustit od zřizování samostatných chodníků a provoz chodců lze předpokládat na principu smíšeného provozu (viz 4.1.3). Bod 4.1.3 této normy dovoluje bez zvýšených chodníků včetně povrchového odvodnění navrhovat místní komunikace v okrajových částech obcí, v malých obcích, v částech určených k zastavění (ve volné krajině) i s přípouštěním smíšeného provozu chodců a vozidel.

Záměr, resp. polní cesta L-C4 v závěrečném úseku od 3 rodinných domů je rozšířena na 7,50m z důvodu plynulého napojení na nový most M4, dále pokračuje v šíři 6,00m + krajnice 0,25m po napojení na točnu místní komunikace. Tato šíře komunikace poskytuje dostatečný prostor pro pohyb chodců v š. 1,50m+ 4,50m i případné odstavění vozidel v š. 2,00 +4,00m, proto nepožaduje provedení chodníku v tomto úseku.

Ve věci připojení polních cest k silnici a místní komunikaci stavební úřad po prostudování a zhodnocení uvedených podkladů přezkoumal předloženou žádost především z pohledu podmínek uvedených v § 11 vyhlášky, neboť vzájemné připojování pozemních komunikací lze zřídit, jen pokud jsou tyto podmínky splněny, přičemž neshledal důvody bránící vydání tohoto závazného stanoviska.

Podmínka č. 1 vychází z § 11 odst. 1 vyhlášky, která stanovuje podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací.

Podmínka č. 2 je obligatorní podmínkou zajišťující provedení připojení v rozsahu předložené dokumentace, která splňuje podmínky dle bodu č. 1.

Podmínka č. 3 je založena na stavebně-technických podmínkách uvedených v projektové dokumentaci, doporučení dotčeného orgánu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Dne 31.10.2025 bylo doručeno vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno zn. ARUB/5937/2025 DS ze dne 24.10.2025, s upozorněním, že uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Vyjádření k Archeologického ústavu AV ČR č.j. ARUB/2021/2025 M ze dne 07.04.2025 bylo doloženo k žádosti o povolení záměru, požadavky vyjádření jsou zařazeny do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení stavebního úřadu:

- záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Lubná a změnou č. 1 územního plánu obce Vrbka
- záměr není v rozporu s ČSN 73 6109 Projektování polních cest
- polní cesty jsou dopravně napojeny na silnici III/36738 a místní komunikaci 2c obce Lubná.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 147, parc. č. 178, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2801, 2802, 2804, 2805, 2807, 2808, 2810, 2812, 2814, 2914, 2920, 2921, 2944, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2966, 2972, 3631, 3667, 3669, 3671 v katastrálním území Lubná u Kroměříže, parc. č. 27/1, 27/2, 627/1, 1580, 1581, 1582, 1583, 1586, 1587, 1611, 1612, 1615, 1621, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1639, 1640, 1687, 1692, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1913, 1915, 1916, 2029, 2041, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2061, 2064, 2067, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2315, 2316 v katastrálním území Vrbka u Sulimova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lubná č.p. 5

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

AGPOL s.r.o., IDDS: ydbjhuf

sídlo: Jungmannova č.p. 153/12, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

zastoupení pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Obec Lubná, IDDS: 23tavj9

sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1

OBEC VRBKA, IDDS: ggua96e

sídlo: Vrbka č.p. 69, 768 21 Kvasice

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxi9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

cyrilek.net z.s., IDDS: dpqkuv

sídlo: Spáčilova č.p. 3194/38, 767 01 Kroměříž 1

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 147, parc. č. 178, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2801, 2802, 2804, 2805, 2807, 2808, 2810, 2812, 2814, 2914, 2920, 2921, 2944, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2966, 2972, 3631, 3667, 3669, 3671 v katastrálním území Lubná u Kroměříže, parc. č. 27/1, 27/2, 627/1, 1580, 1581, 1582, 1583, 1586, 1587, 1611, 1612, 1615, 1621, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1639, 1640, 1687, 1692, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1913, 1915, 1916, 2029, 2041, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2061, 2064, 2067, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2315, 2316 v katastrálním území Vrbka u Sulimova

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lubná č.p. 5

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Doprávní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w

sídlo: Březinova č.p. 2819/2, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž, Obecního úřadu Lubná a Obecního úřadu Vrbka.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.