

Odbor Krajský stavební úřad
Oddělení stavebního řádu

Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
01. 12. 2025	Ing. Jitka Strnadlová	KUZL 106899/2025	KUSP 74024/2025 KSÚ-Str

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad (dále jen „odbor KSÚ“) obdržel dne 15. 08. 2025 žádost o povolení stavby

„Novostavba bytového domu BD01, Hanácká pole, Kroměříž“

na poz. parc. č. 790/1 (orná půda), 734/31 (orná půda) a 790/65 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž (dále jen „stavba“ nebo „záměr“), kterou podala společnost Hanácká pole s. r. o., IČO 01740415, Tovačovského 318, 767 01 Kroměříž (dále jen „stavebník“). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení stavby (dále jen „řízení“), které je podle § 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivu na ŽP“) navazujícím řízením.

Odbor KSÚ jako stavební úřad příslušný podle § 34 písm. a) bod 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 9b zákona o posuzování vlivu na ŽP postupem podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 188 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení pro výše uvedenou stavbu.

Účastníci řízení mohou podat námitky **ve lhůtě 15 dnů** od dne doručení tohoto vyrozumění. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí po předchozí telefonické domluvě (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad, úřední dny: Po a St 8–17 hodin).

Popis stavby:

SO-01 Příprava území

Skrývaná plocha pozemku parc. č. 790/1 činí 3 225,3 m². Na plochách určených pro výstavbu a bezprostředně přilehajících bude skryta orníční vrstva v mocnosti cca 0,3 m + 0,1 m podorníční vrstva, včetně příslušného manipulačního prostoru kolem stavební figury a bude uložena na mezideponii na dotčené pozemkové parcele tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Předpokládaná bilance skrývky plochy 3 616,3 m², při hloubce ornice 0,30 m činí objem 1 085 m³ ornice. Bude provedeno postupné odtěžení zeminy v rozsahu zastavěné části stavby BD. Současně bude provedeno odvodnění podpovrchových a povrchových vod. V rámci zařízení staveniště bude vybudována staveništní panelová komunikace, staveništní sjezd a staveništní přípojky elektro, vody a oplocení staveniště.

SO-02 Bytový dům BD01

Stavba bytového domu je navrhovaná na pozemku parc. č. 790/1 v k. ú. Kroměříž. Pozemek v prostoru pro stavbu je velmi mírně svažité od jihu k severu směrem od komunikace na větví A. Stavba bude obklopena plochami v rámci veřejného prostranství, které budou osázeny zelení. V uliční části na komunikaci „J“ je osazována tak, aby proti uliční frontě povolovaných staveb rodinných domů typu B (definované lícem obvodové stěny předsazené garáže) vznikl mezi objekty veřejný prostor min. 19,8 m.

V uliční části na komunikaci „K“ je osazována tak, aby proti uliční frontě povolovaných staveb rodinných domů typu B (definované lícem obvodové stěny předsazené garáže), vznikl mezi objekty veřejný prostor min. 20,8 m.

Bytový dům je řešen jako zděný (systém Porotherm, objekt bude zateplen), založený hlubinně na vrtaných pilotách. Jedná se o podsklepený, samostatně stojící objekt o maximálně čtyřech nadzemních podlažích, nepravidelného obdélníkového půdorysného průřezu. Střecha je navržena jako plochá, s atikami po svém obvodu s přípravou pro případné osazení fotovoltaických panelů (tyto nejsou nyní součástí záměru). Čtvrté nadzemní podlaží je navrženo jako uskočené. Bytový dům se skládá ze tří provozních částí, kdy každá z nich má samostatný vstup a komunikační jádro. Dva vstupy jsou navrženy ze severozápadní strany objektu, jeden vstup pak ze strany severovýchodní. Monolitická hmota fasády stavby je v úrovni 1-3.NP záměrně rozbíjena terasami a lodžiemi. Terasy na úrovni 4.NP s jižní orientací jsou částečně zastřešeny přesahem střešní roviny ploché střechy.

V 1.PP navrhovaného bytového domu, které je částečně zapuštěno pod úroveň upraveného terénu, se nachází technické zázemí stavby, hromadná garáž a dále individuálně navrhovaná garážová stání se samostatnými vjezdy, před kterými je navržena dostatečně velká plocha pro možnost odstavení vozidel a pohyb osob v souvislosti s využitím garážových prostor.

Ostatní podlaží obsahují celkem společné prostory (chodby, schodiště, výtahy), 30 bytů a dále 3 nebytové prostory (sloužící jako nerušící administrativní kancelářské prostory s méně než 5-ti osobami/zaměstnanci) o těchto velikostech:

BYT A1 3+KK + LODŽIE	68,6 + 22,2 m ²
BYT A2 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT A3 3+KK + LODŽIE	68,6 + 15,2 m ²
BYT A4 4+KK + LODŽIE	92,1 + 22,2 m ²
BYT A5 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT A6 3+KK + LODŽIE	68,6 + 15,2 m ²
BYT A7 4+KK + LODŽIE	92,1 + 22,2 m ²
BYT A8 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT A9 3+KK + LODŽIE	68,6 + 15,2 m ²
BYT A10 3+KK + TERASA	92,9 + 24,9 m ²
BYT A11 2+KK + TERASA	78,9 + 20,7 m ²
BYT B1 3+KK + LODŽIE	68,6 + 15,5 m ²
BYT B2 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT B3 3+KK + LODŽIE	68,6 + 8,7 m ²
BYT B4 4+KK + LODŽIE	92,1 + 15,5 m ²
BYT B5 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT B6 3+KK + LODŽIE	68,6 + 8,7 m ²
BYT B7 4+KK + LODŽIE	92,1 + 15,5 m ²
BYT B8 1+1 + LODŽIE	45,1 + 4,9 m ²
BYT B9 3+KK + LODŽIE	68,6 + 8,7 m ²
BYT B10 3+KK + TERASA	114,4 + 30,3 m ²
BYT C1 2+KK + LODŽIE	58,0 + 8,1 m ²
BYT C2 3+KK + LODŽIE	68,6 + 21,8 m ²
BYT C3 2+KK + LODŽIE	58,0 + 8,1 m ²
BYT C4 3+KK + LODŽIE	86,0 + 21,8 m ²
BYT C5 3+KK + LODŽIE	79,4 + 10,0 m ²
BYT C6 2+KK + LODŽIE	58,0 + 8,1 m ²
BYT C7 4+KK + LODŽIE	86,0 + 21,8 m ²
BYT C8 3+KK + LODŽIE	79,4 + 10,0 m ²
BYT C11 5+KK + TERASA	119,7 + 42,8 m ²

NEBYTOVÝ PROSTOR C1 + LODŽIE 164,2 + 13,6 m²

NEBYTOVÝ PROSTOR C2 + LODŽIE 69,3 + 15,4 m²

NEBYTOVÝ PROSTOR C3 + LODŽIE 69,3 + 15,4 m²

Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla zem/voda. Celkem je projektováno 22 vrtů pro TČ, které budou hluboké 22 x 120,0 m a budou sloužit jako hlavní zdroj pro vytápění, chlazení a ohřev TUV bytového

domu. Tepelná čerpadla budou mít výkon 3 x 28,0 kW. Jedná se o zařízení, která odebírají teplo z vnějšího prostředí (z nízkoenergetického zdroje) - v tomto případě se jedná o tepelná čerpadla systému země – voda využívající energetický potenciál podzemní vody a horninového prostředí z vrtů, ze kterých se neodebírání a ani nečerpá podzemní voda. Teplo i chlad budou jímány z vrtů do aku nádrže o objemu 1000 l a odtud povede rozvod páteřního potrubí po celém bytovém domě. Vrtů budou situovány v zelené ploše před BP (z jižní strany).

Vzdálenost navrhované novostavby BD od hranic sousedních pozemků (vše v k. ú. Kroměříž):

- od hranice s poz. parc. č. 790/65 (směrem od větve K, K1) bude JZ nároží BD umístěno ve vzdálenosti 9,11 m (toto nároží lícuje s místem napojení větví komunikací K1 a K)
- od hranice s poz. parc. č. 790/65 (směrem od větve J1) bude SV nároží BD umístěno ve vzdálenosti 7,96 m

Podrobněji – Koordináční situační výkres C.3

Zastavěná plocha BD: 1 094,2 m²
 Obestavěný prostor BD: 15 614,0 m³
 Užitná plocha BD celkem: 3 697,0 m² + 14,4 m² (zavětří) + 487 m² (terasy)
 - z toho
 užitná plocha 1.PP 889 m²
 užitná plocha 1.NP 825,5 m² + 14,4 m² (zavětří) + 114,9 m² (terasy)
 užitná plocha 2.NP 766,8 m² + 126,7 m² (terasy)
 užitná plocha 3.NP 763,6 m² + 126,7 m² (terasy)
 užitná plocha 4.NP 452,1 m² + 118,7 m² (terasy)

Bytový dům bude napojen na inženýrské sítě přípojkami (nejsou předmětem řízení, nevyžadují opatření dle stavebního zákona):

SO 03 Přípojky NN

- SO 03.1 Přípojka NN, objekt „A“ - navrhovaná délka 3,5 m
- SO 03.2 Přípojka NN, objekt „B“ - navrhovaná délka 3,5 m
- SO 03.3 Přípojka NN, objekt „C“ - navrhovaná délka 4,4 m

SO 04 Přípojky vody

- SO 04.1 Přípojka vody, objekt „A“ - navrhovaná délka 14,5 m
- SO 04.2 Přípojka vody, objekt „B“ - navrhovaná délka 14,5 m
- SO 04.3 Přípojka vody, objekt „C“ - navrhovaná délka 11,9 m

SO 05 Přípojky sdělovacího vedení

- SO 05.1 Přípojka SV, objekt „A“ - navrhovaná délka 5,3 m
- SO 05.2 Přípojka SV, objekt „B“ - navrhovaná délka 5,3 m
- SO 05.3 Přípojka SV, objekt „C“ - navrhovaná délka 7,4 m

SO 06 Přípojky splaškové kanalizace

- SO 06.1 Přípojka splaškové kanalizace, objekt „A“ - navrhovaná délka 6,5 m
- SO 06.2 Přípojka splaškové kanalizace, objekt „B“ - navrhovaná délka 7,5 m
- SO 06.3 Přípojka splaškové kanalizace, objekt „C“ - navrhovaná délka 7,5 m

SO-07 Přípojka dešťové kanalizace – navrhovaná délka 2,3 m

SO-08 Venkovní rozvody dešťové kanalizace

Odvod dešťových vod ze střechy navrhovaného objektu bytového domu a jejich akumulace a vsak, je zajištěn navrhovanými venkovními rozvody oddílné dešťové kanalizace, která je dále vyústěna SO-07 Přípojkou dešťové kanalizace

SO-09 Komunikace – zastavěná plocha 456,74 m²

SO-10 Zpevněné plochy pojezd., parkoviště OA – zastavěná plocha 794,65 m²

Součástí záměru je návrh komunikací a sjezdu na parkoviště a do garáží z větve K1 a sjezd do garáží z větve J1 v rámci základní technické vybavenosti v dané lokalitě. Jednotlivé větve dopravního řešení jsou označeny jako větve J1, K1 a M.

Komunikace – větev K1 - (SO-09, SO-10)

Větev K1 navazuje na již vybudovaný úsek větve K stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro I. etapu lokality Hanácká pole, Kroměříž“. Navrhovaná větev je 35,07 m dlouhá a v celé délce 5,50 m široká. Poloměry napojovacích oblouků na větev M jsou 6,00 m. Příčný sklon je jednostranný, odvodnění je řešeno do navržené uliční vpusti. Větev K1 kříží větev M. Na větev navazují 4 kolmá stání, z toho 2 pro dobíjení elektro automobilů.

Komunikace – větev M - (SO-09, SO-10)

Větev M je navržena severně od bytového domu. Větev je 11,50 m dlouhá a 5,50 m široká. Poloměry napojovacích oblouků na větev K1 jsou 6,00 m. Příčný sklon je střechovitý, odvodnění do navržené uliční vpusti. Pokračováním větve M je sjezd na parkoviště a do podzemních garáží. Oddělení větve K1 a sjezdu je provedeno zvýšenou obrubou (20 mm). Sjezd je navržen v délce 73,60 m a šířce 6,00 m. Na sjezd zleva navazují kolmá stání (celkem 22). Rozměry stání 2,75 x 5,40 m, 2,70 x 5,40 m. Dvě místa jsou vyhrazena pro invalidy s šířkou stání 3,50 m. Zprava navazují sjezdy ke garážím.

Komunikace – větev J1

Větev J1 navazuje na již vybudovaný úsek větve J stavby „Dopravní a technická infrastruktura pro I. etapu lokality Hanácká pole, Kroměříž“. Větev je 30,51 m dlouhá a v celé délce 5,50 m široká. Příčný sklon je jednostranný, odvodnění do navržených uličních vpustí. Po celé délce komunikace je navržen levostranný chodník šířky 1,50 m. Chodník a komunikace budou odděleny travnatým pásem šířky 1,0 m. Na stávající komunikaci – větev J navazuje sjezd do podzemních garáží v délce 25,10 m a šířce 4,60 m.

SO-11 Chodníky a zpevněné plochy – zastavěná plocha 202,12 m²

Napojení chodníku (ze zámkové dlažby) na komunikaci je navrženo s bezbariérovou úpravou s výškou obruby 0,02 m a se zřízením varovného pásu šířky 0,40 m ze signální dlažby. Vodící linii bude tvořit zvýšený obrubník (0,06 m). Chodník je navržen podél větve J, kolem bytového domu a podél kolmých stání (chodník od parkoviště je oddělen 1,00 m širokým zatravněným pruhem). Šířky chodníků – viz situace. V rámci stavby jsou navrženy dvě zpevněné plochy pro kontejnery na východní straně (5,85 x 3,00 m) a na západní straně (5,85 x 3,00 m).

SO-12 Rozšíření veřejného osvětlení – navrhovaná délka 142 m

Objekt řeší veřejné osvětlení komunikací a prostranství navrhované stavby RD a bytového domu. Celkem je navrženo 6 pouličních lamp.

SO-13 Přeložka vodovodu

Zásobování pitnou vodou novostavby bytového domu je zajištěno stávající vodovodní soustavou. Překládaný řad vody je určen jako pitná i požární voda. Stávající trasa řadu vody nesplňuje požadavky VaK Kroměříž a je přistoupeno k jeho přeložení mimo komunikaci. Tato přeložka začíná v lomovém bodě L1, kde se provede rozpojení ze stávajícího řadu a následně se nová trasa povede přes nové lomové body až k L4, kde se přeložený řad (z potrubí PE 100RC AQUALINE ROBUST 110x10mm) znovu napojí na stávající trasu. Trasa bude v terénu označena trasírkami. Celková trasa navrhovaného řadu činí 88,5 m a bude uložena v normových hloubkách 0,8-1,8 m.

SO-14 Terénní a sadové úpravy – plocha 3 389,13 m²

Terénní a sadové úpravy je navrženo provést po dokončení stavebních prací. Budou provedeny násypy na rostlý terén. Pro sadové úpravy bude využita skrytá ornice, uložená na mezideponii v zadní části stavební parcely. Okolní plochy domu budou zatravněny a osázeny okrasnými dřevinami.

Informace:

Odbor KSÚ v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na ŽP současně s tímto vyrozuměním zveřejňuje žádost o vydání povolení s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona, a podává tyto informace:

1. Odbor KSÚ jako správní orgán příslušný k vedení **navazujícího řízení** zveřejňuje postupem podle § 9b) zákona o posuzování vlivu na ŽP a § 25 správního řádu spolu s vyrozuměním o zahájení řízení **žádost** stavebníka s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na ŽP.
2. Do dokumentace pro řízení o povolení stavby lze nahlédnout (po předchozí telefonické domluvě) na Krajském úřadě, odboru KSÚ, oddělení stavebního řádu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17.00 hodin.
3. Předmět a povaha rozhodnutí je povolení záměru:

„Novostavba bytového domu BD01, Hanácká pole, Kroměříž“

na poz. parc. č. 790/1 (orná půda), 734/31 (orná půda) a 790/65 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž. Detailně popsáno výše.

4. Informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivu na ŽP (podle § 9b odst. 1 bod c) zákona o posuzování vlivů na ŽP):
 - jedná se o záměr posouzený dle příslušných ustanovení zákona o posuzování vlivů na ŽP.Pro záměr bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, dne 16. 11. 2017 s č. j. KUZL 31667/2017, a dále závazné stanovisko k prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 19. 02. 2025 pod č. j. KUZL 18572/2025. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s ust. § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivu na ŽP v elektronické podobě vyvěšeny a zveřejněny na internetových stránkách Cenia, kód záměru ZLK834 (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ZLK834).
5. Veřejnost může v navazujícím řízení uplatnit připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce správního orgánu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP – tj. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, nebo právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení, případně před dnem vydání rozhodnutí, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti ust. § 9e zákona o posuzování vlivu na ŽP. Splnění výše uvedených podmínek musí dotčená veřejnost doložit v podání písemného oznámení, kterým se přihlašuje k řízení. Dotčená veřejnost, může podat také odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
6. Dotčenými orgány státní správy v tomto řízení jsou:
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
 - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
 - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819/2, 767 01 Kroměříž

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah ust. § 190 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Účastníci řízení mají dále možnost, souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 7 dnů, která počíná běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty stanovené pro uplatnění námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s podklady rozhodnutí a kompletním spisem před vydáním rozhodnutí, nikoli o další lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení.

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jitka Strnadlová

Referent oddělení stavebního řádu

Vyrozumění o zahájení navazujícího řízení včetně žádosti o vydání povolení a poučením účastníků se doručuje v souladu se zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí a správním řádem veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, Městského úřadu Kroměříž a též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 30 dnů.

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno společně s žádostí o vydání povolení a s poučením účastníka řízení po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek pro stavebníka:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl stanoven podle položky 18 odst. 1 písm. c) sazebníku správních poplatků **ve výši 4.000 Kč**. U souboru staveb sevybere poplatek ve výši poloviny součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky. Dle § 9 zákona výše uvedeného zákona je poplatek snížen o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. Poplatek musí být uhrazen nejpozději před vydáním správního rozhodnutí na **účet č. 296026452/0300, specifický symbol 13610060, variabilní symbol 0740242507**, jinak bude řízení zastaveno.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Hanácká pole s.r.o., IDDS: 7kzvtn

Město Kroměříž, IDDS: bg2bfur

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

VaK Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

na vědomí

Ing. David Zapletal, IDDS: xiiapag – hlavní projektant

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc. č. 790/52, 790/51, 790/50, 790/49, 790/48, 790/47, 790/46, 790/45, 790/44, 790/43, 790/42, 790/41,
790/40, st. 8723, 790/62, 790/65 a 734/12 v k. ú. Kroměříž vč. vlastníků staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury na těchto pozemcích v k. ú. Kroměříž

dotčené správní orgány

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor život. prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát,
IDDS: w6thp3w