

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/151911/2025/05/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/015533/2026/0701/25
číslo záměru	Z/2025/182561
datum	02.02.2026
počet stran	6

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: D1 - PHS KROMĚŘÍŽ

žadatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ 65993390, *zástupce žadatele dle plné moci ze dne 20.03.2025:* SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 134/60, 779 00 Olomouc, IČ 28571690, *zástupce žadatele dle plné moci ze dne 05.05.2025:* Dopravoprojekt Brno a.s., Kounická 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 20.11.2025

záměr: instalace protihlukové stěny na dálnici D1 258,05-259,85 km v místě stávající technicky nevyhovující protihlukové stěny.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-13-01, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X (začátek): 1153615,9 X (konec): 1153699,9; Y (začátek): 541071,12, Y (konec): 539250,14. Daná lokalita se nachází v záplavovém územím vodního toku Morava a v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Kroměříž, Hulín, Plešovec a Břestský les. Stavba se nachází v blízkosti určeného vodního díla IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, levobřežní a pravobřežní ochranné hráze (HM 230426) VVT Morava. Dotčeným vodním útvarem je Morava od toku Haná po tok Dřevnice ID VÚ: MOV_1170.

vodohospodářské řešení: protihlukové stěny budou instalovány v místě stávajících nevyhovujících protihlukových stěn v km D1 258,05 - 259,85. Založení mimo most hlubinné, na mostě do říms (most přes VVT Morava a DVT (IDVT 10201874 a 10201903). D1 prochází záplavovým územím.

katastrální území: Kroměříž a Skaštice

pozemek parc. č.: 2304/3, 3182, 3630/1, 3630/6, 4537/2, 4537/5, 4637, 4678, 4795, 4799, 4800, 4802, 4804/1, 4809, 4814, 4815, 4819, 4820, 4821, 4825, 4829, 4832/1, 4833, 4839/1, 4855, 4858, 4860, 4889, 4893, 5073/1, 5073/2 v katastrálním území Kroměříž a 1379/4, 1380/1, 1402, 1403,

1409, 1413/3, 1413/8, 1413/9, 1414, 1442. 1495/1, 1495/2, 1511/1, 1514, 1527 v katastrálním území Skaštice

projektová dokumentace: generální projektant stavby: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, Ing. Jaromír Hájek, datum zpracování: 08/2024, číslo zakázky: 24-011-A1, ID dokumentace verze č. 1: SR00X0163L1G, po doplnění ID verze č. 3: SR00X01JD0OL

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**D1 - PHS KROMĚŘÍŽ**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

Příslušný orgán dle § 75 odst. 1 a § 77 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plat. zn. (dále 'ZOPK'), vydává pro předmětný záměr souhlas se zásahem do krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 tohoto zákona.

II.

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení stavebních úprav, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

III.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s dotčením pozemků PUPFL (§ 14 odst. 2, lesní zákon)
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“))
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b) zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)
- zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Instalace protihlukové stěny na dálnici D1 258,05-259,85 km v místě stávající technicky nevyhovující protihlukové stěny.

Levá strana dálnice:

mezi sjezdy je stávající protihluková stěna výšky 2,7 m a délky 1,8 km. Tato protihluková stěna bude odstraněna a místo ní bude osazena stěna nová výšky 2,7 až 3,5 m. Délka stěny zůstane zachována.

Pravá strana dálnice:

mezi sjezdy je stávající protihluková stěna výšky 2,7 m a délky 0,5 km (od mostu přes řeku Moravu po začátek Kroměříže). Tato protihluková stěna bude odstraněna a místo ní bude osazena nová stěna výšky 2,7 - 3,5 m. Ve směru na Brno bude protihluková stěna prodloužena o 78 m (PHS 8, úsek 11), výška stěny bude 3,5 m. Na pravé straně dálnice bude nově postavena protihluková stěna za sjezdem 258 (v prostoru rybníka Šlajza) délky 333 m a výšky 3,0 m (PHS 9, úsek 9 a 10). Na mostě (PHS 9, úsek 10) je navržena stěna průhledná, odrazivá, u které bude provedeno opatření pro ochranu ptactva proti nárazu dle TP 104. Protihlukové stěny jsou umístěny v místě stávajících nevyhovujících protihlukových stěn v km D1 258,05-259,85. Hlavní závadou stávajících stěn je rozpad téměř všech betonových sloupků na straně od vozovky působením soli a částečné odpadávání protihlukového obkladu betonových stěn. Vzhledem k tomu, že sloupky jsou zabetonovány do pilot, nelze je vyměnit. Je nutno je provést kompletně nové vč. pilot a vlastní výplně. Stávající stěny nevyhoví výškově ani délkově hygienickým limitům výhledového stavu po dokončení celé dálnice. Stávající PHS je nutno kompletně zdemolovat: odstranit výplň PHS, betonové sloupky odbourat vč. hlav pilot na délku cca 30 cm. Nové protihlukové stěny byly tedy navrženy v rozsahu Hlukové studie – D1, PHS u Kroměříže. Ve volné trati jsou navrženy jednostranně pohltivé betonové protihlukové stěny, pohltivost - A3(8-11 dB), neprůzvučnost B2 - (15-24 dB). V místech podcházejících komunikací jsou navrženy oboustranně pohltivé betonové protihlukové stěny, pohltivost od vozovky - A3 (8-11 dB), pohltivost z terénu – A2 (4-7 dB), neprůzvučnost B2 - (15-24 dB). Sloupky jsou betonové a 4,10 m v běžném rozmístění a 2,0 m pro osazení únikových dveří. Vnější rozměr sloupků je 350 mm x 250 mm. Založené jsou na vrtaných pilotách průměru 0,75 m. Sokl je železobetonový výšky 0,95 m. V protihlukové stěně jsou dle platných předpisů navrženy únikové východy po max. vzdálenosti 150 m. Místa únikových cest jsou označena bezpečnostními tabulkami a příslušným označením dle R 125. Prostor před PHS je zpevněn zámkovou dlažbou tl. 60 mm do betonového lože na podsyp tl. 150 mm ze ŠD 0-32. Na mostech jsou navrženy průhledné, odrazivé stěny Pohltivost A0, neprůzvučnost B2 - (15 – 24 dB). Pro tyto stěny se předpokládá použití lepeného tvrzeného skla 66,4, uprostřed s bezpečnostní fólií (6 mm sklo + 1,52 mm fólie pvb + 6 mm sklo = 13,52 mm) v nerez (hliníkovém rámu). Sokl je železobetonový výšky 0,50 m. U těchto průhledných PHS budou provedena opatření pro ochranu ptactva proti nárazu dle TP 104. Pro montáž PHS stěn bude stávající ocelová svodnice provizorně odstraněna, po vybudování PHS stěn bude osazena zpět.

Doručené podklady:

Dne 20.11.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel usnesení o postoupení žádosti, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 19.01.2026 byl záměr doplněn přes datovou schránku a do ISSŘ jako verze č. 3 a to o dodání podkladů pro vodoprávní úřad a orgán ochrany přírody a krajiny. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., ZOPK
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o ochraně přírody a krajiny:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr z hlediska vlivu na krajinný ráz v dané lokalitě, který spočívá v následujících změnách protihlukových stěn (PHS) v úseku dálnice D1 mezi sjezdy č. 258 a č. 260: Je navrženo odstranění původní PHS a osazení nové PHS o výšce až 3,5 m v úseku 1,8 km délky (levá strana D1). Dále je navrženo odstranění původní PHS a osazení nové stěny o výšce až 3,5 m, prodloužení PHS o 78 m o výšce 3,5 m v úseku 11 a postavení nové stěny o délce 333 m a výšce 3 m za sjezdem č. 258 v úseku 9 a 10 (pravá strana D1).

Dotčení krajinného rázu daného místa ve smyslu § 12 ZOPK: Vliv PHS (doplnění a navýšení) na krajinný ráz v uvedených úsecích lze na podkladě projektové dokumentace záměru, zejména technické zprávy, výkresové části, fotodokumentace a hlukové studie zobrazující jejich rozložení v krajině, hodnotit jako zanedbatelný. Realizace PHS 8 naváže na stávající PHS a realizací PHS 9 vznikne nová horizontální linie. Obě navrhované PHS jsou situovány do úseku dálnice, ve kterém se již PHS nacházejí a to buď po obou jejích stranách, nebo jedné straně. Nejde tak o záměr v místě ojedinělý, ani o záměr v nedotčeném území. Svým charakterem naváže na parametry staveb zde v minulosti realizovaných (nyní též obnovovaných). Vzhledem k parametrům a lokalitě umístění nelze tak předpokládat, že by měl v dotčené krajině vytvářet novou dominantu, popř. narušit jinou dominantu krajiny, tedy stát se rušivým prvkem v krajině a měnit její celkový vzhled. V dálkových pohledech splyne se stávajícími PHS. K výraznému snížení či změně krajinného rázu oproti stávajícímu stavu nedojde. Dochovaná přírodní, estetická, kulturní a historická charakteristika krajiny v tomto místě nebude dotčena. Nedojde k dotčení významného krajinného prvku rybníku Šlajza nacházejícího se v blízkosti navržené PHS v úseku 9. Jelikož záměr nebude mít vliv na zachování významného krajinného prvku a nenaruší dochované harmonické měřítko ani vztahy v krajině, je možné k němu vyslovit souhlas dle ustanovení § 12 ZOPK.

Z důvodu prevence kolizí ptáků jsou u průhledných PHS navržena opatření pro ochranu ptactva proti nárazu dle TP 104 (výplně s vypískovanými svislými pruhy šíře 20-30 mm v rozteči maximálně 100 mm pro svislé pruhy). Takto bude technickými ekonomicky dostupnými prostředky zabráněno zraňování nebo úhynu živočichů ve smyslu § 5 odst. 3 ZOPK.

Zákon o lesích:

Příslušný orgán dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 3, § 16) - souhlasí bez podmínek, zájmy nejsou dotčeny. Zájmy jsou dotčeny dle § 14 odst. 2 - stavba ve vzdálenosti menší než 30 m od okraje lesních pozemků parc. č. 4638 a parc. č. 4639 v k. ú. Kroměříž. Tyto pozemky nebudou stavbou dotčeny, vzhledem k tomu, že protihluková stěna bude umístěna na mostě podél dálničního tělesa. Orgán státní lesů předkládaný záměr posoudil a souhlasí bez podmínek.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) je tímto nahrazen.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko: Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 20.06.2025, zn. PM-21597/2025/5203/Fi, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č. 674/2025, ze dne 16.06.2025.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění

podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými stavebními úpravami, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. b) se samostatně nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákona č. 114/92 Sb., ZOPK – Ing. Leona Císařová
- zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon – Bc. Blanka Snídalová
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Josef Pospíšil

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

V rámci záměru nedochází k dočasnému ani trvalému záboru zemědělské půdy. Práce budou probíhat z tělesa dálnice. Dotčené pozemky v k. ú. Kroměříž parc. č. 4637, 4678 orná půda se nachází pod mostními konstrukcemi a nebudou tedy stavbou negativně dotčeny.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Dopravoprojekt Brno a.s., Kounická 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488, IDDS 4xbdrqj

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS bg2bfur

Obec Skaštice, Skaštice 13, 767 01 Kroměříž, IČ 00488909, IDDS qtibsep

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351