

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/155972/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/017616/2026/0723/25
číslo záměru	Z/2025/222188
číslo řízení	R/2025/228106
datum	05.02.2026
počet stran	7

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Rezidence Zborovská

žadatel: Rezidence Dolní Zahrady, s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ 23935464,
zástupce žadatele: TRIGON-projekt, spol. s r.o., Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž, IČ 60753714, **osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:** Ing. Milan Kočar

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 28.12.2025

záměr: novostavba bytového domu.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-12-02-1040-0-00-90, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1155313,2; Y 538639,2. Daná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Morava (Q100), převážně v zóně středního ohrožení. Zájmové území se nachází ve vodním útvaru MOV_1170 „Morava od toku Haná po tok Dřevnice“ povrchových rizik a ve vodním útvaru ID 22202 „Hornomoravský úval - jižní část“ podzemních vod.

vodohospodářské řešení: novostavba bytového domu bude napojena novými přípojkami na vodovod pro veřejnou potřebu a stokovou síť jednotné městské kanalizace ukončenou centrální ČOV. Dešťové vody ze střech bytového domu a zpevněných ploch budou zasakovány na pozemku.

katastrální území: Kroměříž

pozemek parc. č.: 1539/61, 1539/25, 1539/156, 1539/66

projektová dokumentace: zpracovatel PD: TRIGON-projekt, spol. s r.o., Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž, IČ 60753714, **autorizace:** Ing. Milan Kočar - č. autorizace dle ČKAIT 1301372 v oboru pozemní stavby, **datum zpracování:** 10/2025, **číslo zakázky:** 21-25, **ID dokumentace verze č. 2:** SR00X01LCGJL

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Rezidence Zborovská**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po realizaci stavby bytového domu, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Novostavba bytového domu s celkovým počtem 36 bytových jednotek velikosti 1 +kk, 3+kk a 3+kk, s hromadnou garáží a 2 komerčními prostory v 1. NP, vč. napojení inženýrských sítí tj. vodu, kanalizaci, vedení NN a plyn, místní komunikace a venkovních odstavných stání na vlastním pozemku u BD.

SO 01 Bytový dům

Přízemní část objektu tvoří ŽB systém – základová deska, sloupy, průvlaky, stěny i stropy. Nosná konstrukce dalších podlaží objektu bytového domu bude tvořena obvodovými a vnitřními nosnými stěnami zděnými z keramických tvárnic (část nosných stěn bude ze ŽB) a monolitickými stropními deskami. Stropní konstrukci 4. NP a 5. NP bude tvořit plochá ŽB deska, střešní krytina bude povlaková na polystyrénovou tepelnou izolaci. Objekt bude založen na ŽB základových pasech na ŽB roštích. Vnější výplně otvorů jsou navrženy plastové, zasklené izolačním trojsklem. Prostor schodiště je přirozeně osvětlen i větrán. Vnitřní dveřní křídla dřevěná do dřevěných zárubní. Vnitřní a vnější omítky vápenocementové vnější omítky tvořeny KZS. Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolační fólií. Tepelná izolace fasády bude provedena z polystyrenu EPS příp. min. vlny. Povrch podlah bude z větší části tvořen keramickou dlažbou, dále bude použita laminátová plovoucí podlaha. Sběrné nádoby na komunální odpad budou umístěny na vyhrazené zpevněné ploše před bytovým domem a budou opatřeny krytými zástěnami z ocelových uzavřených tenkostěnných profilů s výplní z ocelového pozinkovaného plechu Tahokov. Dále budou provedeny zpevněné plochy, terénní úpravy kolem objektu a ozelenění.

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Součástí stavby bytového domu je vybudování přístupových komunikací a zpevněných ploch. Jsou navrženy dva nové sjezdy, povrch z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. První sjezd je připojen do hromadné garáže v přízemí a druhý sjezd je navržen z ulice Ke splávku k venkovnímu parkovacímu místu ze zasakovacích roštů, které budou vyplněny dlažbou anebo zatravněny. Propojovací chodníky z betonové dlažby tl. 80 mm ke vstupům do domu jsou kolmo napojeny ze stávajícího chodníku na ul. Zborovská. Další chodník, propojující dva vstupní chodníky, místa na odpad a venkovní parkoviště je veden okolo fasády domu. Základní šířka nového sjezdu k objektu bytového domu je š. 8,0 m, druhý sjezd k novému venkovnímu parkovišti je šířky 6,5 m. Napojovací poloměry těchto sjezdů na místní komunikaci jsou $r=3,0$ až $r=4,0$ m. Šířka přístupových chodníků ke vstupům k domu a chodníku okolo bytového domu je š. =1,6 m. Parkování je řešeno parkovacími stáními v hromadné garáži v přízemí objektu. Je navrženo 39 těchto parkovacích stání. Další venkovní parkovací místa jsou navržena z jižní strany domu. Jedná se o 9 parkovacích stání, včetně jednoho místa pro tělesně postižené. Srážková voda z plochy sjezdů bude pomocí podélného a příčného sklonu odvedena do nových dvou příčných žlabů š. 150 mm a délky 6,5 m a 8,0 m. Žlaby budou osazeny do betonu C20/25 s přípojkami do zasakovacího průlehu, objekt SO05 Hospodaření s dešťovými vodami.

SO 03 Přípojka vody

Napojení novostavby bytového domu Rezidence Zborovská na pitný vodovod bude zajištěno novou vodovodní přípojkou PE DN 80 mm délky 4,5 m napojenou nově zřízenou odbočkou z distribučního řádu 3-4-2, LT DN150. Uvedený řad představuje část vodovodu pro veřejnou potřebu v Kroměříži v majetku a správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. a je veden ve volné zelené ploše podél SZ hranice pozemku stavebníka parc. č. 1539/61. Vodoměrná sestava bude umístěna ve venkovní vodoměrné šachtě vnitřních rozměrů 2400 x 1200 mm, situované mimo OP vod. řádu. Konstrukční provedení VŠ – plastová obetonovaná, plastová dvouplášťová musí vyhovět podmínce její vodotěsnosti a nevylučitelného přejezdu při údržbě okolní zeleně. Do instalované vodoměrné sestavy budou kromě vodoměru zařazeny i všechny další předepsané armatury vč. kontrol. zpětné klapky /ochranné armatury klasifikace EA/. Za vodoměrnou šachtou bude následovat vedení přívodu pitné vody do objektu sestávající ze společného úseku PE DN80 a dvou samostatných přívodů PE DN50 napojujících obě sekce BD – vchody A, B, ve kterých budou tyto v jejich vstupních prostorách. Ukončeny objektovými uzávěry.

Materiálové provedení vod. přípojky a přívodu vody do objektu:

Všechny zmíněné úseky VP a přívodu PV do objektu budou sestaveny z trub PE100RC typu 3 DN50,80. Plastové PE trubky budou kladeny na zhutněné štěrkopískové lože tl. 100 mm a chráněny štěrkopískovým obsypem opatřeným rozprostřenou výstražnou fólií. Pro možné budoucí vytýčení musí být všechny přívodní úseky opatřeny signálním vodičem. Použité trubní tvarovky a ve vodom. sestavě instalované armatury musí vyhovovat typově Standardům pro veřejné vodovody VaK Kroměříž, a.s. Zpětný zásyp rýh je uvažován opětně využitým výkopkem. V případě jeho nevhodnosti a nepoužitelnosti nutno tento nahradit dodaným bezpečně zhutnitelným materiálem tak, aby na horním líci zásypu bylo dosaženo min. shodné únosnosti povrchu jako v ploše sousedního rostlého terénu.

SO 04 Přípojky splaškové kanalizace

Všechny produkované splaškové odpadní vody z novostavby BD budou odváděny prostřednictvím dvou samostatných sekčních přípojek do kanalizační stoky BB-1 /TBR DN400/ v ulici Zborovské, tvořící nedílnou součást jednotné kanalizační soustavy města v majetku a správě VaK Kroměříž, a.s. Zmíněné kan. přípojky budou na stoku napojeny pomocí nově provedených navrtávek, pro kontrolu odtoku a případný odběr vzorků bude možno využít na jejich vedení zřízených lomových kan. šachet D600. Navržená trasa KP je zřejmá z výkresové části PD, od napojení na stoku kolmo na objekt BD a po zalomení rovnoběžně s jeho uličním průčelím, délka každé z přípojek činí 20,0 m. Pro vlastní napojení jednotlivých ležatých kan. svodů /zahrnutých v části ZTI objektu/ na řešené kan. přípojky jsou určeny spojné plast kan. šachty D600. Obě kanalizační přípojky budou sestaveny z PVC kanalizačních trub DN200 pevnostní třídy SN12 ukládaných na vyrovnané štěrkopískové hutněné lože a opatřených štěrkopískovým hutněným obsypem odpovídající zrnitosti. Použité kanalizační šachty plastové prům. 600 mm, materiálově a typově shodné s použitým trubním

materiálem. Před uvedením do provozu musí být na nových úsecích kanalizačních přípojek provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909. Zpětný zásyp rýh je uvažován řádně hutněným, zpětně využitelným výkopkem. V případě jeho nevhodnosti /soudržnosti apod./ nutno tento nahradit dodanou vhodnou zeminou tak, aby na horním líci zásypu bylo dosaženo min. shodné únosnosti povrchu jako v ploše sousedního rostlého terénu. V místě uložení pod komunikací nutno pro zásyp použít pouze řádně zhutnitelných materiálů /např. netř. štěrkopísku, kamenné drti apod./, v úrovni zhutněné pláně nutno prokázat dosažení hodnoty modulu přetvárnosti $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$.

SO 05 Hospodaření s dešťovými vodami

Předmětem řešení předkládané PD - SO 05 Hospodaření s dešťovými vodami je bezpečné naložení se srážkovými vodami odváděnými ze střech nově navrhovaného bytového domu (SO 01) a souvisejících komunikačních ploch (SO 02). Z hlediska současného využití je navrhovaná stavba umísťována v dnes nezastavěné, částečně zatravněné volné ploše. V souladu s příslušnými ustanoveními (§ 8, vyhlášky 146/2024 Sb.) je u řešeného objektu navrženo zneškodnění produkovaných dešťových vod ze střech a ZP jejich krátkodobou akumulací s předčištěním a následným zásakem. Podmínky technického provedení navrhovaného zařízení odvodu DV z plánované stavby situované v dosud nevyužívaném území vychází z údajů uvedených ve zpracovaném Hydrogeologickém posudku „Kroměříž bytový dům Zborovská - hydrogeologické posouzení vsakování srážkových vod“, zpracovatel ENVICOM Mgr. Roman Vlček v 09/2025. Koncepce řešení SO 05 vychází z rozvržení pozemku, pro odvod dešťových vod ze střechy objektu /do zemních průlehu opatřených zasakovacími šachtami, RZO-A, RZO-B/ bude využito volné zelené plochy západně od BD, před uličním průčelím budou situovány pouze zemní průlehy zabezpečující odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch a části vegetační střechy nad 1. NP. Funkční schéma systému odvodu srážkových vod z řešené stavby bytového domu je zřejmé z výkresové části PD. Z vodohospodářského hlediska se dotčená lokalita nachází mimo jakákoliv ochranná pásma vodních zdrojů veřejného zásobení obyvatelstva. Konstruktivní řešení zasakovacích objektů respektuje situování stavby v CHOPAV Kvarter řeky Moravy, a ve vyhlášeném záplavovém území Q_{100} řeky Moravy. Dle závěru zpracovaného HGP nebudou zásakem odváděných DV dotčeny odtokové poměry na sousedních pozemcích, stavbou nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění vodních poměrů v související oblasti.

SO 06 NTL přípojka plynu

Objekt bude připojen na NTL plynovod z oc. trubky Bralen DN300, který je veden v zeleném pásu podél asfaltové komunikace. Napojení na řad bude provedeno pomocí navařovacího Tkusy 300/60. Na ten se přivaří zemní přechod na potrubí PE 60/63. NTL přípojka bude provedena z trubky PE100RC ROBUST 63*5,8 s ochranným pláštěm. Pod komunikací bude přípojka uložena do ochranné trubky PEHD 90*3. Na obou koncích bude ochr. trubka utěsněna pryžovými manžetami. Pod komunikací se uloží pomocí protlaku. Nad plynovodem bude provedena šachta o rozměrech určených firmou oprávněnou provádět přípojky. Svislá část přípojky bude uložena v ochranné trubce a vystoupá u fasády do plastové skříně. Tady se ukončí přechodkou 63/2“ a hlavním uzávěrem plynu KK 2“. Ochranná trubka bude na obou koncích utěsněna montážní pěnou. Přechod potrubí do svislého směru se zajistí PE kolenem o 90°. V úrovni 30 cm nad potrubím se položí výstražná fólie. K plášti přípojky se páskou připevní signalizační vodič CYY 2,5mm², který se napojí na plynovod a vyvede do skříně v dostatečné délce.

TEA - technicko-ekonomické atributy budov:

a) obestavěný prostor: 17685 m³

b) zastavěná plocha: 1452 m²

c) podlahová plocha: celková

Podlahová plocha komerčních prostor v 1. NP: 95,33 m²

Podlahová plocha hromadné garáže v 1. NP: 1159,51 m²

Podlahová plocha bytového domu – vchod „A“, 1. - 5. NP: 1330,37 m²

Podlahová plocha bytového domu – vchod „B“, 1. - 5. NP: 1676,25 m²

d) počet podzemních podlaží: 0

e) počet nadzemních podlaží: 5

- f) způsob využití: stavba pro bydlení
- g) druh konstrukce: ŽB skelet v 1. NP, obytná podlaží mají nosnou konstrukci obvodových a vnitřních nosných stěn zděnou z keramických tvárnic určených pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdiv (část nosných stěn bude ze ŽB) s monolitickými stropními deskami a s ŽB konstrukcí střechy, vše je spojeno v jeden skelet, založený na základových pasech
- h) způsob vytápění: vytápění plynovým kotlem
- i) přípojka vodovodu: nová přípojka vodovodu
- j) přípojka kanalizační sítě: nové přípojky kanalizace
- k) přípojka plynu: nová přípojka plynu
- l) výtah: s výtahem

Doručené podklady:

Dne 28.11.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 20.01.2026 byl záměr doplněn přes ISSŘ o podklady k vodoprávnímu úřadu a 28.01.2026 byl záměr doplněn přes ISSŘ jako verze č. 2 a to o opravu podkladů pro orgán ochrany přírody a krajiny. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) je tímto nahrazen.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko: Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 12.01.2026, zn. PM-51161/2025/5203/No.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy

chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými realizací stavby bytového domu, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, samostatné závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) se samostatně nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Josef Pospíšil

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

TRIGON-projekt, spol. s r.o., Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž, IČ 60753714, IDDS 8b48b3x

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351