

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/018010/2026/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/031068/2026/0074/26
číslo záměru	Z/2026/22624
číslo řízení	R/2026/28551
datum	05.03.2026
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Přeložka veřejného osvětlení v ulici K Rajčudě – připolození k podzemnímu vedení NN

žadatel: Obec Břest, Břest 87, 768 23 Břest, IČ 00287105, *zástupce žadatele:* Ing. Pavel Darebníček, Slavkov pod Hostýnem 132, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 17474949

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 04.02.2026

záměr: přeložka liniové stavby technické infrastruktury – veřejného osvětlení obce.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-12-02-1350-0-00-00, určení polohy místa křížení orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1149694,06, Y 536556,24. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1140 Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava. Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1129/6 v oblasti ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Břest.

vodohospodářské řešení: podzemní vedení kříží zatrubněný potok Stonač ID 10194924 v jednom případě na pozemku parc. č. 1129/6.

katastrální území: Břest

pozemek parc. č.: 978/2, 978/3, 979/3, 981/1, 1044/1, 1066, 1129/6, st. 229

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Ing. Pavel Darebníček, Slavkov pod Hostýnem 132, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ 17474949, *Odpovědný projektant:* Ing. Radek Kaláb ČKAIT – 1003975, II00, IV00, *datum zpracování:* 12/2025, *ID dokumentace:* SR00X01OMPME

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Přeložka veřejného osvětlení v ulici K Rajčudě – připojení k podzemnímu vedení NN**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení rekonstrukce nadzemního vedení VO za podzemní kabelový rozvod části soustavy veřejného osvětlení v obci, výměny stávajících svítidel a demontáže, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b) zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Přeložka liniové stavby technické infrastruktury – veřejného osvětlení obce.

Předmětem této projektové dokumentace je provedení náhrady nadzemního vedení VO za podzemní kabelový rozvod v obci Břest v ulici od autobusové zastávky ke školce (větev V1, dl. 46 m, 2 ks osvětlovacích bodů) a v ulici K Rajčudě (větev V2, dl. 314 m, 7 ks osvětlovacích bodů). Nový kabelový rozvod veřejného osvětlení je řešen, jako připojení k nově navrhovanému podzemnímu vedení nízkého napětí dle projektové dokumentace stavby „Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova“ zpracované dne 07-2025, číslo stavby 1040021292 firmou MOPRE s.r.o., stavebník EG.D s.r.o. Minimální odstupová vzdálenost podzemního vedení veřejného osvětlení s podzemním vedením nízkého napětí ve vodorovném směru bude 150 mm. U větve V1 bude nové vedení spojkováno ke stávajícímu vedení v nově osazeném sloupu VO. U větve V2 bude nové vedení spojkováno ve stávajícím sloupu VO umístěném na křižovatce u hlavní komunikace v sousedství s objektem č. p. 149. Vzhledem k tomu, že se kapacita výkonu soustavy VO nemění, nedojde k zásahům do stávajících rozváděčů VO. Do výkopů bude umístěn zemnicí drát AlFe Ø 10 mm.

Demontáže:

Tyto práce jsou uvažovány již v projektu stavby „Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova“ zpracované dne 07-2025, číslo stavby 1040021292, firmou MOPRE s.r.o., kde stavebníkem je společnost EG.D s.r.o. Stávající svítidla veřejného osvětlení se nachází na podpěrných bodech distribučního vedení NN, tyto budou odpojeny, demontovány a uloženy pro zpětné použití (celkem 7 ks). Nadzemní vedení VO bude demontováno a nahrazeno novým vedením uloženým do země.

Zemní práce:

Zemní práce se předpokládají realizovat pomocí lehké mechanizace a ručně. Po uložení nového zaústění a zakrytí kabelu se zához důkladně po vrstvách zarovná a zhutní. Zemní práce jsou uvažovány v koordinaci se stavbou „Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova“ zpracované dne 07-2025, číslo stavby 1040021292, firmou MOPRE s.r.o., kde stavebníkem je společnost EG.D s.r.o.

Uložení kabelu v zemi:

Kabelové vedení CYKY-J 4x10 bude uloženo v celé trase v korugované chráničce typu KOPOFLEX DN63. Pro podsyp a krytí kabelů se použije hutněný písek a výstražná fólie. Kabelová trasa bude provedena z části v rostlém terénu a z části pod pochozími konstrukcemi komunikace pro pěší v koordinaci se stavbou „Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova“ zpracované dne 07-2025, číslo stavby 1040021292, firmou MOPRE s.r.o., kde stavebníkem je společnost EG.D s.r.o. Při uložení kabelu budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005.

Kotvení stožáru:

Pro kotvení stožárů budou použity prefabrikované železo-betonové patky pro vetknutí stožáry typově pro stožáry do 6 m s rozměry patky 450 x 450 x 750 mm s vnitřním průměrem 200 mm. Pro osazení, zásyp a vedení kabelů bude použit standard doporučení výrobce patky.

Stožáry:

Stožáry jsou navrženy pro vetknutí do prefabrikovaných železo-betonových patek s typovým osazením stožáru do patky dle výrobce patky a stožáru. Stožáry jsou navrženy stupňovité, žárově zinkované s antikorozi ochranou dřívku a plastovou manžetou v místě vetknutí stožáru.

Svítlidla:

Stávající svítidla (7 ks) budou šetrně zdemontována, uložena s přehledem označení původních a nových pozic na světelném bodě a následně namontována dle přehledu nových pozic s doplněním nových 2ks.

Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 7 zařizovacími, nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864. Číslování stožárů bude provedeno v souladu s pokyny provozovatele. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby: Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79 Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Revize elektrického zařízení:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

Doručené podklady:

Dne 04.02.2026 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 18.02.2026 byl záměr doplněn přes ISSŘ jako verze č. 2 a to o podklady k vodoprávnímu úřadu. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) je tímto nahrazen.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko: Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 26.01.2026, zn. PM-579/2026/5203/Ku a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 02.02.2026, č. j. VaKKM/HO/26/0043.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k)

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nadzemního vedení VO za podzemní kabelový rozvod části soustavy veřejného osvětlení v obci, demontáž stávajících zařízení veřejného osvětlení nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. b) se samostatně nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Marie Zavadilová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí

vydáváného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Ing. Pavel Darebníček, Slavkov pod Hostýnem 132, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČ 17474949, IDDS wm4uc58

Na vědomí:

Obec Břest, Břest č. 87, 768 23 Břest, IČ 00287105, IDDS t36bfz

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351