

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.:	02/43.1/010439/188/27/2026/Kub	Kroměříž, dne 05.03.2026
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Kubáčková Hana	
Telefon:	573321113	
E-mail:	hana.kubackova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2025/162023	
Řízení:	R/2026/39823	

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž
Ostrov 4671
767 01 Kroměříž

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 20.01.2026 podal

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž, IČO 00548073, Ostrov 4671, 767 01 Kroměříž,
kterého zastupuje Ing. Stanislav Honzírek, IČO 17281385, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

"Stavební úpravy SO 03 Líhně, parc. č. 7509/1, 7509/2 k.ú. Kroměříž"
Kroměříž

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 7509/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7509/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2683/3 (zahrada) v katastrálním území Kroměříž.

Stavba obsahuje:

Jde o změnu dokončené stavby, stavební úpravy pro změnu využití místností v 1. NP objektu „Velké štičí líhně“, včetně zřízení nového hygienického zázemí. Současně bude provedena výměna střešní krytiny (falcovaného plechu) za novou plechovou krytinu a výměna původních dřevěných a kovových výplní otvorů za nové, plastové.

SO 03 Líheň sestává ze dvou budov, malé a velké štičí líhně, které jsou k sobě těsně přistavěny a jsou provozně propojeny. Malá štičí líheň je jednopodlažní budova, postavená na úrovni 1. PP, téměř čtvercového půdorysu, zastřešená plochou pultovou střechou. „Velká štičí líheň“ je jednopodlažní podsklepená budova obdélníkového půdorysu, podsklepená na úrovni malé štičí líhně, zastřešená pultovou střechou a ve směru k rybníku s výrazně vysazeným vazníkovým přesahem. Stavba je napojena na areálové rozvody vody, elektrické energie a

slaboproudé rozvody. V objektu jsou provedeny rozvody technologické vody z rybníků pro provoz líhni a pitné vody ze studny v areálu. Dešťové vody jsou svedeny převážně na terén. Stavba je příležitostně vytápěna kamny na tuhá paliva, nově budou rekonstruované místnosti vytápěny krbovými kamny (klubovna) a elektrickými přímotopnými panely. Splaškové vody budou svedeny do podzemní samonosné plastové jímky na vyvážení o objemu 5 m³.

Navržené dispoziční a provozní řešení:

V 1. NP budou po rekonstrukci tyto místnosti:

chodba, kancelář, WC muži, WC ženy, klubovna, lodžie

Konstrukční řešení stavby se nemění, jediným zásahem do stěny tl. 330 mm je posunutí dveřního otvoru do klubovny po osazení nových překladů.

Budou odstraněny dveřní a okenní výplně otvorů, včetně ocelových mříží v 1. PP. Bude odstraněna střešní krytina. Budou vybourány zděné příčky v 1. NP. Po osazení překladů bude vybourán otvor pro dveře do klubovny. Budou vybourány průraz do 1. PP a z 1. PP ven pro nové potrubí splaškové kanalizace. Bude zrušeno ocelové schodiště do 1. PP z chodby v přízemí, včetně zábradlí. Otvor bude zmenšen, stropní konstrukce dobetonována, zůstane pouze jako manipulační o rozměru cca 700/800 mm. Přístup do 1. PP bude stávajícím venkovním schodištěm.

Budou provedeny výkopy pro novou jímku na vyvážení a potrubí splaškové kanalizace. Výkopy budou prováděny v zemině 3. třídy těžitelnosti. Zemina bude uskladněna na pozemku a použita pro hrubé úpravy terénu po dokončení stavby. Ornice byla použita na ohumusování pro zatravnění pozemku. Bude provedena podkladní betonová mazanina z betonu C20/25 tl. 100 mm pod samonosnou plastovou jímku.

Zdivo příček je navrženo z cihelných tvárnic Ytong na tmel.

Vodorovné konstrukce - v místě stávajícího otvoru pro schodiště do 1. PP bude část stropní konstrukce dobetonována betonem C20/25 s výztuží ocelovou svařovanou sítí s oky prům. 6,3 mm s oky 100x100 mm. Otvor bude zmenšen na rozměr 700/800 mm a zachován jako montážní otvor. Překlady nad novým dveřním otvorem budou použity z ocelových válcovaných nosníků 2x I č. 100.

Podlahy - v chodbě bude dobetonována podlaha v místě původního schodišťového otvoru. Podlahy budou přestěrkovány a bude na ně položeny pásy nebo lamely PVC. Na WC může být alternativně položena keramická dlažba do tmelu.

Obklady - stěny WC budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 1,5 m.

Výplně otvorů - okna, vstupní a balkonové dveře budou osazeny nové, plastové, zasklené izolačními trojskly. Vnitřní dveře budou použity na bázi dřeva, plně.

Střešní krytina - na střešní konstrukci bude použita FeZn plechová falcovaná krytina s podkladní separační vrstvou, na stávající bednění. (alt. barevně upravená krytina).

Úprava povrchů - stěny příček budou opatřeny tenkovrstvou omítkovinou se sítí.

Vápenná štuková omítka na stávajících zdech bude vyspravena.

Ocelové konstrukce - nad montážní otvor v 1. NP bude osazen ocelový poklop.

Střecha bude zateplena minerální vlnou tl. 300 mm, stěny 1. NP izolací EPS a MIV tl. 100 mm s povrchovou úpravou silikátovou stěrkou ve světlém odstínu.

Splašková kanalizace

Jímka na vyvážení je navržena plastová samonosná typová podzemní jímka o objemu 5m³, která bude vyvážena dle potřeby.

Napojení kanalizace do jímky

Je navrženo nové kanalizační potrubí PPR150 mm, které bude zavěšeno pod stropem nad 1. PP a v délce 3,5 m v terénu z potrubí PVCKG. Splašková kanalizace bude zaústěná do nové jímky.

Vnitřní kanalizace

Svodné /ležaté/ potrubí od zařizovacích předmětů v 1. NP a pokračuje mimo objekt v terénu vně domu, kde je zaústěno do jímky. Ležatá potrubí budou přechodovými koleny spojena se stoupacími. Odpadní potrubí bude spojeno větracím potrubím s venkovním prostředím a vyvedeno nad střechu objektu.

Vnitřní vodovod

Budou provedeny nové vnitřní rozvody vody pro zřizované hygienické zařízení (WC ženy, WC muži), napojené ze stávajícího rozvodu vody. Potrubí pitné vody povede ke všem zařizovacím předmětům. Materiálem potrubí uvnitř objektu bude PPR.

Teplá voda pro provoz hygienického zařízení bude ohřívána v elektrickém zásobníkovém ohříváči vody o objemu 5 l, umístěném ve skřínce pod umývadlem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ivana Ludvíková, Kotojedská 901, 767 01 Kroměříž autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby vedený pod číslem 1301511; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby budou vytýčeny sítě technické infrastruktury ve staveništi.
3. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a obecně závazná vyhláška města Kroměříže o regulaci hlučných činností.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - kompletní dokončení stavby
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
7. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
9. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
10. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
11. Při stavbě a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství. Doklad o likvidaci odpadu bude předán stavebnímu úřadu při kontrolní prohlídce.
12. Při realizaci stavby bude veden stavební deník.
13. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny platných norem a zákonů, současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.
14. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma a práce v těchto ochranných pásmech provádět v součinnosti s jejich správci a vlastníky.
15. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu.

17. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
18. Při stavbě a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
19. Všechny prostory stavby budou řádně odvětrány.
20. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 6.10.2025:

Upozorňujeme, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Kroměříž, jehož správcem je společnost VaK Kroměříž, a.s. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Při provádění a provozu nesmí dojít k ohrožení a znečištění podzemních ani povrchových vod s ohledem na situování v ochranném pásmu vodního zdroje.

Vzhledem k umístění stavby v ochranném pásmu vodního zdroje požadujeme u jímky zaručit její vodotěsnost, aby nemohlo dojít k průsaku do podzemních vod.

Upozorňujeme stavebníka, že likvidace odpadních vod z jímky musí být řešena v souladu s §38 odst. 7 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrné jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

21. Budou dodrženy podmínky, uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 15.9.2025, č.j. KHSZL 24535/2025:

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek: Před uvedením stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.

22. Budou dodrženy podmínky, uvedené v závazném stanovisku MěÚ Kroměříž, Odbor stavebního řádu a životního prostředí ze dne 14.1.2026 č.j.: MeUKM/006564/2026/0520/25:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Zákon o odpadech:

Po provedení změny dokončené stavby, stavební úpravy pro změnu využití místností v 1. NP objektu „Velké štičí líhně“, včetně zřízení nového hygienického zázemí, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství

23. Budou pro stavbu použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost přidržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
24. Při provádění stavebních prací budou nemovitosti řádně zabezpečeny proti poškození a přizván ke konzultaci statik.

25. Při provádění stavebních prací budou nemovitosti řádně zabezpečeny proti poškození. Při provádění stavebních prací budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob. Po ukončení stavby bude dotčená část pozemku uvedena ihned do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a občanský zákoník a obecné závazné vyhlášky města Kroměříže o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
2. Stavba bude užívána v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.
3. Všechny prostory stavby budou řádně odvětrány.
4. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudace dle příslušného stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž, Ostrov 4671, 767 01 Kroměříž
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Dne 20.01.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, vlastníkovi dotčeného pozemku a stavby, městu Kroměříž a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení, které přizval stavební úřad, jsou: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž, Státní pozemkový úřad, Arcibiskupství olomoucké, Město Kroměříž.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace záměru
- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska účastníků řízení

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. Žádost obsahuje předepsané náležitosti a předepsané přílohy.

Stavební úřad v souladu s § 193 stavebního zákona posuzoval, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
 - b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
 - c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
 - d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
 - e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
 - f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
- které hodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Ad a)

Stavba je v souladu s platným územním plánem Města Kroměříže, účinným ode dne 22. 2. 2006, včetně změny 6A s účinností ode dne 6. 12. 2013. Stavba je navržena v zastavěném území obce, v plochách: PZ – Plochy zemědělské výroby, sloužící pro umístění zemědělských provozoven a související vybavení. V těchto plochách je povolení předmětného záměru přípustné.

Ad b)

Město Kroměříž má platný územní plán Města Kroměříže, účinným ode dne 22. 2. 2006, včetně změny 6A s účinností ode dne 6. 12. 2013. Požadavky na ochranu cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území a ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území jsou splněny. Jedná se o změnu dokončené stavby, a to stavební úpravy uvnitř budovy, bez změn využití stavby.

Ad c)

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných technických norem.

Ad d)

Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z vyjádření dotčeného orgánu.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kroměříž, Odbor stavebního řádu a životního prostředí - rozhodnutí č. 84/2025 č.j.: 02/231/142412/2025/BuP ze dne 19.12.2025
- MěÚ Kroměříž, Odbor stavebního řádu a životního prostředí – Závazné stanovisko ze dne 14.1.2026
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Závazné stanovisko č.j.: KHSZL 24535/2025, ze dne 15.9.2025
- Stanovisko, Povodí Moravy, s.p., PM-37602/2025/5203/Ho, ze dne 1.10.2025
- Státní pozemkový úřad vyjádření ze dne 8.8.2025
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko ze dne 6.10.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloženého stanoviska dotčeného orgánu vyžadovaného zvláštními předpisy,

Ad e)

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Jiné řešení není potřeba.

Ad f)

Účastníkem řízení je v tomto případě Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž, Státní pozemkový úřad, Arcibiskupství olomoucké, Město Kroměříž.

Dále stavební úřad posoudil, že záměrem bude dotčeno právo nebo chráněný zájem tohoto účastníka řízení: Město Kroměříž.

Stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad vyhodnotil výše uvedená hlediska ve vzájemných souvislostech. Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

v zast. Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Ing. Stanislav Honzírek, IDDS: 5d4quih

místo podnikání: Ztracená č.p. 2647/16, 767 01 Kroměříž 1

zastoupení pro: Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kroměříž, Ostrov 4671, 767 01 Kroměříž

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3

Arcibiskupství olomoucké, IDDS: hrthnsr

sídlo: Wurmova č.p. 562/9, 779 00 Olomouc 9

Město Kroměříž, zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem investic, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovy nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

Ing. Ivana Ludvíková, IDDS: zzutvfi

místo podnikání: Kotojedská č.p. 901/37, 767 01 Kroměříž 1