

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORKOVICE - SLÍŽANY, STAVEBNÍ ÚŘAD
Náměstí 900, Morkovice - Slížany, PSČ 768 33

Č.J.: MeUMS/623/2026
Oprávněná úřední
osoba: Jiříčková
TEL.: 573 502 818
FAX: 573 370 126
E-MAIL: jirickova@morkovice-slizany.cz
DATUM: 31.3.2026

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY č. 32/26

Výroková část:

Městský úřad Morkovice - Slížany, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 13.3.2026 podal

Oldřich Pospíšil, nar. 9.1.1991, Cimburk 330, 768 33 Morkovice-Slížany,

v zastoupení

Ing. Ota Škrabal, IČO 12301833, Lubná 192, 767 01 Kroměříž

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Přístavba RD

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 350 v katastrálním území Morkovice.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o přístavbu k rodinnému domu propojenou s obývacím pokojem. Jde tedy o zvětšení plochy obývacího pokoje navrženou přístavbou spojenou s vybouráním otvoru ve stávající obvodové zdi mezi stávajícím obývacím pokojem a navrženou přístavbou.
- Základové pasy jsou z betonu prostého C20/25+oboustranná kari síť 6/100/100 mm s nadbetonovanými bednicemi tvárnicemi 500x300x250mm. Obvodové zdivo bude z tvárnic ytong tl. 300mm + kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 100mm. V úrovni stropu bude ŽB ztužující věnec z betonu C25/30 + výztuž 200x200mm vložený do U profilu ytong 300. Pultovou střechu tvoří krokve 80x140mm osazené na pozednici a na dřevěný hranol vetknutý do obvodového zdiva. Krytinu tvoří profilovaný plech s hydroizolační fólií. Na krokve se zavěsí SDK podhled tl. 12,5mm protipožární s tepelnou izolací rockwool tl. 350mm s parotěsnou fólií. Skladba podlahy bude následující - vinyl s podložkou tl. 15mm, anhydrit tl. 75mm, pěnový polystyren tl. 160mm se separační fólií, hydroizolace, podkladní beton C20/25 tl. 150mm s kari sítí 6/100/100mm, šterkopískový podsyp tl. 150mm. Mezi přístavbou a stávajícím obývacím pokojem se vybourá otvor velikosti 3825x2300mm s překladem tvořeným 4 ocelovými nosníky I č. 160 v betonu C25/30 doplněnými betonářskou výztuží. U tohoto pilíře bude i nový komín a krbová kamna, proto i zde musí být proveden základ dle PD. Použije se jednoduchý cihelný komín CIKO 400x400mm s

tenkovrstvou lepicí maltou a omítanou povrchovou úpravou, s vložkou profilu 160-180mm, alternativně komínového systému Schiedel. Komín se musí provést dle montážního návodu dodavatele komínového tělesa a podle zvolených krbových kamen. Před krbovými kamny musí být nespalná podlaha. Balkonové dveře a okna budou plastová, bílá. Na navržený komín se napojí krbová kamna o výkonu 5 kW jako doplňkový zdroj k vytápění obývacího pokoje dle vlastního výběru investora. Zdrojem tepla pro celý RD je stávající plynový kotel o výkonu 24kW. Splaškové odpadní vody z RD jsou napojeny na městskou ČOV.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Ota Škrabal, ČKAIT 1300749; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemku parc. č. 350 (zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Morkovice).
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka při kolaudaci stavby
5. Stavba bude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby uvedené v § 153 stavebního zákona.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona nebo svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý v souladu s § 159 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.
10. Stavebník je povinen před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
11. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál deníku stavebníkovi.
12. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. K žádosti o kolaudační rozhodnutí stavebník doloží náležitosti dle § 232 stavebního zákona, zejména identifikační číslo stavby, dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením nepodstatných odchylek oproti ověřené projektové dokumentaci, vyjádření, závazná stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů, vyhodnocení zkoušek a měření, revizní zprávy, apod.
13. Stavba nesmí být zahájena dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
14. Stavbu lze realizovat na základě tohoto pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.
15. Před zahájením zemních prací je stavebník popř. zhotovitel stavby povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při činnostech v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních i nadzemních vedení, při křížení a souběhu nového vedení a stávajících sítí bude dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

16. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovisek a vyjádření správců technického vybavení a podmínky uvedené v závazném stanovisku dotčených orgánů:
- a) Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž ze dne 3.3.2026 pod č.j. MeUKM/029756/2026/0060/26:
- Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemních ani povrchových vod.
 - Po provedení rekonstrukce, přístavby rodinného domu, odstranění části stávající obvodové zdi dle projektové dokumentace, nového komínu a přístavby, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.
- b) EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 ze dne 2.2.2026 pod zn. M18502-27178989:
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/200 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD).
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; c) u

nadzemního vedení nechávat růst porost nad výšku 3m; d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26427051, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 28.1.2028.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

c) Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž ze dne 5.2.2026 pod č.j. VaKKM/HO/26/0188:

- Dům č.p. 330 je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací je nutné upřesnit jejich trasu a polohu. V případě, že naší společnosti nebylo předáno geodetické zaměření kanalizační přípojky, není v přiloženém zákresu vyznačena.
- Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Vodoměr, který je osazen uvnitř domu, musí být v průběhu stavebních prací zabezpečen proti poškození. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze oprávněný zaměstnanec společnosti VaK Kroměříž, a.s.
- Srážkové vody ze střechy budou odváděny do trativodu na pozemku stavebníka.
- Při realizaci požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

d) CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň ze dne 28.1.2026, č.j. 25051/26:

- Společnost CETIN určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany.
- CETIN určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby.
- Přeložení SEK nemůže být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Oldřich Pospíšil, nar. 9.1.1991, Cimburk 330, 768 33 Morkovice-Slížany,

Odůvodnění:

Dne 13.3.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- závazné stanovisko: Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1 ze dne 3.3.2026, č.j. MeUKM/029756/2026/0060/26
- vyjádření: CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň ze dne 28.1.2026, č.j. 25051/26

- vyjádření: EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 ze dne 2.2.2026, zn. H18502-27178989
- vyjádření: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1 ze dne 5.2.2026, č.j. VaKKM/HO/26/0188
- stanovisko: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 ze dne 6.2.2026, zn. 5003497886

Posouzení záměru dle § 193 stavebního zákona, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

Navržená stavba svým řešením odpovídá platné územně plánovací dokumentaci i dalším kritériím územního plánu obce Morkovice - Slížany, úplné znění po vydání změny č. 4, který nabyl účinnosti dne 16.10.2024. Pozemek, na kterém leží zájmový objekt se nachází v zastavěném území města, a to v ploše SM - plochy smíšené obytné městské. V těchto plochách je umístění předmětného záměru přípustné.

- b) cíle a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydaný územní plán,

Požadavky na ochranu cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot jsou splněny v územním plánu.

- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů,

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění. Povolení stavby vyhovuje podmínkám daných vyhláškou.

- d) požadavky jiných právních předpisů chránících veřejné zájmy,

Stavba je v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících veřejné zájmy.

- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu nejsou záměrem dotčeny, záměr nic nemění na stávajících podmínkách.

- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

Stavební úřad projednal žádost s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že povolením nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavebník požádal o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení a byly splněny podmínky uvedené v § 212 odst. 1 stavebního zákona, proto stavební úřad vydal povolení stavby jako první úkon v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,

- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 182 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je podle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník: Oldřich Pospíšil v zastoupení Ing. Ota Škrabal, podle § 182 písm. b) stavebního zákona obec na jejímž území má být záměr uskutečněn: Město Morkovice-Slížany, podle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Komerční banka, a.s., podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být přímo dotčeno: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., EG.D, s.r.o., Dominika Alexandra Nováková, Pavel Gavenda, Blanka Gavendová

Námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského stavebního úřadu ve Zlíně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ilona Marková
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (datové schránky)

Ing. Ota Škrabal, Lubná č.p. 192, 767 01 Kroměříž 1

Dominika Alexandra Nováková, Svatopluka Čecha č.p. 159, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

účastníci (dodejky)

Pavel Gavenda, Cimburk č.p. 388, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Blanka Gavendová, Cimburk č.p. 388, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

dotčené orgány (datové schránky)

MěÚ Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01

Kroměříž 1

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu. Který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.