

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j.	02/334/165341/3442/26/2025/Kuč	Kroměříž, dne 13.04.2026
Oprávněná úřední osoba:	Lenka Kučerová	
Telefon:	573321149	
E-mail:	lenka.kucerova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2025/229921	
Řízení:	R/2026/16336	

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 18.12.2025 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, Kšírova 385, 619 00 Brno,
kterou zastupuje ENTEKO s.r.o., IČO 10994122, J. Středovského 1076, 763 31 Brumov-
Bylnice, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Petrem Kozubíkem

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Blišice obnova NN p.b.č.75-85"
Koryčany, Blišice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21/11, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 63/1, 63/2, 63/3, 75/3, 85, 87, 89, 90, 102/3, 288, 290, 292, 293, 295/1, 296/1, 313/2, 503/17, 503/18 v katastrálním území Blišice.

Popis stavby:

- Jedná se o odstranění liniové stavby nízkého napětí - demontáž stávající distribuční sítě nadzemního venkovního vedení NN.
- Odstraňovaná stavba se nachází v zastavěném území obce Blišice, kde se nachází stávající rodinné domy a stavební objekty. Stávající venkovní nadzemní distribuční rozvod nízkého napětí v této části je veden přes betonové a dřevěné podpěrné body NN, přes síťové a přípojkové střešníky a přes síťové a přípojkové zední konzole umístěné na rodinných domech a objektech, kde tento rozvod je situován do zelených ploch podél komunikace a na těchto stavebních objektech.

- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² spolu s podvěsem AES 4x95 mm² (v délce trasy cca 380m) od stávající distribuční trafostanice VN/NN č. 510978 U ZD po podpěrný bod JB č. 62 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 18,5 m) od podpěrného bodu JB č. 69 po přípojkový střešník na rodinném domě č. p. 41, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 21 m) od podpěrného bodu JB č. 69 po přípojkový střešník na rodinném domě č. p. 80, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 20,5 m) od podpěrného bodu JB č. 64 po přípojkový střešník na rodinném domě č. p. 10 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 14 m) od podpěrného bodu JB č. 63 po podpěrný bod přípojkový střešník na hostinci č. p. 70 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² (v délce trasy cca 173 m) od podpěrného bodu JB č. 62 po podpěrný bod JB č. 96 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN. Stávající betonový podpěrný bod NN JB č. 96 typu 9/6 kN osazený na parcele číslo 503/18 bude na stávajícím místě opraven/vyměněn za nový betonový podpěrný bod NN JB č. 96 typu 9/15 kN stylem bod za bod, kde v rámci této opravy/výměny nedojde k překročení hranic stávajícího ochranného a bezpečnostního pásma.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 38 m) od podpěrného bodu JB č. 78 po podpěrný bod JB č. 79 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 40,5 m) od podpěrného bodu JB č. 79 po podpěrný bod přípojkovou zední konzolu NN na rodinném domu č. p. 109, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 14 m) od podpěrného bodu JB č. 79 po podpěrný bod přípojkový střešník na rodinném domu č. p. 6, úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 24 m) od podpěrného bodu JB č. 79 po podpěrný bod přípojkový střešník na rodinném domu č. p. 88 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x35 mm² (v délce trasy cca 83 m) od podpěrného bodu JB č. 62 po podpěrný bod JB č. 83 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 21,5 m) od podpěrného bodu síťový střešník č. 80 po podpěrný bod přípojkový střešník na rodinném domu č. p. 72 a úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x16 mm² (v délce trasy cca 22 m) od podpěrného bodu JB č. 83 po podpěrný bod síťový střešník č. 133 na rodinném domu č. p. 43 a úsek stávajícího nadzemního závěsného izolovaného vedení NN typu NFA2X 4x16 mm² (v délce trasy cca 29 m) od podpěrného bodu JB č. 83 po podpěrný bod přípojkový střešník na rodinném domě č. p. 81 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Úsek stávajícího nadzemního venkovního vedení NN typu AlFe 4x25 mm² (v délce trasy cca 127 m) od podpěrného bodu JB č. 87 po podpěrný bod síťovou zední konzolu NN č. 94 včetně těchto stávajících podpěrných bodů se kompletně demontuje včetně demontáže stávajících nadzemních přípojek NN a nahradí se novým podzemním distribučním kabelovým vedením NN.
- Stavba bude napojena na stávající distribuční síť NN společnosti EG.D, s.r.o., a to na stávající distribuční trafostanici VN/NN č.510978 U ZD, která se nachází poblíž rodinného domu č. p. 120 Blišice. Další napojení bude realizováno prostřednictvím nově vybudovaného podzemního distribučního kabelového vedení NN řešeného v samostatném řízení, které bude propojeno s přípojkami k rodinným domům a dalším objektům v oblasti.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Odstranění stavby bude oznámeno bezodkladně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace pro odstranění stavby zpracované autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb Ing. Petrem Kozubíkem, ČKAIT-1302398 a ověřené v řízení o povolení stavby.

3. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) Demontáž stávajících nadzemních rozvodů NN bude probíhat pomocí mechanizace, přičemž pracovníci zajistí demontáž všech konstrukčních prvků včetně podpěrných bodů, přípojek, skříní a konzol včetně dotčených povrchů.
 - b) Odstranění stavby bude probíhat v koordinaci s položením nového podzemního kabelového vedení NN řešeného v samostatném řízení.
4. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem: právníkem osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
5. Budou dodrženy technické předpisy, zejména:
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
6. Stavebnímu úřadu budou oznámena stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
 - a) po celkovém odstranění a dokončení úprav dotčených pozemků a staveb.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
8. Při odstraňování stavby nesmí být poškozeny okolní pozemky a stavby na nich. Vlastník (stavební podnikatel) musí zajistit taková opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku třetích osob.
9. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
10. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
11. Při provádění prací budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob.
12. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
13. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
14. Před zahájením prací je vlastník stavby povinen zajistit vytyčení všech dotčených podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření č. j. LCR952/004536/2024 společnosti Lesy České republiky, s.p., st. – oblast povodí Dyje ze dne 16.08.2024:

Správce vodního toku souhlasí s uvedeným záměrem. Souhlas se záměrem je vydán za podmínek:

 - 1. Při provádění výkopových prací v blízkosti zatrubnění VT a rovněž při provádění křížení pod zatrubněním VT nesmí dojít k poškození stavby zatrubnění. Výkopové práce prováděné v blízkosti předmětného zatrubnění budou prováděny ručně.*
 - 2. Kabelové vedení bude při křížení zatrubnění VT uloženo do chráničky, přesah chráničky bude min. 3 m za hranu zatrubnění VT.*
 - 3. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné zatrubnění nenevidují LČR ve svém majetku, požadujeme schválení předmětné akce vlastníkem stavby zatrubnění.*
 - 4. Realizační záměr nebude dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.*
 - 5. Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.*
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. E7456-26319424 ze dne 16.06.2024:

Dovoľte, aby som Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

 - 1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu*

- kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.*
2. *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
 3. *Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.*
 4. *Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.*
 5. *Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.*
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D, a.s., zn. E7456-27128668 ze dne 18.06.2024:
- Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:*
- Nadzemní vedení VN*
- Distribuční trafostanice VN/NN*
- Podzemní vedení NN*
- Nadzemní vedení NN*
- Souhlasíme s provedením uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:*
1. *V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:*
 - c) *provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob*
 - d) *provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*
 2. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*
 3. *Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, s.r.o. (dále jen EGD).*
 4. *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
 5. *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*
 6. *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*
 7. *Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.*

8. *Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.*
9. *Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:*
 - a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*
 - b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*
 - c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*
 - d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
10. *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26319424, s platností do 16.06.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám práce v jeho blízkosti.*
11. *Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*
12. *Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.*
13. *Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.*
18. *Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zn. 5003105865 společnosti GasNet, s.r.o zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o. ze dne 28.06.2024:*

V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ):

 - *STL plynovod OC DN 50, DN 80, DN 100 a STL přípojky*

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být vedena min. 1 m od PZ – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

Křížení bude kolmé nebo pod úhlem min. 60°. Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m. Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.
19. *Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zn. 2/TR/2024/20242760 společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ze dne 24.10.2025:*

Proti uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

 1. *Respektovat stávající veřejný vodovod a kanalizaci včetně ochranných pásem dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.*

2. *Respektovat stávající čerpací stanici odpadních vod včetně rozvaděče, elektroskríně a přípojky NN k ČS.*
 3. *V ochranném pásmu těchto sítí je nutno provádět výkopové práce s největší opatrností.*
 4. *Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.*
 5. *Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu a kanalizace. V případě poškození je nutno vodovod a kanalizaci uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.*
 6. *Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací k vytyčení stávajícího vodovodu, kanalizace a přípojky NN u ČS v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady – dle platného ceníku.*
 7. *Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní a kanalizační přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.*
 8. *Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, s kanalizační přípojkou a vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je přípojka NN v chrániče/, s kanalizací a kanalizační přípojkou 0,30 m).*
 9. *V místě křížení s vodovodním a kanalizačním potrubím uložit kabel NN do protlakové ochranné trubky s přesahem 1 m na každou stranu.*
 10. *Při souběhu situovat kabel min. 1,0 m od potrubí veřejného vodovodu a kanalizace.*
 11. *V místech případné kolize přizvat vedoucího provozu vodovodů a kanalizací.*
 12. *Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.*
 13. *PRIS pílť, sloup NN, přípojkovou nebo rozpojovací skříň apod. vybudovat min. 1,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu a kanalizace.*
 14. *Přípojková skříň u RD č.p. 88 bude výjimečně umístěna blíže, a to ve stávajícím oplocení RD (odsouhlaseno provozem Kyjov).*
 15. *Před záhozem a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy kabelu z důvodu kontroly dodržení odstupových vzdáleností od vodovodního a kanalizačního potrubí.*
 16. *Za správnost PD odpovídá zpracovatel projektové dokumentace.*
 17. *Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.*
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 183506/24 společnosti CETIN a.s., ze dne 18.06.2024:

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

I Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

II Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

III Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) Dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN s rasou SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

- Rozvodné skříně a další povrchová zařízení sítě NN požadujeme umístit mimo ochranné pásmo SEK.

- Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN

minimální požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5 m pod SEK CETIN. V případě, že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.

- Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.

; a

IV Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

V Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno
Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933, 695 01 Hodonín
Ludmila Grulichová, nar. 02.05.1957, Karlova 800, 614 00 Brno
František Trnka, nar. 09.06.1964, Blišice 43, 768 05 Koryčany
Vlasta Trnková, nar. 02.03.1970, Blišice 43, 768 05 Koryčany
Martin Kejík, nar. 24.06.1973, Dubová 644, 637 00 Brno
Josef Fruhwirt, nar. 27.11.1974, Blišice 42, 768 05 Koryčany
Miroslav Daniček, nar. 28.09.1996, Blišice 72, 768 05 Koryčany
Tereza Šimová, nar. 13.04.1999, Blišice 72, 768 05 Koryčany
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Antala Staška 1292, 140 00 Praha
Martin Skipala, nar. 29.01.1978, Blišice 92, 768 05 Koryčany
Petra Skipalová, nar. 28.07.1973, Blišice 92, 768 05 Koryčany
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, 140 00 Praha
Jaroslav Kotiba, nar. 12.07.1952, Moravská 3414, 767 01 Kroměříž
Jana Kotibová, nar. 21.04.1954, Moravská 3414, 767 01 Kroměříž
Barbora Kohout, nar. 10.01.1990, Blišice 99, 768 05 Koryčany
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222, 120 00 Praha
Žaneta Hrušková, nar. 18.03.1992, Komenského 562, 687 08 Buchlovice
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716, 140 00 Praha
Kateřina Robinson, nar. 11.06.1975, 11 The Close, Leeds, LS17 7RD, Spojené království V
Jiří Orel, nar. 14.05.1978, Blišice 26, 768 05 Koryčany
Jana Maršalová, nar. 30.03.1980, Blišice 65, 768 05 Koryčany
Zdeňka Stromská, nar. 31.10.1940, Blišice 3, 768 05 Koryčany
Libuše Bartáková, nar. 23.03.1988, Blišice 81, 768 05 Koryčany
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha
Tadeáš Michalík, nar. 03.08.1998, Koryčanská 249, 768 04 Střílky
Stanislav Vacl, nar. 23.07.1965, Blišice 85, 768 05 Koryčany
Zdeňka Dvouletá, nar. 28.10.1948, Blišice 85, 768 05 Koryčany
Rostislav Škrabal, nar. 15.04.1962, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Alena Škrabalová, nar. 02.10.1966, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Ludmila Klemmová, nar. 31.01.1942, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Magda Zabloudilová, nar. 26.02.1966, Blišice 6, 768 05 Koryčany
Pavel Růžička, nar. 09.02.1964, Blišice 6, 768 05 Koryčany
Ing. Ivana Lukšová, nar. 10.06.1958, Blišice 138, 768 05 Koryčany
Dagmar Bartáková, nar. 30.12.1975, Blišice 7, 768 05 Koryčany
Eduard Říha, nar. 22.04.1982, Ženkla 194, 742 67 Ženkla
Ludmila Říhová, nar. 15.09.1955, Blišice 83, 768 05 Koryčany
Monika Tesaříková, nar. 28.10.1974, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice

Pavla Tesaříková, nar. 29.10.1978, Masarykova 268, 768 05 Koryčany
Jana Tesaříková, nar. 20.07.1949, Blišice 77, 768 05 Koryčany
Mária Valníčková, nar. 08.09.1949, Uhřice 205, 696 34 Uhřice
Radka Valníčková, nar. 19.06.1972, Blišice 84, 768 05 Koryčany
Eliška Klemová, nar. 12.08.1940, Blišice 79, 768 05 Koryčany
Radmila Klemová, nar. 28.04.1976, Blišice 79, 768 05 Koryčany
Pavel Hořínek, nar. 12.11.1977, Blišice 80, 768 05 Koryčany
Jiří Nečas, nar. 20.08.1954, Horníkova 2060, 628 00 Brno
Zlatuše Nečasová, nar. 01.08.1957, Horníkova 2060, 628 00 Brno
Iveta Kachyňová, nar. 12.11.1990, Blišice 8, 768 05 Koryčany
Katarína Mohlerová, nar. 01.07.1961, Bajkalská 4863, 080 01 Prešov, Slovensko
Ing. Dana Pittelová, nar. 10.12.1962, Mirka Nešpora 4890, 080 01 Prešov, Slovensko
Vladimír Kopečný, nar. 18.01.1960, Blišice 9, 768 05 Koryčany
Ivana Kopečná, nar. 08.11.1967, Blišice 9, 768 05 Koryčany
Ing. Karel Klem, Ph.D., nar. 17.08.1969, Blišice 10, 768 05 Koryčany
Ing. Zuzana Klemová, nar. 13.05.1974, Blišice 10, 768 05 Koryčany
Jaroslav Sekanina, nar. 15.03.1978, Blišice 110, 768 05 Koryčany
Pavel Průša, nar. 26.06.1965, Blišice 113, 768 05 Koryčany
Božena Průšová, nar. 09.01.1972, Blišice 113, 768 05 Koryčany
Rostislav Kubačák, nar. 18.08.1977, Jana Uhra 176, 602 00 Brno
Michaela Tvrzníková, nar. 05.08.1980, Jana Uhra 176, 602 00 Brno
Jan Kosíř, nar. 02.06.1974, Tyršova 785, 768 05 Koryčany
Jana Kosířová, nar. 05.05.1976, Tyršova 785, 768 05 Koryčany
Oldřich Sádlick, nar. 03.05.1971, Blišice 65, 768 05 Koryčany
Martin Vysloužil, nar. 12.10.1979, Blišice 141, 768 05 Koryčany
Miroslav Mičík, nar. 15.03.1980, Suchý řádek 397, 768 05 Koryčany
Ing. Tamara Švejdová, nar. 23.11.1973, Blišice 124, 768 05 Koryčany

Odůvodnění:

Dne 18.12.2025 podal vlastník žádost o povolení odstranění stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení odstranění stavby.

Podklady žádosti:

- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Projektová dokumentace záměru
- Dokladová část obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků a správců dotčené veřejně technické infrastruktury

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení. Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení svědčí dle § 182 stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníkům dotčených pozemků a staveb a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být stavbou přímo dotčeno. Účastníky řízení tedy jsou:

EG.D, s.r.o., Město Koryčany, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Ludmila Grulichová, František Trnka, Vlasta Trnková, Martin Kejík, Josef Fruhwirt, Miroslav Daníček, Tereza Šimová, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Martin Skipala, Petra Skipalová, Česká spořitelna, a.s., Jaroslav Kotiba, Jana Kotibová, Barbora Kohout, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Žaneta Hrušková, Raiffeisenbank a.s., Kateřina Robinson, Jiří Orel, Jana Maršálová, Zdeňka Stromská, Libuše Bartáková, ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Tadeáš Michalík, Zdeňka Dvouletá, Rostislav Škrabal, Alena Škrabalová, Ludmila Klemmová, Magda Zabloudivá, Pavel Růžička, Ing. Ivana Lukšová, Dagmar Bartáková,

Eduard Říha, Ludmila Říhová, Monika Tesaříková, Pavla Tesaříková, Jana Tesaříková, Mária Valníčková, Radka Valníčková, Eliška Klemová, Radmila Klemová, Pavel Hořínek, Jiří Nečas, Zlatuše Nečasová, Iveta Kachyňová, Katarína Mohlerová, Ing. Dana Pittelová, Vladimír Kopečný, Ivana Kopečná, Ing. Karel Klem, Ph.D., Ing. Zuzana Klemová, Jaroslav Sekanina, Pavel Průša, Božena Průšová, Rostislav Kubačák, Michaela Tvrzníková, Jan Kosíř, Jana Kosířová, Oldřich Sádlik, Martin Vysloužil, Miroslav Mičík, Ing. Tamara Švejdomá a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb a osobám majícím jiná věcná práva k těmto nemovitostem, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby:

- parc. č. 10, 61/1, 61/2, 61/3, 62/6, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 62/13, 62/16, 62/19, 62/28, 62/31, 62/34, 62/37, 62/43, 62/45, 63/30, 63/35, 63/64, 63/100, 63/103, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79/1, 81/1, 84, 92, 93, 95, 285, 286, 502/5, 503/7, 503/11, 503/15, 503/16 v katastrálním území Blišice
- Koryčany, Blišice č.p. 40

A dále vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Stanoviska sdělili:

- Město Koryčany, Odbor správy majetku a investic, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se stavebním záměrem stavby č. j. MK/4261/2024 ze dne 03.09.2024
- Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Koordinované závazné stanovisko č. j. MeUKM/090145/2024/0570/24 ze dne 16.09.2024
- Lesy České republiky, s.p., st – oblast povodí Dyje, vyjádření správce toků č. j. LCR952/004536/2024 ze dne 16.08.2024
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko zn. PM-29397/2024/5203/Pl ze dne 17.06.2024
- EG.D, s.r.o., vyjádření zn. E7456-26319424 ze dne 16.06.2024
- EG.D, s.r.o., vyjádření zn. E7456-27128668 ze dne 18.06.2024
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5003105865 ze dne 28.06.2024
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko zn. 2/TR/2024/20242760 ze dne 24.10.2025
- CETIN a.s., vyjádření č. j. 183506/24 ze dne 18.06.2024
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření zn. 6791/24/OVP/N ze dne 16.06.2024
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E58707/25 ze dne 02.11.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 251024-1134886133 ze dne 24.10.2025
- ČEPRO, a.s., vyjádření č. j. 10080/24 ze dne 15.07.2024
- MND a.s., vyjádření č. j. 588/24 ze dne 21.06.2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tyto stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil odstranění stavby, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby splňuje požadavky právních předpisů. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily odstranění stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 11 písm. c) ve výši 1600 Kč byl zaplacen dne 25.02.2026.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

EEIKA Brno, s.r.o., IDDS: 8az234n

sídlo: Kšírova č.p. 385/120, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

ENTEKO s.r.o., IDDS: 69r5y22

sídlo: J. Středovského č.p. 1076, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice

Město Koryčany, IDDS: 3p3bdj7

sídlo: Náměstí č.p. 401, 768 05 Koryčany

Hlavní účastníci (veřejná vyhláška):

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933, 695 01 Hodonín

Ludmila Grulichová, nar. 02.05.1957, Karlova 800, 614 00 Brno

František Trnka, nar. 09.06.1964, Blišice 43, 768 05 Koryčany

Vlasta Trnková, nar. 02.03.1970, Blišice 43, 768 05 Koryčany

Martin Kejík, nar. 24.06.1973, Dubová 644, 637 00 Brno

Josef Fruhwirt, nar. 27.11.1974, Blišice 42, 768 05 Koryčany

Miroslav Daníček, nar. 28.09.1996, Blišice 72, 768 05 Koryčany

Tereza Šimová, nar. 13.04.1999, Blišice 72, 768 05 Koryčany

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Antala Staška 1292, 140 00 Praha

Martin Skipala, nar. 29.01.1978, Blišice 92, 768 05 Koryčany

Petra Skipalová, nar. 28.07.1973, Blišice 92, 768 05 Koryčany

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, 140 00 Praha

Jaroslav Kotiba, nar. 12.07.1952, Moravská 3414, 767 01 Kroměříž

Jana Kotibová, nar. 21.04.1954, Moravská 3414, 767 01 Kroměříž

Barbora Kohout, nar. 10.01.1990, Blišice 99, 768 05 Koryčany

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222, 120 00 Praha
Žaneta Hrušková, nar. 18.03.1992, Komenského 562, 687 08 Buchlovice
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716, 140 00 Praha
Kateřina Robinson, nar. 11.06.1975, 11 The Close, Leeds, LS17 7RD, Spojené království V
Jiří Orel, nar. 14.05.1978, Blišice 26, 768 05 Koryčany
Jana Maršálová, nar. 30.03.1980, Blišice 65, 768 05 Koryčany
Zdeňka Stromská, nar. 31.10.1940, Blišice 3, 768 05 Koryčany
Libuše Bartáková, nar. 23.03.1988, Blišice 81, 768 05 Koryčany
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333, 150 00 Praha
Tadeáš Michalík, nar. 03.08.1998, Koryčanská 249, 768 04 Střílky
Stanislav Vacl, nar. 23.07.1965, Blišice 85, 768 05 Koryčany
Zdeňka Dvouletá, nar. 28.10.1948, Blišice 85, 768 05 Koryčany
Rostislav Škrabal, nar. 15.04.1962, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Alena Škrabalová, nar. 02.10.1966, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Ludmila Klemmová, nar. 31.01.1942, Blišice 5, 768 05 Koryčany
Magda Zabloudilová, nar. 26.02.1966, Blišice 6, 768 05 Koryčany
Pavel Růžička, nar. 09.02.1964, Blišice 6, 768 05 Koryčany
Ing. Ivana Lukšová, nar. 10.06.1958, Blišice 138, 768 05 Koryčany
Dagmar Bartáková, nar. 30.12.1975, Blišice 7, 768 05 Koryčany
Eduard Říha, nar. 22.04.1982, Ženkla 194, 742 67 Ženkla
Ludmila Říhová, nar. 15.09.1955, Blišice 83, 768 05 Koryčany
Monika Tesaříková, nar. 28.10.1974, Mouchnice 7, 683 33 Mouchnice
Pavla Tesaříková, nar. 29.10.1978, Masarykova 268, 768 05 Koryčany
Jana Tesaříková, nar. 20.07.1949, Blišice 77, 768 05 Koryčany
Mária Valníčková, nar. 08.09.1949, Uhřice 205, 696 34 Uhřice
Radka Valníčková, nar. 19.06.1972, Blišice 84, 768 05 Koryčany
Eliška Klemová, nar. 12.08.1940, Blišice 79, 768 05 Koryčany
Radmila Klemová, nar. 28.04.1976, Blišice 79, 768 05 Koryčany
Pavel Hořínek, nar. 12.11.1977, Blišice 80, 768 05 Koryčany
Jiří Nečas, nar. 20.08.1954, Horníkova 2060, 628 00 Brno
Zlatoše Nečasová, nar. 01.08.1957, Horníkova 2060, 628 00 Brno
Iveta Kachyňová, nar. 12.11.1990, Blišice 8, 768 05 Koryčany
Katarína Mohlerová, nar. 01.07.1961, Bajkalská 4863, 080 01 Prešov, Slovensko
Ing. Dana Pittelová, nar. 10.12.1962, Mirka Nešpora 4890, 080 01 Prešov, Slovensko
Vladimír Kopečný, nar. 18.01.1960, Blišice 9, 768 05 Koryčany
Ivana Kopečná, nar. 08.11.1967, Blišice 9, 768 05 Koryčany
Ing. Karel Klem, Ph.D., nar. 17.08.1969, Blišice 10, 768 05 Koryčany
Ing. Zuzana Klemová, nar. 13.05.1974, Blišice 10, 768 05 Koryčany
Jaroslav Sekanina, nar. 15.03.1978, Blišice 110, 768 05 Koryčany
Pavel Průša, nar. 26.06.1965, Blišice 113, 768 05 Koryčany
Božena Průšová, nar. 09.01.1972, Blišice 113, 768 05 Koryčany
Rostislav Kubačák, nar. 18.08.1977, Jana Uhra 176, 602 00 Brno
Michaela Tvrzníková, nar. 05.08.1980, Jana Uhra 176, 602 00 Brno
Jan Kosíř, nar. 02.06.1974, Tyršova 785, 768 05 Koryčany
Jana Kosířová, nar. 05.05.1976, Tyršova 785, 768 05 Koryčany
Oldřich Sádlik, nar. 03.05.1971, Blišice 65, 768 05 Koryčany
Martin Vysloužil, nar. 12.10.1979, Blišice 141, 768 05 Koryčany
Miroslav Mičík, nar. 15.03.1980, Suchý rádek 397, 768 05 Koryčany
Ing. Tamara Švejdová, nar. 23.11.1973, Blišice 124, 768 05 Koryčany

Vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 10, 61/1, 61/2, 61/3, 62/6, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12, 62/13, 62/16, 62/19, 62/28, 62/31, 62/34, 62/37, 62/43, 62/45, 63/30, 63/35, 63/64, 63/100, 63/103, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 78/1, 78/2,

78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79/1, 81/1, 84, 92, 93, 95, 285, 286, 502/5, 503/7, 503/11, 503/15, 503/16 v katastrálním území Blišice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Koryčany, Blišice č.p. 40

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.