

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/044229/2026/02/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/054780/2026/0229/26
číslo záměru	Z/2026/62801
číslo řízení	R/2026/74063
datum	23.04.2026
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: REKO VTL AU Kvasice Sulimov

žadatel: GpNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ27295567, *zástupce žadatele:* IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 31.03.2026

záměr: rekonstrukce stávajícího trasového uzávěru na VTL plynovodu ocel DN150

katastrální území: Kvasice

pozemek parc. č.: 2732, 2733, 2729, 2634, 2723

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514, *hlavní projektant:* Ing. Petr Charamza, Číslo autorizace: 1202044, Obor: IT00 – Technologická zařízení staveb *datum zpracování:* 03/2026, *číslo stavby:* 7700106662, *ID dokumentace verze č. 1:* SR00X01VFCWR

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**REKO VTL AU Kvasice Sulimov**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení rekonstrukce stávajícího trasového uzávěru na VTL potrubí ocel DN 150 a výměně podzemního uzávěru za nadzemní uzávěr typu TK - 1, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech neprodleně zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Rekonstrukce stávajícího trasového uzávěru na VTL plynovodu ocel DN150.

Stávající podzemní trasový uzávěr se odstraní a na stávajícím místě se vybuduje nový nadzemní uzávěr typu TK-1. Provozní tlak na VTL plynovodu je cca 23 bar (2,3 MPa). Trasový uzávěr je umístěn na okraji obce Kvasice směrem k obci Sulimov.

PS01 Trasový uzávěr

Na VTL plynovodu ocel DN150 se provede rekonstrukce stávajícího trasového uzávěru. Stávající uzávěr se odstraní a na stávajícím místě se provede realizace nového nadzemního uzávěru typu TK-1. Uzávěr TK-1 bude zhotoven na dílně, kde bude podroben tlakové zkoušce a rentgenové zkoušce všech svárů. Nový trasový uzávěr bude propojen se stávajícím potrubím ocel DN150. Odbočka z VTL plynovodu ocel DN150 provedena z T-kusu DN150/150 (168,3x4/168,3x4 mm) bude opatřena vodící mříží. Délka nového potrubí VTL plynovodu ocel L245 NE DN150 (168,3 x 4 mm) z izolací PE N-v a to s novým trasovým uzávěrem je 12 m. Trasový uzávěr TK-1 bude proveden s nadzemní konstrukcí. Jako hlavní armatura bude použit plnopružkový kulový kohout DN150 PN40, celosvařovaný, přivařovací s těsněním kov-kov a planetovou převodovkou, vyvedenou nad terén 1,1 m. Obtok trasového uzávěru bude proveden z materiálu ocel L245 NE v DN80 (88,9x4 mm). Obtok bude umístěn nad terénem 1,2 m. Na obou komínkách obtoku bude umístěn obtokový uzávěr - kulový kohout DN80 PN40 přivařovací s těsněním kov-kov. Jako přepouštěcí armatura bude přírubové šoupě DN80 PN40 řady S38. Na zaslepovací přírubě bude instalována odfuková armatura ventil PN40 se závitem M20x1,5 mm. Pod hlavní armaturou trasového uzávěru bude jako základ umístěn betonový panel (3x1x0,15 m) opatřen geotextilií 500 g/m². Trasový uzávěr TK-1 bude umístěn v oploceném areálu o půdorysu 4,65 x 4,65 m, a to z mobilního (plovoucího) oplocení výšky cca 2 m. Areál bude vysypán vrstvou štěrku frakce 16-32 mm o tl. 150 mm. Pod tuto vrstvu bude uložena fólie zabraňující prorůstání plevelů geotextilií 500 g/m². Trasový uzávěr bude napojen na uzemňovací soustavu vedenou v areálu trasového uzávěru. Nadzemní části trasového uzávěru budou chráněny před bleskem pomocí jímacích tyčí umístěné ve dvou protilehlých rozích oplocení. Pro ochranu bude využito oplocení z pozinkovaných ocelových plotových polí. Na rohové ocelové konstrukce budou instalovány jímače o celkové délce cca 1 m a min 0,5 m nad konstrukci oplocení, s materiálu FeZn Ø 10 mm. Pro zachování toku plynu ve VTL plynovodech DN150 bude během realizace proveden dočasný bypass. Bypass bude

z pancéřované hadice DN50 PN40, který bude napojen na stoplovací zařízení. Pomocí stoplovacího zařízení bude VTL plynovod DN150 odstaven za plného tlaku. Před realizací stavby se provede dočasné odstranění zpevněné komunikace tvořená z betonových panelů, dojde k odstranění 10 ks panelů. Po realizaci stavby budou panely vráceny na stávající místo, pod panely bude nový podsyp ze štěrku fr. 16-32 tl. 150 mm.

Doručené podklady:

Dne 31.03.2026 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná se o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona je nahrazeno.

Orgán příslušný k vydání JES došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potencionálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při rekonstrukci chodníků a místní komunikace nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, samostatné závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. a) se nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Při výkopu bude skrývka ornice odděleně uložena od ostatní výkopové zeminy. Při záhozu se nejprve uloží ostatní výkopová zemina, poté se uloží skrývka orníční vrstvy půdy.

Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Po ukončení stavby budou pozemky uvedeny do souladu s charakteristikou druhu pozemku dle katastru nemovitostí. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům /včetně zpětné rekultivace/ nepřesáhne 1 rok.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514, IDDS 58iqf7e

Na vědomí:

Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ 00287385, IDDS quhdab

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351