

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/138854/2025/011/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/059026/2026/0631/25
číslo záměru	Z/2025/194929
číslo řízení	R/2025/200533
datum	04.05.2026
počet stran	7

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: ZTV k RD Kotojedy-Kráčina

žadatel: RD Kotojedy s.r.o., Gorkého 945/5, 767 01 Kroměříž, IČ 14100037, *zástupce žadatele:* Ing. arch. Vladimír Opatrný, Tyršova 864/1, 767 01 Kroměříž, IČ 06125719

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 20.10.2025

záměr: výstavba základní technické vybavenosti k novostavbě rodinných domů

katastrální území: Kotojedy

pozemek parc. č.: 145/2, 147/1, 147/2, 147/5, 276/2, 277/3

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* Ing. arch. Vladimír Opatrný, Tyršova 864/1, 767 01 Kroměříž, IČ 06125719, *autorizace:* ing. arch. Milan Krouman, ČKA 02 630, autorizovaný architekt, *datum zpracování:* 09/2024, *zakázkové číslo:* 24/06, *ID dokumentace verze č. 3:* SR00X01UMWLC

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „ZTV k RD Kotojedy-Kráčina“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

Příslušný správní orgán vydává dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) **souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF** pro výše uvedený záměr při dodržení následujících podmínek:

1. Z trvale odnímané plochy celkem **2780 m²** pro stavbu „**ZTV k RD Kotojedy-Kráčína**“ bude na základě přiloženého pedologického průzkumu (vypracoval: Ing. arch. Vladimír Opatrný) provedena skrývka kulturní vrstvy půdy - ornice o hloubce **0,30 m** v celkovém objemu cca **834 m³** z pozemků ZPF parc. č. 145/2, 147/1, 147/2 v kultuře orná půda v k. ú. Kotojedy.
2. Skrytá ornice nebude dle dokumentace dočasně deponována, ale bude ihned po skrytí převezena k hospodárnému zemědělskému využití a to následovně:
 1. v množství cca 285 m³ ornice ze skrývky z plochy 950 m² z pozemku 145/2 v k. ú. Kotojedy z části I. třídy ochrany na pozemek parc. č. 306/4 v k. ú. Trávník na plochu v I. třídě ochrany,
 2. v množství cca 549 m³ ornice ze skrývky z plochy 1830 m² z pozemků 145/2, 147/1 a 147/2 v k. ú. Kotojedy z části III. třídy ochrany na pozemek parc. č. 321 v k. ú. Trávník na plochu v III. třídě ochrany.
3. Hranice odnímaného pozemku se zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice. Kopii tohoto dokumentu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF MěÚ Kroměříž při kolaudaci stavby.
5. Zahájení skrývky ornice je možno započít až po povolovacím aktu podle stavebního zákona, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru.
6. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zeměděl. pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.
7. Za trvale odnímanou půdu pro stavbu „**ZTV k RD Kotojedy-Kráčína**“ o výměře odnětí 2780 m² z pozemků ZPF parc. č. 145/2, 147/1, 147/2 v kultuře orná půda v k. ú. Kotojedy orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž v souladu s § 11a odst. 1. písm. b) zákona o ochraně ZPF **nepředepíše odvody, pokud silniční správní úřad vyhodnotí, že se jedná o místní komunikaci** či silnici a investor stavby dodá prohlášení tohoto úřadu. **V opačném případě budou odvody předepsány** na základě § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Orientační výpočet odvodů byl stanoven **na částku xxx Kč** dle výpočtu, který vypracoval Ing. arch. Vladimír Opatrný. Dle § 11 odst. 3 bude správní orgán při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného podle zvláštních právních předpisů, jejichž bude souhlas k odnětí součástí.
8. V souvislosti s ust. § 11 odst. 4 zákona je povinný k platbě odvodů povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF:
 - a) **doručit kopii pravomocného rozhodnutí**, pro které je souhlas s odnětím v rámci JES podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti,
 - b) **písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.**

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF)
- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“))

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Výstavba základní technické vybavenosti k novostavbě rodinných domů. Vybudování komunikace se sjezdy k budoucím RD, vodovodu a splaškové kanalizace. Vedení NN není součástí tohoto projektu, ale je řešeno samostatně provozovatelem (dodávka e.on) v samostatném řízení. Dále je navrženo vedení VO.

Členění souboru staveb na objekty a technická a technologická zařízení

1.3.0.1.100 Komunikace a zpevněné plochy

Objekt řeší návrh komunikace, parkoviště, vjezdů a chodníků v Kotojedech. Dopravně bude lokalita napojena na silnici III/36734 Kotojedy-Vážany. Doprava v klidu bude řešena v rámci jednotlivých pozemků a 2 parkovišť – na větví A 4 kolmá stání a na větví C 6 podélných stání. Chodník navazuje na větev A a propojuje lokalitu se stávajícím chodníkem. Komunikace větev A navazuje na silnici III/36734 Kotojedy-Vážany, je 171,82 m dlouhá a v celé délce 5,50 m široká. Trasa je tvořena 3 přímými úseky a dvěma směrovými oblouky o poloměrech 18,0 m. V km 0,140 16 navazuje vpravo větev B. Maximální podélný sklon – 5,91%, minimální 2,43%. Příčný sklon je jednostranný – 2,2%. Na větev navazují sjezdy k RD, parkoviště – 4 kolmá stání s rozměry 5,0 + 1,25 x 2,50 m, krajní stání šířka 2,75 m. Na konci větve navazuje propojovací chodník délky 89,88 m a šířky 2,00 m. Pěší komunikace respektují vyhlášku č. 398/2009 Sb. Napojení chodníku na místní komunikace je navrženo s bezbariérovou úpravou s výškou obruby 0,02 m a se zřízením varovného pásu šířky 0,40 m ze signální dlažby. Vodící linii bude tvořit zvýšený obrubník (0,06 m). Komunikace větev B navazuje na komunikaci – větev A, je 52,65 m dlouhá a v celé délce 5,50 m široká. Trasa je tvořena 1 přímým úsekem. Poloměry napojovacích oblouků na větev A jsou 6,00 m. Podélný sklon – 0,86%. Příčný sklon je jednostranný – 2,2%. Na větev navazují sjezdy k RD. Dešťová voda z nově budovaných komunikací bude volně vsakovat do podloží v místě vzniku přes betonovou drenážní dlažbu.

Skladba komunikace:

- betonová drenážní pojezdová dlažba,
- lože z kamenné drti fr. 4/8 tl. 40 mm,
- textilie určená k zachytu ropných látek,
- podkladní vodopropustná šterková vrstva fr. 0/32-0/6 tl. 25-30 cm hutněno po vrstvách.

Komunikace bude provedena se skladbou pro vysoké zatížení do 40 t. Skladba s certifikací umožňující sorpci úkapů ropných látek.

Skladba chodníku:

- betonová dlažba,
- kladecí vrstva tl. 30-40 mm,
- lože z kamenné drti fr. 4/8 tl. 150 mm,
- hutněná pláň.

Dopravní značení:

Svislé dopravní značky musí odpovídat ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“. Velikost dopravních značek bude základní. V rámci stavby je navrženo osazení svislých DZ:

P 2 – Hlavní pozemní komunikace - na silnici III/36734 Kotojedy-Vážany

P 4 – Dej přednost v jízdě – v hranici křižovatky na větví A

1.4.0.4.01 Kanalizace

Splašková kanalizace je navrhována z trub PVC DN300 s napojením na stávající kanalizační stoku "S" z trub BET DN300 v severní části na pozemku parc. č. 147/5 v majetku investora. Napojení bude provedeno ve stávající revizní šachtě. Délka navrhované kanalizace je 288 m a je vedeno v tělese navrhované komunikace a chodníku

1.4.0.4.03 Vodovod

Vodovod je navrhován z trub RCPE100 D90 s napojením na stávající vodovodní řad "1-158a-4-1" z trub PVC DN100 v severní části. Okruhování vodovodu z důvodu majetkových poměrů nemůže být provedeno. Celková délka veřejného vodovodu je 274 m. Ukončení vodovodu je odkalovacím nadzemním hydrantem na každé slepé větvi. Pro nový veřejný vodovod je navržena trubka podle ČSN EN 12 201 z PE 100 RC ROBUST, opatřená dodatečným hladkým modrým ochranným odstranitelným vnějším pláštěm o tloušťce cca 1,6 mm s bílými identifikačními pruhy. Plášť je vyroben z modifikovaného polyetylenu PEpro. Trubky mají mezi základní trubku a ochranný plášť integrovaný signalizační vodič. Měděný lakovaný vodič, CuL kruhového průřezu 1,5 mm², je ochranným pláštěm dodatečně izolován a zároveň velmi dobře chráněn proti poškození i korozi. Umožňuje lokalizaci trubky a kontrolu její celistvosti, jeho průřez je dostačující pro všechny běžné vyhledávací metody. Pro veřejný vodovod jsou navrženy trubky v dimenzi D-90x9,2 mm

1.6.0.4.04 Veřejné osvětlení

Pro navržené veřejné osvětlení, bude zřízeno nové odběrné místo s měřením odběru, jištěním a spínáním. Spínání osvětlení bude závislé na množství denního světla, což zajistí soumrakové relé v rozvaděči RVO s externím detektorem denního světla. Jsou navržena parková svítidla SHC 70W na bezpaticových sadových stožárech. Napájení svítidla bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 a bude na stožárové svorkovnici odjištěno pojistkou 6A. Rozvod pro napájení soustavy VO bude proveden kabelem CYKY-J 4x10 uloženým v zemi. Spolu s kabelem bude v rýze uložen zemnicí pásek FeZn 30x4, na který bude uzemněna vodivá konstrukce stožárů VO. Svítidla budou osazena podle výkresu situace, celkem 10 ks. Celková délka vedení je 322 m a je vedeno v zeleném pásu na veřejném prostranství.

Podrobný popis viz projektová dokumentace.

Doručené podklady:

Dne 20.10.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 20.10.2025 byl záměr doplněn do datové schránky o dodání podkladů z výzvy k orgánu ochrany ZPF, vodoprávnímu úřadu a k orgánu ochrany přírody a krajiny, 28.01.2026 nám byla doručena žádost o prodloužení termínu z výzvy pro dodání všech podkladů, dne 26.02.2026 a 12.03.2026 byl záměr doplněn přes ISSŘ o opravu podkladů k orgánu ochrany ZPF, 17.03.2026 a následně 27.04.2026 byl záměr doplněn do datové schránky o kompletní dodání podkladů pro orgán ochrany ZPF. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o ochraně ZPF:

POZEMKY ZPF K ODNĚTÍ:

k. ú.	parcelní číslo	druh pozemku/BPEJ/třída ochrany	výměra celé parcely	výměra odnímané plochy
Kotojedy	145/2	Orná půda/30200/I. třída	2507 m ²	950 m ²
		Orná půda/35900/III. třída	1592 m ²	199 m ²
	147/1	Orná půda/35900/III. třída	1086 m ²	462 m ²
	147/2	Orná půda/35900/III. třída	4796 m ²	1169 m ²
			Celkem k vynětí	2780 m²

Městský úřad Kroměříž, orgán ochrany ZPF obdržel dne 20.10.2025 žádost o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF pro stavbu „ZTV k RD Kotojedy-Kráčina“ na pozemku ZPF parc. č. 145/2, 147/1, 147/2 v kultuře orná půda v k. ú. Kotojedy. Opravená žádost ze dne 17.03.2026 byla doplněna všemi potřebnými náležitostmi a dokumenty dne 27.04.2026 ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších změn.

Předmětná projektová dokumentace řeší výstavbu základní technické vybavenosti k novostavbě rodinných domů. Vybudování komunikace se sjezdy k budoucím RD, vodovod a splaškovou kanalizaci. Odnímá se jen nejnútnejší plocha ZPF tak, aby nevznikaly drobné zbytkové plochy. Stavba je navržena v souladu se základními zásadami plošné ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona. Realizací záměru nedojde k narušení organizace ZPF ani sítě zemědělských účelových komunikací.

Dešťová voda z nově budovaných komunikací bude volně vsakovat do podloží v místě vzniku přes betonovou drenážní dlažbu.

Orgán ochrany ZPF Městského úřadu Kroměříž předloženou žádost včetně všech náležitostí posoudil a následně vydal souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 8 zákona, ve kterém byly stanoveny podmínky pro odnětí půdy. Nesplněním některé z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovených rozhodnutím o souhlasu s odnětím půdy, nebo neoznámením zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě, může být jednání stavebníka klasifikováno jako přestupek podle § 20 zákona.

Pro stavbu „ZTV k RD Kotojedy-Kráčina“ na pozemku ZPF parc. č. 145/2, 147/1, 147/2 v kultuře orná půda v k. ú. Kotojedy orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž v souladu s § 11a odst. 1. písm. b) zákona o ochraně ZPF **nepředepíše odvody, pokud silniční správní úřad vyhodnotí, že se jedná o místní komunikaci** či silnici a investor stavby dodá prohlášení tohoto úřadu. **V opačném případě budou odvody předepsány** na základě § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Orientační výpočet odvodů byl stanoven **na částku xxx Kč** dle výpočtu, který vypracoval Ing. arch. Vladimír Opatrný. Dle § 11 odst. 3 bude správní orgán při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného podle zvláštních právních předpisů, jejichž bude souhlas k odnětí součástí.

Trvale odnímaná plocha bude odepsána z evidence zemědělské půdy na základě rozhodnutí vydávaných podle stavebního zákona, jejichž závaznou součástí bude souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.

Dle ust. §10 odst. 3 zákona souhlas pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních předpisů. Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů popřípadě pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 10 odst. 4 zákona).

Podle § 10 odst. 1 zákona se tento souhlas k odnětí půdy ze ZPF stane závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve stejné věci vydána podle zvláštních předpisů (stavební zákon, vodní zákon apod.). Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se

současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů, např. dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Investor je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Tento souhlas neřeší majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka č. 1) až 6) týkající se skrývky a hospodaření s ornici vychází z § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.

Podmínka č. 7) až 8) týkající se povinností a platby odvodů vychází z § 11 odst. 2 a odst. 4 a zákona o ochraně ZPF.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná se o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona je nahrazeno.

Orgán příslušný k vydání JES došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně ZPF – Mgr. Jana Bakalová

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF dále upozorňuje, že dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit příslušnému orgánu ochrany ZPF tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo

prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Ing. arch. Vladimír Opatrný, Tyršova 864/1, 767 01 Kroměříž, IČ 06125719, IDDS d69cu8u

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351