



MUKMSS12572919

**Odbor Kancelář úřadu, oddělení právní**

**vyřizuje** Mgr. Andrea Nevřalová  
**e-mail** andrea.nevralova@mestokm.cz  
**č. tel.** 573 321 288  
**datum** 12. října 2026  
**č.j.** MeUKM/129407/2026  
**sp.zn.** MeUKM/124287/2026/06  
**poř.č.** IN – 80/2026

### Poskytnutí informací

Dne 14. 9. 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí těchto informací:

*„Žadatel tímto podává dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), žádost o poskytnutí níže uvedených informací, které se týkají stavby „Odlehčovací služba pobytová, Kroměříž“, Karla Čapka č. p. 3333, Kroměříž, na pozemku p. č. st. 7422 v katastrálním území Kroměříž (stavebník Město Kroměříž, IČO 00287351), vedené u zdejšího stavebního úřadu zejména pod sp. zn. 02/063457/97499/28/2025/Str (dále jen „předmětná stavba“).*

**Žadatel žádá o sdělení, resp. poskytnutí, těchto informací:**

1. *zda bylo k předmětné stavbě vydáno **kolaudační rozhodnutí** podle § 230 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon; pokud ano, žadatel žádá o sdělení jeho čísla jednacího, data vydání a data nabytí právní moci a o poskytnutí jeho kopie (stejnopisu);*
2. *zda byl k předmětné stavbě vydán **jiný titul opravňující k jejímu užívání** (např. povolení předčasného užívání, souhlas se zkušebním provozem apod.); pokud ano, žadatel žádá o sdělení jeho čísla jednacího, data vydání a o poskytnutí jeho kopie;*
3. *zda po 30. 1. 2026 (tj. po vydání rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 962/2026, jímž bylo povolení předmětné stavby zrušeno a řízení zastaveno) bylo k předmětné stavbě vydáno **nové povolení záměru nebo dodatečné povolení stavby**; pokud ano, žadatel žádá o sdělení jeho čísla jednacího, data vydání a o poskytnutí jeho kopie;*
4. *zda bylo ve věci předmětné stavby zahájeno **řízení o odstranění stavby** podle § 250 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v jakém stavu se toto řízení nachází;*
5. *zda k datu vyřízení této žádosti **existuje pravomocné povolení** předmětné stavby, pokud ano, žadatel žádá o sdělení jeho čísla jednacího, data vydání a o poskytnutí jeho kopie;*
6. *zda bylo ve věci předmětné stavby zahájeno **nějaké jiné řízení**, a pokud ano, o jaké řízení se jedná, a v jakém stavu se toto řízení nachází; příp. kopii oznámení o zahájení daného řízení*



- 7. které dotace, subvence či jiné veřejné finanční podpory byly na projekt poskytnuty nebo přislíbeny, s uvedením poskytovatele, názvu programu nebo výzvy (zejména výzvy Národního plánu obnovy „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II“ a dotace Zlínského kraje), registračního čísla projektu a schválené výše podpory;*
- 8. poskytnutí kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. smlouvy o poskytnutí dotace, včetně jejích podmínek a příloh, a to za každý dotační titul samostatně, příp. sdělení, kde je žadatel nalezne (jsou-li uveřejněny);*
- 9. zda a v jaké výši již byly finanční prostředky z uvedených dotací Městu Kroměříž proplaceny (vyplaceny), k jakým datům a jakou formou (záloha, ex-post úhrada), a poskytnutí kopií podaných žádostí o platbu a oznámení nebo avíz o proplacení;*
- 10. zda ve vztahu k projektu proběhla nebo probíhá kontrola, audit, šetření nesrovnalosti, krácení, pozastavení plateb nebo výzva k vrácení dotace ze strany poskytovatele nebo kontrolního či auditního orgánu, a s jakým výsledkem;*
- 11. jaké milníky a termíny realizace a udržitelnosti projektu stanoví podmínky poskytnuté dotace a zda byly dodrženy;*
- 12. jaké jsou celkové způsobilé výdaje projektu a stav jejich vyúčtování ke dni vyřízení této žádosti.“*

K předmětné žádosti o informace Vám na základě poskytnuté součinnosti věcně příslušných odborů Městského úřadu Kroměříž, a to odboru investic a odboru stavebního úřadu a životního prostředí, sdělujeme následující:

- ad 1.** Kolaudační rozhodnutí k předmětné stavbě bylo vydáno dne 27.08.2026 pod č.j. 02/334/112446/2627/105/2026/Str. Právní moci nabylo kolaudační rozhodnutí dne 28.08.2026. Kopie kolaudačního rozhodnutí je v příloze tohoto sdělení.
- ad 2.** K předmětné stavbě nebyl vydán jiný titul opravňující k jejímu užívání.
- ad 3.** Po 30.01.2026 nebylo k předmětné stavbě vydáno nové povolení záměru ani dodatečné povolení stavby.
- ad 4.** Ve věci předmětné stavby nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby.
- ad 5.** K datu vyřízení této žádosti existuje k předmětné stavbě rozhodnutí o povolení stavby č.j.02/063457/97499/28/2025/Str ze dne 3.6.2025 s nabytím právní moci dne 25.6.2025.
- ad 6.** Ve věci předmětné stavby nevede zdejší stavební úřad nějaké jiné řízení.
- ad 7.** Byla přislíbena dotace: z MPSV – Národní plán obnovy, „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II“, reg.č.: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285, schválená výše podpory: 38 709 147,81 Kč; ze Zlínského kraje – č. D/0812/2026/SOC, schválená výše podpory 4 664 307,- Kč.
- ad 8.** Viz přílohy č. 3 a 4, smlouva se Zlínským krajem je uveřejněna v registru smluv, rozhodnutí ministerstva zveřejněno není.



**ad 9.** Žádné prostředky zatím nebyly proplaceny, probíhá proces vyúčtování. Byla podána za celou akci pouze závěrečná žádost o platbu na MPSV, viz příloha č. 5.

**ad 10.** Žádná kontrola ani audit neproběhl ani neprobíhá. Probíhá teprve vyúčtování dotací, tudíž žádná výzva k vrácení dotace od žádného orgánu neproběhla.

**ad 11.** Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně dvou jeho změn z MPSV je datum ukončení realizace nejpozději do: 30. 6. 2026  
Předání a převzetí díla: 10. 6. 2026  
Datum ukončení realizace projektu: dodržen

Datum předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: 29.07.2026

Žádost o platbu podána: 29. 7. 2026

- podáno bez 1 přílohy: Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci

Datum ukončení financování projektu: 31. 12. 2026

V průběhu realizace projektu byly aktualizovány Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Závazné stanovisko pro stanovení proporcionální výše finančních oprav v komponentě 3.3 Národního plánu obnovy (NPO), které jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV. Tyto aktualizace mimo jiné stanovily podmínky pro předložení podkladů prokazujících naplnění účelu dotace. Relevantní doklady, kterými je prokazováno splnění cíle NPO, měly být poskytovateli dotace doloženy nejpozději do 31. 8. 2026.

Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci vydáno: 28. 8. 2026

Podání Kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci na MPSV: 28. 8. 2026

Udržitelnost projektu: 10 let od provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace MPSV – bude dodržena.

**ad 12.** Celkové způsobilé výdaje projektu: 47.350.449,47 Kč. K dnešnímu dni je podána žádost o platbu na MPSV a probíhá vyúčtování Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace na Zlínský kraj.

Mgr. Andrea Nevřalová  
odbor kancelář úřadu, oddělení právní

#### Přílohy:

1. Kopie kolaudačního rozhodnutí čj. 02/334/112446/2627/105/2026/Str ze dne 27.08.2026
2. Kopie rozhodnutí o povolení stavby č.j.02/063457/97499/28/2025/Str ze dne 03.06.2025
3. Kopie smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0812/2026/SOCD
4. Kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/24\_138/0011285 včetně změn
5. Kopie zjednodušené žádosti o platbu ze dne 09.09.2026

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

---

Sp.zn. 02/334/112446/2627/105/2026/Str  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Strachvicová Gabriela  
Telefon: 573321102  
E-mail: gabriela.strachvicova@mestokm.cz  
Záměr: Z/2026/159385  
Řízení: -

---

Kroměříž, dne 28.08.2026

**Město Kroměříž**  
**Velké náměstí 115**  
**767 01 Kroměříž**

**SDĚLENÍ**

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný správní orgán, Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. 02/334/112446/2627/105/2026/Str ze dne 27.08.2026

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
**dne 28.08.2026** a je vykonatelné.



Ing. Gabriela Strachvicová  
referent stavebního úřadu  
odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky):

ing. Zdeněk Morong, Eduarda Světlíka č.p. 1036, 768 24 Hulín  
zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor Investic, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

Č.j. 02/334/112446/2627/105/2026/Str  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Strachvicová Gabriela  
Telefon: 573321102  
E-mail: gabriela.strachvicova@mestokm.cz  
Záměr: Z/2026/159385  
Řízení: -

Kroměříž, dne 27.08.2026

**Město Kroměříž**  
**Velké náměstí 115**  
**767 01 Kroměříž**



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**stavební úřad**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 28.8.2026 a je vykonatelné  
v Kroměříži dne 28.8.2026  
Oprávněná úřední osoba

**ROZHODNUTÍ**  
**KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.1 písm. f) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 230 až 233 stavebního zákona žádost o kolaudační rozhodnutí, kterou dne 18.08.2026 podalo

**Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, které zastupuje**  
**Ing. Zdeněk Morong, IČO 70810389, nar. 1966, Eduarda Světlíka 1036, 768 24 Hulín**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 stavebního zákona:

**I. Podle § 235 stavebního zákona**

**p o v o l u j e   u ž í v á n í   s t a v b y**

**"Odlehčovací služba pobytová, Kroměříž"**  
**Kroměříž, Karla Čapka č.p. 3333**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7422 v katastrálním území Kroměříž.

Druh a účel stavby:

občanská vybavenost, sociální služby - bydlení

Číslo popisné nebo evidenční:

Kroměříž č.p. 3333

**Popis:**

- Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba k objektu sociálních služeb, konkrétně pavilonu K, v uzavřeném areálu Sociálních služeb města Kroměříž, zvaném „Barborka“. Stavba byla realizována v roce 1999 jako Pavilon chráněného ubytování pod označením SO-23. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní stavbu čtvercového půdorysu rozměrů 24,6x24,6m, se střechou tvaru komolého jehlanu, ve středu s prosvětlením do vnitřního atria.

Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy a přístavba - řeší zejména požadavky na modernizaci poskytované pobytové služby, kterou stanovují Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy, požární normy pro budovy zařazené jako

zařízení LZ 2 podle ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče a současně platná legislativa na bezbariérové užívání staveb a hygienické požadavky.

Objekt je napojen na stávající rozvody vody, elektro, plynu, splaškovou a dešťovou kanalizaci.

V rámci stavebních úprav došlo k dispozičním úpravám pokojů vč. nového řešení koupelen, úpravy provozního zázemí objektu, dostavby nové společné koupelny v prostoru vnitřního atria, přístavby evakuačního výtahu situovaného na JZ straně u zadního vstupu do objektu. Těmto úpravám předcházelo bourání nevyhovujících současných sociálních zařízení vč. příček, dveří, nových stavebních otvorů, podhledů, úpravy povrchů, instalace kolejnicové dráhy sloužící pro zvedání a transport osob s omezenou schopností pohybu, instalace zařizovacích předmětů.

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu je zajištěno novým vnějším zateplením, výměnou výplní vnějších otvorů a rekuperačním větráním bytových místností. Současně byla upravena vnitřní elektroinstalace, vnitřní rozvody vytápění, vnitřní rozvody vody, vnitřní rozvody splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, osazena nová otopná tělesa, zdravotnická, rozvody datových kabelů, instalace společné televizní antény STA, lékařského dorozumívacího zařízení, místního rozhlasu, kamerového systému, přístupového systému s použitím čipů.

#### Dispoziční řešení:

Dispoziční řešení stavby a stavebních úprav vychází z metodiky vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí "Věcné podmínky pro realizaci projektů bytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy", určeném pro poskytovatele sociálních služeb. V objektu jsou zřízeny tzv. domácnosti. Domácnosti jsou celkem čtyři, dvě v každém podlaží. Součástí domácností jsou společenské prostory společné s jídelnami. Strava se do objektu dováží.

Provozní zázemí objektu tvoří místnost pečovatelské služby, šatna, denní místnost personálu a lékařská ordinace. Součástí zázemí jsou rovněž úklidové a skladovací prostory. Sklad špinavého prádla zde není, prádlo se průběžně odváží do centrální prádelny DpOzP Barborka.

Přístup do objektu je stávajícím hlavním vstupem, umístěným v severovýchodním průčelí, zde byly nově osazeny automatické posuvné dveře. Vstupní prostor, zádveří se schodištěm, je nově řešeno jako chráněná úniková cesta typu B s nuceným přetlakovým větráním. Obě podlaží jsou dispozičně obdobná, z centrální chodby jsou přístupny ubytovací pokoje a místnosti zázemí objektu.

#### Kapacita objektu K:

- Pavilon K 1.NP: 6x pokoj 8 lůžek
- Pavilon K 2.NP: 6x pokoj 7 lůžek

Celková kapacita pavilonu K je 15 lůžek a 3 osoby personálu na jedné směně.

#### Dostavba v atriu:

V prostoru atria byla provedena dvoupodlažní dostavba, provozně napojená na stávající prostory. Půdorysný rozměr přístavby je 3,515 x 6,25 m (rozměr bez vnějšího zateplení). Vnější stěna byla zateplena izolací tl. 100mm. Výška atiky je 6,01m. Dostavba je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou.

Základové pasy, základová spára je ve stejné úrovni jako základové pasy stávající stavby. Základová deska je plošně izolována živičnou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltu.

Svislé nosné konstrukce - obvodové stěny dostavby jsou provedeny z keramických cihel tl. 250mm, zděných na maltu pro tenké spáry.

Stropní a nosná střešní konstrukce je z monolitického železobetonu. Překlady nad otvory jsou skládané, nosné keramické překlady výšky 238mm.

Střecha je jednoplášťová nevětraná, omezeně pochůzí, s tepelnou izolací. Střecha splňuje požární požadavek Broof (t3). Po obvodu atiky je vodovzdorná překližka tl. 24mm, šířky 350mm jako nosná vrstva tepelné izolace a oplechování. Koutové a nárožní lišty s poplastovaného, žárově zinkovaného plechu jsou součástí dodávky střešní krytiny. Odvodnění střechy je prostřednictvím vnitřní vpusti. Střešní krytina je provedena z falcovaného lakovaného hliníkového plechu – doplnění ke stávající střešní krytině. Vnitřní povrchové úpravy jsou shodné s ostatními prostory stavby.

**Přístavba výtahu:**

Z požárních důvodů byl ke stavbě přistavěn evakuační lůžkový výtah. Šachta je z prefabrikované ŽB konstrukce oproti původně navrženého monolitického železobetonu třídy C30/37 XC1 s ocelovou výztuží. Půdorysný vnější rozměr šachty je 3,83 x 3,01m. Výška atiky je 7,68m. Šachta je zateplena kontaktním systémem ETICS, izolačními deskami MW tl.160mm. Výtah je součástí chráněné únikové cesty (CHÚC) B.

**Zpevněné plochy:**

Nová zpevněná plocha šířky 3,30 a délky 21,20m (k přejezdovému obrubníku navazujícímu na původní příjezdovou komunikaci od zadní brány) jako příjezd k novému evakuačnímu výtahu. Povrch plochy je tvořen betonovou zámkovou dlažbou 100/200mm. Byla provedena úprava stávajících zpevněných ploch z důvodu provádění odkopů pro nové zateplení. Nově provedené okapové chodníky z plošné betonové dlažby 500/500mm a úprava chodníku před objektem z nové betonové zámkové dlažby 100/200mm.

**Přeložka tlakové kanalizace – nebyla realizována:**

Ve skutečné vzdálenosti 4,40m od jihozápadního průčelí stavby se nachází kanalizační přípojka ve vlastnictví stavebníka - tlaková kanalizace PE 63 x 5,8mm. Dle zjištěné skutečné trasy a vzdálenosti kanalizačního areálového rozvodu od plánovaného záměru nebylo potřeba realizovat původně zamýšlenou částečnou přeložku této kanalizace.

**Oplocení:**

Součástí stavby je nové oplocení v délce 10,45m. Bylo použito systémové oplocení z žározinkového pletiva s výškou oplocení 1,80m a oky 100/50mm. Součástí oplocení je otevíravá brána a branka s elektrozámkem, ovládaným EPS.

Datum a číslo jednací povolení stavby: dne 03.06.2025 pod č.j.02/063457/97499/28/2025/Str

**Údaje o zkušebním provozu:**

- Nebyl prováděn.

**Závěrečná kontrolní prohlídka:**

- Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 26.08.2026, s výsledkem, že je stavba dokončena v souladu se stavebním povolením a se schválenou dokumentací.

**Vymezení účelu užívání:**

- Stavbu lze užívat jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí, tj. pro bydlení - sociální služby.

**II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

1. Stavbu lze užívat jen k účelu vymezeném v tomto rozhodnutí.
2. Při užívání stavby budou dodrženy všechny hygienické a požární předpisy tak, aby se co nejvíce prodloužila užitelnost stavby.
3. Stavebník je povinen stavbu udržovat v řádném technickém stavu po celou dobu její životnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž  
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž  
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž

**Odůvodnění:**

Dne 18.08.2026 podal stavebník žádost o kolaudační rozhodnutí, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

**Podklady žádosti:**

- dokumentace (výkresy) skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení zvedacího a asistenčního systému Roomer, souhlasné koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-2385-2/KM-2026 ze dne 29.06.2026, souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 16609/2026 ze dne 17.06.2026, stavební deník č.1-4 k č.zak. 110080, prohlášení zhotovitele o shodě a kompletnosti díla ze dne 30.05.2026, prohlášení zhotovitele o shodě k materiálům ze dne 30.05.2026, prohlášení zhotovitele o odpadech ze dne 30.05.2026, potvrzení o převzetí směsného a demoličního odpadu ze dne 17.06.2026, protokol o předání Provozního řádu ze dne 10.06.2026, protokol o zaškolení obsluhy vany Parker ze dne 29.05.2026, protokol č. 1/01/2026 o určení vnějších vlivů na el. zařízení ze dne 14.05.2025, zpráva o provedení čištění a kontroly spalínové cesty č.821/06-Ky ze dne 05.03.2026, protokol o tlakové zkoušce kanalizace svodné a kanalizace vnitřní ze dne 26.05.2026, protokol o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a požárního vodovodu ze dne 26.05.2026, protokol o provedení dezinfekce a proplachu vodoinstalace ze dne 26.05.2026, protokol rozboru pitné vody zkušební laboratoří Úpravny vody Kroměříž č.432/2026 ze dne 11.06.2026, prohlášení o shodě vodovodních trubek, zpráva o provozní kontrole požárního vodovodu ze dne 09.06.2026, doklad o montáži požárně bezpečnostního zařízení ze dne 26.05.2026, oprávnění k montáži hydrantových systémů ze dne 01.04.2022, prohlášení o vlastnostech hadicového navijáku, protokol o tlakové zkoušce rozvodu vytápění ze dne 26.05.2026, protokol o topné zkoušce ze dne 26.05.2026, zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 05.03.2026 a 20.05.2026
- předávací protokol betonových prefabrikovaných dílů k evakuačnímu výtahu ze dne 06.02.2026, předávací protokol k provádění vyzdívek z broušených cihel Heluz a tvárnic Porfix, Porotherm ze dne 03.06.2026, protokol o provedení a předání díla montáže balkonů ze dne 08.06.2026, prohlášení o shodě a kompletnosti díla pokládky dlažby ze dne 02.06.2026, prohlášení o shodě a kompletnosti díla provedení zateplení ze dne 02.06.2026, prohlášení o shodě a kompletnosti díla pro silikonové omítky ze dne 02.06.2026, kontrolní a zkušební protokol č. 04926 ze dne 13.05.2026 stropního zvedacího a transportního zařízení Roomer, provozní řád zvedacího zařízení Roomer
- **Silnoproud** – doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Rozvaděč RMS1 ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce RMS1 ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži rozvaděče RMS1 ze dne 05.06.2026, protokol o kusovém ověřování ze dne 06.06.2026, doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Rozvaděč RMS2 ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce RMS2 ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži rozvaděče RMS2 ze dne 05.06.2026, protokol o kusovém ověřování ze dne 06.06.2026, protokol o kusovém ověřování rozvaděče R 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 ze dne 06.06.2026, doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení UPFD - záložní zdroj ze dne 05.06.2026, protokol o kontrole UPFD ze dne 20.05.2026, instalační a předávací protokol ze dne 20.05.2026, provozní kniha UPFD, doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení TOTAL STOP (TS) ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce systému TS ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži systému TS ze dne 05.06.2026, prohlášení o uvedení do provozu systému TS ze dne 05.06.2026, doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení Central STOP (CS) ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce systému CS ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži systému CS ze dne 05.06.2026, prohlášení o uvedení do provozu systému CS ze dne 05.06.2026, doklad o kontrole provozuschopnosti nouzových svítidel NO ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži systému nouzového osvětlení NO ze dne 05.06.2026, prohlášení o uvedení do provozu systému nouzového osvětlení NO ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce systému nouzového osvětlení ze dne 05.06.2026
- dokumentace (výkresy) skutečného provedení silnoproudé elektroinstalace, zpráva o výchozí revizi vyhrazeného el. zařízení elektroinstalace ev.č. RZV-2026069 ze dne 07.06.2026, zpráva o výchozí revizi vyhrazeného el. zařízení elektroinstalace pojistkové skříně ev.č. RZV-2026031 ze dne 27.03.2026, zpráva o výchozí revizi vyhrazeného el. zařízení ochrany před bleskem ev.č. RZV-2026070 ze dne 19.06.2026

- **Slaboproud - EPS** - zpráva o výchozí revizi el. požární signalizace EPS č. 20260605.1 ze dne 05.06.2026, zpráva o výchozí kontrole provozuschopnosti EPS vč. funkční zkoušky č. 20260605.2 ze dne 05.06.2026, osvědčení technika ev.č. 2382/24/R-EZ-E2A, osvědčení technika ev.č. 2382/24/R-EZ-E2A, prohlášení o montáži systému EPS ze dne 05.06.2026, prohlášení o uvedení do provozu systému EPS ze dne 05.06.2026, prohlášení o funkční zkoušce EPS ze dne 05.06.2026, záznam o koordinační funkční zkoušce EPS ze dne 08.06.2026 a 29.06.2026, protokol o zaškolení osob odpovědných za provoz a obsluhu EPS ze dne 04.06.2026, protokol ze zkoušky funkčnosti jednokřídlového skříňového rozváděče za požáru ze dne 16.01.2025, doklad o funkční zkoušce přístupového systému ACS ze dne 05.06.2026, protokol o zaškolení obsluhy přístupového systému ACS ze dne 04.06.2026, doklad o funkční zkoušce kamerového systému CCTV ze dne 05.06.2026, protokol o zaškolení obsluhy kamerového systému CCTV ze dne 04.06.2026, doklad o funkční zkoušce místního rozhlasu MR ze dne 05.06.2026, protokol o zaškolení obsluhy místního rozhlasu MR ze dne 04.06.2026, doklad o funkční zkoušce společné televizní antény STA ze dne 05.06.2026, protokol o zaškolení obsluhy společné televizní antény STA ze dne 04.06.2026, prohlášení o funkčnosti systému sestra-klient ze dne 25.05.2026, protokol o zaškolení obsluhy přístupového systému ACS ze dne 04.06.2026, doklad o kontrole a provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení elektromechanického zámku ze dne 05.06.2026, doklad o funkční zkoušce elektromechanického zámku ze dne 05.06.2026, prohlášení o montáži elektromechanického zámku ze dne 05.06.2026,
- kniha výtahu typ OT 1600/1,0 – pro dopravu osob i s omezenou schopností pohybu a orientace - evakuační
- kniha výtahu typ OT 1250/1,0 – pro dopravu osob i s omezenou schopností pohybu
- prohlášení o montáži nerezových výrobků ze dne 21.04.2026, prohlášení o jakosti a kompletnosti díla nerezových výrobků ze dne 21.04.2026, prohlášení o montáži přídržných magnetů ze dne 30.09.2025, prohlášení o uvedení do provozu přídržných magnetů ze dne 30.09.2025, prohlášení o funkční zkoušce přídržných magnetů ze dne 30.09.2025, doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - přídržných magnetů dveří ze dne 30.09.2025, certifikát – sdělovací kabely silové kabely, požární ústředna EPS ESSER, elektroinstalační protipožární krabice KSK, přichytky, protokol o dodávce a montáži zařízení dálkového přenosu – ZDP č.z.4520/7/2025 zpráva o výchozí revizi a kontrole provozuschopnosti el. zařízení ZDP č.z. 66/2025 ze dne 30.09.2025, doklad o funkční zkoušce ZDP ze dne 30.09.2025, certifikát, provozní kniha ZDP, protokol o zaškolení obsluhy EPS, prohlášení o montáži únikových terminálů ze dne 30.09.2025, prohlášení o uvedení do provozu únikových terminálů ze dne 30.09.2025, prohlášení o funkční zkoušce únikových terminálů ze dne 30.09.2025, doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – únikových terminálů ze dne 30.09.2025
- **PK** – doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – požárních ucpávek ze dne 20.05.2026, seznam protipožárních ucpávek prostupů, doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) hasicích přístrojů přenosných ze dne 14.04.2026, zápis o provedené kontrole, údržbě a opravě hasicích přístrojů ze dne 14.04.2026, prohlášení o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti panikového zámku, prohlášení o provedení montáže požárně bezpečnostního zařízení posuvných automatických dveří s pevně zasklenými bočními díly ze systému MB78EI ze dne 25.05.2026, osvědčení o požární odolnosti posuvných automatických dveří s pevně zasklenými bočními díly ze systému MB78EI ze dne 25.05.2026, prohlášení o provedení kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení dvou kusů posuvných automatických dveří s pevně zasklenými bočními díly ze systému MB78EI a otočných dveří ze systému MB78EI ze dne 25.05.2026, prohlášení o montáži požárního uzávěru jednokřídlkových dveří ze dne 29.04.2026, osvědčení o provedení kontroly provozuschopnosti požárního uzávěru a o provedení funkční zkoušky ze dne 29.04.2026, certifikát o montáži, funkčních zkouškách a kontrole provozuschopnosti požárně odolných půdních schodů ze dne 05.05.2026
- doklad o provozuschopnosti zařízení pro CHÚC ze dne 24.06.2026, protokol o měření vzduchových výkonů ze dne 24.06.2026, protokol o klasifikaci požární odolnosti vzduchotechnického potrubí ze dne 12.12.2023, doklad o montáži protipožární izolace ze dne 28.04.2026
- certifikáty použitých výrobků a materiálů

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 233 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- souhlasné koordinované závazné stanovisko k užívání stavby Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-2385-2/KM-2026 ze dne 29.06.2026,
- souhlasné závazné stanovisko k užívání stavby Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 16609/2026 ze dne 17.06.2026

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívání stavby. Stavební úřad posoudil skutečné provedení stavby a zjistil, že je v souladu s povolením. Při provádění stavby došlo k nepodstatným změnám oproti projektové dokumentaci ověřené v řízení o povolení záměru, které byly zpracovány v předložené projektové dokumentaci skutečného provedení pro kolaudační řízení.

Seznam nepodstatných odchylek od ověřené projektové dokumentace je součástí dokumentace skutečného provedení. Jde o nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a nedochází k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti.

Stavba svým stavebně technickým stavem neohrožuje zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a přístupnost anebo životní prostředí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Josef Koplík  
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky):

ing. Zdeněk Morong, IDDS: s8fcfse

místo podnikání: Eduarda Světlíka č.p. 1036, 768 24 Hulín

zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Město Kroměříž, Odbor Investic, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IDDS: 6cvk7yr

sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 159/15, 767 01 Kroměříž 1

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, IDDS: z3paa5u

sídlo: Nerudova č.p. 450/9a, 767 01 Kroměříž 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovy nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

---

|                         |                                  |                          |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Č.j.                    | 02/063457/97499/28/2025/Str      | Kroměříž, dne 03.06.2025 |
| Oprávněná úřední osoba: | Ing. Strachvicová Gabriela       |                          |
| Telefon:                | 573321102                        |                          |
| E-mail:                 | gabriela.strachvicova@mestokm.cz |                          |
| Záměr:                  | Z/2024/97499                     |                          |
| Řízení:                 | -                                |                          |

---

**Město Kroměříž**  
**Velké náměstí 115**  
**767 01 Kroměříž**

**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 18.12.2024 podalo

**Město Kroměříž, IČO 00287351, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž**, které zastupuje společnost **F O R M I C A s.r.o.**, jednatel společnosti **Ing. Petr Hrnčířík, IČO 46982663, Slovenská 2685, 760 01 Zlín**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I.** Podle § 197 a 211 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

stavbu:

**"Odlehčovací služba pobytová, Kroměříž"**  
**Kroměříž, Karla Čapka č.p. 3333**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7422 v katastrálním území Kroměříž.

**Popis:**

- Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba k objektu sociálních služeb, konkrétně pavilonu K, v uzavřeném areálu Sociálních služeb města Kroměříž, zvaném „Barborka“. Stavba byla realizována v roce 1999 jako Pavilon chráněného ubytování pod označením SO-23. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní stavbu čtvercového půdorysu rozměrů 24,6x24,6m, se střechou tvaru komolého jehlanu, ve středu s prosvětlením do vnitřního atria.

Jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy a přístavba - řeší zejména požadavky na modernizaci poskytované pobytové služby, kterou stanovují Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy, požární normy pro budovy zařazené jako zařízení LZ 2 podle ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče a současně platná legislativa na bezbariérové užívání staveb a hygienické požadavky.

Objekt je napojen na stávající rozvody vody, elektro, plynu, splaškovou a dešťovou kanalizaci.

Dojde k dispozičním úpravám pokojů vč. nového řešení koupelen, úpravy provozního zázemí objektu, dostavby nové společné koupelny v prostoru vnitřního atria, přístavby evakuačního výtahu situovaného na JZ straně u zadního vstupu do objektu. Těmto úpravám bude předcházet bourání nevyhovujících současných sociálních zařízení vč. příček, dveří, úpravy povrchů, nových stavebních otvorů.

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu bude zajištěno novým vnějším zateplením, výměnou výplní vnějších otvorů a rekuperačním větráním pobytových místností. Současně bude upravena vnitřní elektroinstalace, vnitřní rozvody vytápění, vnitřní rozvody vody, vnitřní rozvody splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, osazena nová otopná tělesa, zdravotnicka, rozvody datových kabelů, instalace společné televizní antény STA, lékařského dorozumívacího zařízení, místního rozhlasu, kamerového systému, přístupového systému s použitím čipů.

#### Dispoziční řešení:

Dispoziční řešení stavby a stavebních úprav vychází z metodiky vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí “Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy“, určeném pro poskytovatele sociálních služeb. V objektu jsou zřízeny tzv. domácnosti. Domácnosti jsou celkem čtyři, dvě v každém podlaží. Součástí domácností jsou společenské prostory společné s jídelnami. Strava se do objektu dováží.

Provozní zázemí objektu tvoří místnost pečovatelské služby, šatna, denní místnost personálu a lékařská ordinace. Součástí zázemí jsou rovněž úklidové a skladovací prostory. Sklad špinavého prádla zde není, prádlo se průběžně odváží do centrální prádelny DpOzP Barborka.

Přístup do objektu je stávajícím hlavním vstupem, umístěným v severovýchodním průčelí, zde budou nově osazeny automatické posuvné dveře. Vstupní prostor, zádveří se schodištěm, je nově řešeno jako chráněná úniková cesta typu B s nuceným přetlakovým větráním. Obě podlaží jsou dispozičně obdobná, z centrální chodby jsou přístupny ubytovací pokoje a místnosti zázemí objektu.

#### Kapacita objektu K:

- Pavilon K 1.NP: 6x pokoj 8 lůžek
- Pavilon K 2.NP: 6x pokoj 7 lůžek

Celková kapacita pavilonu K je 15 lůžek a 3 osoby personálu na jedné směně.

#### Stávající stav:

##### Základy:

Stavba je založena plošně, na základových betonových pasech

##### Svislé nosné konstrukce:

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné zdivo z keramických tvárnic, vnější zdivo má tl.375mm, vnitřní 300mm. Překlady nad otvory jsou skládané, z nosných keramických překladů výšky 250mm.

##### Vodorovné nosné konstrukce:

Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl.180mm. Stropní desky jsou uloženy na nosném zdivu a částečně jsou jejich součástí monolitické průvlaky.

##### Konstrukce střechy:

Střecha má tvar komolého jehlanu a její nosnou konstrukci tvoří vaznicový krov se dvěma středními vaznicemi. Pozednice jsou uloženy na cihelné obvodové nadezdívce, kotveny jsou do věnce ve zdivu a rovněž ocelovými táhly do stropní desky. Na krokvích je záklop z prken, střešní krytina je z kovových hliníkových střešních tašek. Klempířské konstrukce jsou z hliníkového plechu.

##### Schodišťová konstrukce:

Dvojrámenné schodiště je železobetonové, monolitické.

##### Podlahy:

V objektu jsou podlahy řešeny jako těžké plovoucí podlahy, třívrstvé, s nosnou konstrukcí z betonové mazaniny (cementového potěru). Podlahy v přízemí mají celkovou tloušťku 150mm a jsou s tepelnou izolací, podlahy ve 2.NP mají tloušťku 100mm a obsahují kročejovou izolaci.

Nášlapnou vrstvu podlah tvoří povlaky z PVC v pobytových prostorech a keramické dlažby v chodbách, na schodišti a v koupelnách. Na lodžích jsou keramické dlažby pokládány do tmele.

##### Výplně vnějších otvorů:

Okna a balkónové dveře – jsou z plastových profilů se zasklením dvojskly.

**Výplně vnitřních otvorů:**

Dveře – jsou hladké, plné, typové konstrukce s foliovaným povrchem do ocelových zárubní.

**Dělicí příčky:**

Zděné z dvouděrových keramických cihel v tl.6,5 (100 mm) a 150mm. Překlady nad otvory v příčkách jsou betonové, typu RZP.

**Vnitřní povrchy:**

Vnitřní povrchové úpravy tvoří třívrstvé štukové omítky v obytných a pobytových prostorách. V prostorách hygienického zázemí a v koupelnách jsou keramické obklady, většinou do výšky 2,0m.

**Vnější povrchové úpravy:**

Se zateplením s izolantem z EPS tl.50mm.

**Kanalizace:**

Ze stávajícího objektu jsou dnes samostatně odváděny splaškové a dešťové vody do areálové oddílné kanalizace. Rovněž kanalizační přípojky jsou stávající.

**Vodovod:**

Přípojka studené vody pitné z areálového vodovodu zůstane původní.

**Vnitřní plynovod:**

Vnitřní rozvod plynu, vedený ve stěnách do prostoru kotelny, zůstane beze změny. Pouze hlavní uzávěr plynu pro objekt, umístěný v nice obvodového zdiva, bude demontován. Stávající přípojky pro HUP budou vytaženy na novou zateplenou fasádu. HUP pak bude nově umístěn do uzamykatelné skříňe (dodávka stavby) na nové fasádě.

**Vytápění:**

Zdrojem tepla je plynová kotelná ve 2.NP objektu, umístěná v samostatné místnosti. V kotelně jsou umístěny dva atmosférické nástěnné plynové kotle, o rozsahu výkonu jednoho kotle 10,9 – 28 kW. Kotelná je řízena ekvitermní kaskádovou regulací výrobce kotlů. Odtah spalin je řešen kaskádovým odkouřením napojeným na komín. Přívod spalovacího vzduchu je stávající. Jednotlivé kotle jsou osazeny pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 250 kPa. V systému je dále osazena tlaková expanzní nádoba o objemu 50 litrů. Úprava doplňovací vody zůstává stávající. Teplá voda pro objekt je připravována v nepřímotopném ohřívači o objemu 500 litrů s přednostním ohřevem. Topná voda od kotlů je vedena ocelovým potrubím do rohu kotelny a klesá pod strop 1.NP objektu, kde je pod stropem 1.NP ležatým rozvodem přivedena k jednotlivým stoupačkám a poté k jednotlivým otopným tělesům.

**Bourání:**

Bude odstraněno stávající zateplení EPS objektu, budou odstraněny všechny vnitřní dveře včetně kovových zárubní. Budou vybourány dělicí příčky stávajících pokojů a bude provedeno vybourání podlahy v prostorách nových koupelen. V částech místností, kde nedochází ke změně dispozice bude odstraněna jen nášlapná vrstva podlahy. V místech, kde dochází k úpravě kanalizace, bude vybourána i základová deska pod hydroizolací a bude proveden výkop kanalizace. Základová deska bude strojně odřezána.

U bourání nových otvorů v nosných stěnách bude nejprve osazeno nadpraží nového otvoru, projekt navrhuje použití nosných keramických překladů výšky 238mm, které budou zasekány do stěn postupně z obou stran. Překlady nutno zaktivovat – vyklínovat – expanzní maltou. Následně lze vybourat nový otvor, svislé stěny budou strojně odřezány pilou.

**Dostavba v atriu:**

V prostoru atria bude provedena dvoupodlažní dostavba, provozně napojená na stávající prostory. Půdorysný rozměr přístavby je 3,515 x 6,25 m (rozměr bez vnějšího zateplení). Vnější stěna bude zateplena izolací tl. 100mm. Výška atiky je 6,01m. Dostavba je dvoupodlažní, nepodsklepená s plochou střechou.

Základové pasy, základová spára bude ve stejné úrovni jako základové pasy stávající stavby. Základová spára bude v úrovni cca -1,600m pod terénem. Výkop pro základy bude mít svislé pažené stěny. Základová deska bude plošně izolována živícnou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltu.

Svislé nosné konstrukce - obvodové stěny dostavby jsou navrženy z keramických cihel tl. 250mm, zděných na maltu pro tenké spáry. Součinitel tepelné vodivosti zdiva  $\lambda$  max. 0,1 W/mK.

Stropní a nosná střešní konstrukce je navržena z monolitického železobetonu. Překlady nad otvory budou skládané, nosné keramické překlady výšky 238mm.

Střecha je navržena jako střecha nad vytápěným prostorem jednoplašťová nevětraná střecha, omezeně pochůzí, se součinitelem prostupu tepla  $U_{\max} 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ . průměrná tloušťka tepelné izolace je 240mm. Střecha musí splňovat požární požadavek Broof (t3). Po obvodu atiky je navržena vodovzdorná překližka tl. 24mm, šířkou 350mm jako nosná vrstva tepelné izolace a oplechování. Koutové a nárožní lišty s poplastovaného, žárově zinkovaného plechu jsou součástí dodávky střešní krytiny. Odvodnění střechy bude prostřednictvím vnitřní vpustí. Střešní krytina bude z falcovaného lakovaného hliníkového plechu – doplnění ke stávající střešní krytině. Vnitřní povrchové úpravy jsou shodné s ostatními prostory stavby.

#### **Přístavba výtahu:**

Z požárních důvodů je ke stavbě navržena přístavba evakuačního lůžkového výtahu. Šachta je navržena z monolitického železobetonu třídy C30/37 XC1 s ocelovou výztuží, půdorysný vnější rozměr šachty je 3,41 x 2,69m. Výška atiky je 7,68m. Šachta bude zateplena kontaktním systémem ETICS, izolačními deskami MW tl.160mm. Přesné rozměry šachty, rozměry dveří, hloubku podjezdu a výšku horního přejezdu bude nutné koordinovat s konkrétním dodavatelem výtahu. Výťah je součástí chráněné únikové cesty (CHÚC) B.

#### **Navržený stav:**

Vnitřní úpravy řeší nové dispozice ubytovacích pokojů. Do nosných konstrukcí se přitom zasahuje pouze minimálně, realizují se posuny některých dveřních otvorů v nosných stěnách.

#### **Nové příčky:**

Budou použity keramické příčkovky tl. 80mm, zděné na maltu pro tenké spáry. Příčky, ve kterých jsou umístěny rozvody ZTI, budou mít tloušťku 140mm pro možnost provedení drážek. Drážky budou vždy strojně vyřezány.

#### **Nové podlahy:**

Nové podlahy budou mít shodnou tloušťku se stávajícími a budou konstrukčně řešeny jako těžká plovoucí podlaha s nosnou vrstvou z cementového potěru. Projekt předpokládá cementové potěry z průmyslově zpracované směsi s ručním zpracováním s co nejmenším množstvím směsné vody.

Přízemí bude tepelná izolace nových podlah tvořena deskami PIR se součinitelem tepelné vodivosti  $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ .

Všechny nové nášlapné vrstvy podlah budou (až na výjimky) bezesparé, pochůzí vrstvy budou tvořit povlakové krytiny. V bytových prostorách je navrženo přírodní linoleum v tl. 2,5mm. V koupelnách bude nášlapná vrstva z heterogenního vinylu se vsypem protiskluzných částic.

#### **Podhledy:**

V části stavby budou provedeny nové podhledy, skládané kazetové a hladké z SDK. Zákryty v chodbě, které zakrývají rozvody ZTI a ÚT budou požárně odolné.

#### **Stropní zvedací a transportní zařízení:**

V prvním podlaží je navrženo stropní zvedací a transportní zařízení. Jedná se o kolejnicovou dráhu sloužící pro zvedání a transport osob s omezenou schopností pohybu umístěnou v pokojových buňkách přízemí včetně sociálního zařízení, centrální chodby a koupelny. Dráha bude provedena z bílé lakovaných hliníkových kolejnic profilu 87 a 120mm, na nichž volně pojíždí zavěšená zvedací jednotka s asistenčním vakem.

#### **Místnost:**

Chodba 109

#### **Popis:**

Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obsluhu hlavní části místnosti o ploše cca 8 x 2,25m a výklenku u dveří do koupelny v délce 0,2m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivá kolejnice profilu P87, výsuvná kolejnice P87.

Předsín 110

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,15m, pro obsluhu části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivá kolejnice profilu P87.

Pokoj 111

Kolejnicový systém portálový s přídatnou výsuvnou kolejnicí pro obsluhu hlavní části místnosti o ploše cca 5,5 x 2,35m a výklenku u okna v prodloužení dveří v délce 0,3m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivá kolejnice profilu P87, výsuvná kolejnice profilu P120.

Koupelna 112

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,75m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivá kolejnice profilu P87.

Předsín 113

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,15m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivá kolejnice profilu P87.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokoj 114           | Kolejnicový systém portálový s přídavnou výsuvnou kolejnicí pro obsluhu hlavní části místnosti o ploše cca 5,5 x 2,35m a výklenku u okna v prodloužení dveří v délce 0,3m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87, výsuvná kolejnice profilu P120. |
| Koupelna 115        | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,75m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                           |
| Předsín 116         | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,45m, pro obsluhu části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                        |
| Pokoj 117           | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 5m, pro obsluhu hlavní části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P120.                                                                                                                   |
| Koupelna 118        | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,75m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                           |
| Předsín 121         | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,45m, pro obsluhu části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                        |
| Pokoj 122           | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 5m, pro obsluhu hlavní části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P120.                                                                                                                   |
| Koupelna 123        | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,75m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                           |
| Předsín 124         | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,15m, pro obsluhu části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                        |
| Pokoj 125           | Kolejnicový systém portálový s přídavnou výsuvnou kolejnicí pro obsluhu hlavní části místnosti o ploše cca 5,5 x 2,35m a výklenku u okna v prodloužení dveří v délce 0, m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87, výsuvná kolejnice profilu P120. |
| Koupelna 126        | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,75m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                           |
| Předsín 127         | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,5 x 2,15m, pro obsluhu části místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                        |
| Pokoj 128           | Kolejnicový systém portálový s přídavnou výsuvnou kolejnicí pro obsluhu hlavní části místnosti o ploše cca 5,5 x 2,3 m a výklenku u okna v prodloužení dveří v délce 0,3m. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87, výsuvná kolejnice profilu P120. |
| Koupelna 129        | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2 x 2,7 m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                           |
| Centr. koupelna 137 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,5 x 2,9m, pro obsluhu celé místnosti. Pevné kolejnice profilu P87, pohyblivé kolejnice profilu P87.                                                                                                                          |

Dolní líc kolejnic, ve kterých pojíždí vozík pro zavěšení zvedací jednotky, je uvažován:

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| v chodbě .....                      | při s.v. 2,350m na výškové kótě +2,000m ± 50mm |
| v předsíních a koupelnách .....     | při s.v. 2,350m na výškové kótě +2,090m ± 50mm |
| v pokojích 111, 114, 125, 128 ..... | při s.v. 2,600m na výškové kótě +2,210m ± 50mm |
| v pokojích 117, 122 .....           | při s.v. 2,600m na výškové kótě +2,305m ± 50mm |

#### Provedení:

S ohledem na typ vodorovných a svislých konstrukcí objektu je navrženo následující upevnění kolejnicové dráhy:

- v chodbě, předsíních a koupelnách – pevné kolejnice budou upevněny pomocí individuálně vyráběných upevňovacích dílů procházejících skrz SDK podhled na nosný strop s výškovým umístěním horní hrany cca 50mm pod podhled. Příčná kolejnice bude pojíždět pod pevnými kolejnicemi s horní hranou vzdálenou cca 170mm od podhledu.
- v pokojích – pevné kolejnice budou upevněny pomocí standardně vyráběných upevňovacích dílů přímo na nosný strop s výškovým umístěním horní hrany cca 50mm pod strop. Příčná kolejnice bude pojíždět pod pevnými kolejnicemi s horní hranou vzdálenou cca 170mm od stropu.

Povrchová úprava standardně a individuálně vyráběných upevňovacích dílů bude provedena nanášením práškové nátěrové hmoty v odstínu shodným s odstínem kolejnic. Připevnění standardně a individuálně vyráběných upevňovacích dílů bude provedeno pomocí pevnostních závitových tyčí M10-8.8 a ocelových kotev pro vysoké zatížení.

Obsluha zvedacích jednotek bude snesena pomocí distančních popruhů do rukou dosažitelné výšky cca 2,0m. Nabíjení zvedacích jednotek probíhá mimo kolejnicový systém prostřednictvím přenosné nabíječky zapojené do běžné zásuvky 230V.

#### Příslušenství:

Zařízení bude vybaveno dvěma zvedacími jednotkami pro použití v oddělených křídlech a asistenčními vaky v sadě pro koupání a transport v různých velikostech, v počtu 1 sada/ 1 lůžko.

#### Zdravotechnické instalace:

Projekt zdravotních instalací řeší návrh rekonstrukce rozvodů studené vody, teplé užitkové vody (dále TUV) a cirkulace TUV. Projekt dále řeší rekonstrukci vnitřní kanalizace, vyplývající ze vzniklých dispozičních změn a rozmístění nových zařizovacích předmětů. Z hlediska vnitřního plynovodu dojde pouze k posunutí hlavního uzávěru plynu (dále HUP) na fasádě objektu. Stávající HUP bude demontován a po zateplení objektu bude umístěn do nové skříně (dodávka stavby) na zateplené fasádě.

#### Kanalizace:

Ze stávajícího objektu jsou dnes samostatně odváděny splaškové a dešťové vody do areálové oddílné kanalizace. Splaškové vody jsou dnes odváděny dvěma hlavními svody, které zůstanou zachovány.

Čištění svodné kanalizace bude nově umožněno čistícími tvarovkami, které nahradí stávající čistící kusy v revizních šachách. Hlavní možnost čištění bude zajištěna přes stávající venkovní napojovací šachty.

Připojovací potrubí od nových zařizovacích předmětů budou vedena v přízdívkách do nových odpadů. Nové svislé odpady budou vedeny v instalačních jádrech a přízdívkách. Odpady, vedené v trasách původních odpadů, budou na stávající kanalizaci přepojeny pod podlahou 1.NP. Ostatní nové odpady budou přepojovány až na stávající svody. Nevyužité stávající odpady budou pod podlahou 1.NP zaslepeny. Čištění odpadní kanalizace bude zajištěno čistícími kusy, případně čistícími tvarovkami, umístěnými dle dispozic cca 1m nad podlahou 1.NP.

Připojovací potrubí je navrženo z trub polypropylenových HT. Odpadní potrubí je navrženo polypropylenové odhlučnění. Nová kanalizace pod podlahou bude provedena z tvrdého PVC.

#### Vodovod:

Přípojka studené vody pitné z areálového vodovodu zůstane původní. Stávající hlavní uzávěr vody (HUV) a podružný vodoměr bude přemístěn, potrubí bude demontováno. Stávající potrubí bude v podlaží obnaženo a přepojeno na nový rozvod, který uskočí v podlaží do nosné zdi a drážkou vystoupá do prostoru kotelny ve 2. NP. Sem bude přemístěn HUV pro objekt a podružný vodoměr. Za vodoměrem bude umístěn filtr mechanických nečistot s manuálním proplachem a postříbřeným sítím.

Plynová kotlina je stávající a nebude do ní zasahováno. V kotelně je umístěn i nepřímotopný ohřívač vody o objemu 500 l, který slouží pro celý objekt. Zdrojem tepla pro přípravu TUV jsou dva stávající plynové kotle. V kotelně je rovněž umístěno oběhové čerpadlo cirkulace TUV, které je časově řízeno přes regulátor kotelny. Připojení studené vody, TUV a cirkulace TUV na nové rozvody bude provedeno v kotelně. Potrubí pak v původní trase klesnou pod strop 1.NP, kde budou rovněž převážně v původních trasách rozváděna k jednotlivým stupačkám a dále k zařizovacím předmětům. Horizontální rozvody budou vedeny v požárně odolném podhledu. Z rozvodu studené vody pod stropem 1. NP, vedeného bez uzávěrů, bude napojena i stupačka požární vody, opatřená uzavírací, zpětnou a vypouštěcí armaturou. Ze stupačky bude v každém podlaží napojen hydrant se stálotvarou hadicí o průměru 25mm a délky 20m.

Stávající volně vedené rozvody studené vody, TUV a cirkulace TUV budou demontovány. Přípojky k zařizovacím předmětům budou převážně vybourány společně s příčkami. Stará potrubí ve stěnách, která nebudou překážet novým rozvodům, budou ponechána ve zdivu. Hlavní rozvodné potrubí studené vody pitné je až po požární stupačku navrženo z trub ocelových závitových pozinkovaných (požárně odolný materiál). Ostatní nové rozvody studené vody, TUV a cirkulace TUV jsou navrženy z trub vícevrstvých (PE/Al/PE). Proti ztrátám tepla a rosení budou potrubí opatřena trubní izolací.

#### Vnitřní plynovod:

Vnitřní rozvod plynu, vedený ve stěnách do prostoru kotelny, zůstane beze změny. Pouze hlavní uzávěr plynu pro objekt, umístěný v nice obvodového zdiva, bude demontován.

Stávající přípojky pro HUP budou vytaženy na novou zateplenou fasádu. HUP pak bude nově umístěn do uzamykatelné skříně (dodávka stavby) na nové fasádě.

#### Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty budou navrženy tak, aby splňovaly všechny funkční a hygienické požadavky a byly v souladu s požadavky na využívání a ochranu vodních zdrojů.

Pro koupelny klientů jsou v koupelnách navrženy sprchové baterie nástěnné pákové se sprchovým setem, max. průtok vody baterií 8,0 l/min. Sprcha bude dále vybavena invalidním madlem a sklopnou sedačkou. Odtok vody bude zajištěn sprchovým kanálkem s roštem. Klozety jsou navrženy invalidní závěsné, s

nádržemi podomítkovými pro obezdění. Objem nádrže pro splachovací vodu bude 6 l, průměrné množství splachovací vody 3,5 l. Klozety budou vybaveny jedním pevným a jedním sklopným madlem. Umývadla do těchto koupelen jsou navržena rovněž invalidní, s baterií stojánkovou s lékařskou (prodlouženou) pákovou a podomítkovým sifonem. Max. průtok vody umývadlovou baterií 6,0 l/min. U umývadla bude instalováno pevné madlo. Koupelna s obsluhou v 1.np bude vybavena výškově nastavitelnou a náklonnou vanou s dvířky a perličkovou masáží. Ve 2.NP bude místo vany osazena sprcha.

Společné kuchyně budou u dřezů opatřeny stojánkovými bateriemi s prodlouženou pákou a podomítkovými sifony. Max. průtok baterií 6 l/min. Sociální zařízení pro personál budou vybaveny umývadly se stojánkovou baterií a sifonem mosaz-chrom. Dřezy (dodávka stavby) budou vybaveny baterií stojánkovou pákovou s plastovým sifonem. Klozety jsou navrženy závěsné, s nádržemi podomítkovými předstěnovými, určené pro obezdění. Sprchy budou vybaveny bateriemi nástěnnými pákovými se sprchovým setem. Jedna sprcha bude vybavena sprchovou vaničkou z litého mramoru, ostatní sprchy, včetně invalidních, budou vybaveny sprchovým odtokovým kanálkem.

#### **Izolace tepelné:**

Potrubí studené vody pitné a rozvody TUV vedené v drážkách ve zdivu a v podlahách, budou izolovány trubní izolací z pěnového PE, tl. 9 mm. Stoupačky v jádrech a horizontální rozvody studené vody pitné budou opatřeny trubní izolací z pěnového PE s povrchovou úpravou hliníkovou fólií o síle 13 mm. Potrubí TUV a cirkulace TUV budou izolovány trubními pouzdry z čedičové vlny s polepem hliníkovou fólií. Síla izolace na potrubí TUV: Ø 20x2 až 40x3,5 - 30mm. Volně vedené kondenzátní potrubí od chladících jednotek bude proti rosení opatřeno návlekovou PE izolací o síle 6mm.

#### **Technické údaje**

Požadavky na maximální průtoky vody přes WC a baterie

Umývadlové a kuchyňské baterie 6 l/min

Sprchové baterie 8 l/min

WC (mísa+splachovací nádrž) – úplný objem nádrže 6 l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5 l.

Počet osob v objektu se rekonstrukcí nemění, nemění se tak ani předpokládané potřeby studené vody a spotřeby tepla pro přípravu TUV.

Z důvodu zateplení objektu se změní roční spotřeba tepla a roční spotřeba zemního plynu pro vytápění.

Nová roční výpočtová spotřeba plynu pro vytápění a ohřev TUV 7.545 m<sup>3</sup>/rok.

#### **Vytápění:**

Stávající kotelná ve 2.NP objektu zůstává beze změn a zůstává zdrojem tepla. Potrubí topné vody po klesnutí do 1.NP, bude pod stropem za klesnutím rozřezáno a veškeré rozvody a otopná plocha bude demontována. Pro vytápění objektu je navržen nízkotlaký teplovodní dvoutrubní systém s nuceným oběhem otopné vody a s max. teplotním spádem otopné vody 60/40°C, proměnným v závislosti na venkovních podmínkách.

Na stávající rozvody bude napojeno nové potrubí pro rozvod topné vody. Nové potrubí topné vody bude rozvedeno ležatým rozvodem pod stropem 1.NP a bude přivedeno k jednotlivým stupačkám a poté připojovacím potrubím k jednotlivým otopným tělesům. V prostorech chodeb a koupelen bude potrubí vedeno v podhledu. Cirkulace otopné vody v okruhu vytápění objektu bude zajištěna vestavěnými kotlovými čerpadly. Materiálem pro volně vedené horizontální rozvody, stoupací a připojovací potrubí je navržena uhlíková ocel spojovaná lisováním.

#### **Otopná plocha:**

Jako topná plocha jsou navržena kompaktní panelová ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením nebo panelová ocelová desková otopná tělesa ventil kompaktní se spodním připojením. Každý radiátor je na přívodu pro eliminaci tepelných zisků osazen termostatickým ventilem s integrovaným regulátorem tlakového rozdílu, na vratu regulačním šroubením s možností nastavení, uzavření a vypouštění a ručně nastavitelnou termostatickou hlavici.

#### **Prostupy:**

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod. požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Těsnění postupů podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004.

### **ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD**

Napojení objektu je provedeno ze stávající pojistkové skříně RH1 umístěné na fasádě u vstupu do objektu. Z pojistkové skříně přes nožové pojistky PH 100A bude napojen rozvaděč RMS1 umístěný uvnitř poblíž vstupu.

Pro zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie I. stupně (podle ČSN 34 1610, požárních norem a předpisů, vyhl.č. 268/2011 apod.) pro evakuaci osob, bude v objektu zřízen nouzový zdroj elektrické energie, UPFD. Ze zdroje bude napojen evakuační výtah a zařízení zajišťující napájení požárně bezpečnostních zařízení v únikových cestách a vybraných požárních úsecích. Zdroje se využije i pro napájení jiných důležitých obvodů: **Total stop, Central stop, VZT**. Nouzový zdroj bude umístěn v samostatném požárním úseku v místnosti vedle evakuačního výtahu.

Rozvody budou napojeny z rozvaděče RH1, který bude umístěn na fasádě objektu poblíž vstupu na místě původního pojistkového rozvaděče. Kabelový přívod nn bude z RH1 veden do rozvaděče RMS1. Rozvody se provedou (tam kde není prostor veden AD3) kabely CYKY uloženými pod omítkou v sádkartonových podhledech a příčkách či kabelových žlabech a kanálech a kabely CXKH-R v místech pohybu osob invalidé určení prostoru AD3.

Pro napojení požárně bezpečnostních zařízení budou instalovány kabelové trasy s funkční integritou, s funkčností kabelového zařízení P...-R, PH P...-R podle ZP-27/2008 viz technická zpráva PBŘ. Elektroinstalace v chráněných únikových cestách se provede podle požárních předpisů a norem.

#### Provedení silnoproudé elektroinstalace

Vnitřní elektroinstalace řeší: osvětlení hlavní, místní, osvětlení nouzové a evakuační a napojení venkovního osvětlení. Dále instalace řeší zásuvkové obvody 230 a 400V, napojení vnitřního el.zařízení, napojení a ovládání VZT, elektroinstalaci kotelny, napojení výtahu, napojení slaboproudých zařízení atd. Venkovní osvětlení řeší osvětlení venkovních ploch před a za objektem. Napojení těchto rozvodů bude provedeno z instalace domova.

V objektu se mimo běžné instalace předpokládá napojení chlazení, osoušeče rukou, kuchyňky. Topení a příprava TUV je řešena plynem. Elektroinstalace bude provedena kabely s měděnými vodiči uloženými ve stěnách, nad pohledem, případně v podlaze v provedení CXKH-R.

Silnoproudá instalace každého pokoje zahrnuje osvětlení, zásuvkové rozvody 230V, připojení a ovládání VZT v koupelně atd.

Elektroinstalace bude provedena kabely s měděnými vodiči CXKH-R uloženými pod omítkou případně nad podhledem. Instalace pokoje bude napojena z rozvodnice RMS1, RMS2 umístěné na chodbě, daného patra, která obsahuje první i druhý stupeň ochrany proti přepětí (varistor). Rozvaděčové skříně se budou montovat jako zapuštěné. Rozvaděče v požárním provedení EI30S budou RMS1 a RMS2. Rozvaděče ve společenských místnostech a pokojích pro 2 osoby budou oceloplechové zapuštěné v provedení do 25A s třídou reakce na oheň A1, A2, bez požárního provedení EIS.

Elektroinstalace koupelen se sprchami bude provedena podle ČSN 33 2000-7-701. Prostor koupelen je dle ČSN rozdělen do zón, elektroinstalace v jednotlivých zónách se provede přesně podle ČSN. V tomto prostoru se provede doplňkové pospojování vodičem CY4z/ž (C5XKE) uloženým pod omítkou. Vypínače a zásuvky budou montovány ve výšce 1,2m nad podlahou, svítidla z izolantu nebo II.izolační třídy budou montována na strop a 1,8m nad umývadla.

Instalace v koupelnách: což je umělé osvětlení, zásuvkové obvody, VZT je napojena přes proudový chránič s rozdílovým proudem 0,03A. U zásuvek doporučujeme umístit výstražnou tabulku-samolepku č.0146. Vodič pospojování bude spojen s ochranným vodičem rozvodné soustavy.

Vypínače na pokojích se budou montovat ve výšce 1,2m nad podlahou, zásuvky se budou montovat ve výšce 0,3m nad podlahou, pokud není projektem určeno jinak. V provozních místnostech a nad kuchyňskou linkou se vypínače a zásuvky budou montovat 1,2m nad podlahou, mimo zásuvek pro napojení zařízení pod kuchyňskou linkou.

#### Požární opatření, zajištěná vedení

Prostupy vedení mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny požárními předěly provedeními podle ČSN 73 0862 a ČSN 73 0802. Kabelové vedení v CHÚC B budou uložena ve zdi minimálně 1cm pod omítkou nebo v provedení bezhalogenovém.

Pro napojení požárně bezpečnostních zařízení budou instalovány kabelové trasy s funkční integritou, s funkčností kabelového řízení P...-R, PH P...-R podle ZP-27/2008 viz technická zpráva PBŘS. Elektroinstalace v chráněných únikových cestách se provede podle požárních předpisů a norem.

Rozvaděče v požárním provedení EI30S budou RMS1 a RMS2.

#### Evakuace osob

Pro zajištění evakuace osob je v objektu řešeno podle ČSN EN 1838 nouzové únikové osvětlení svítidly s vlastním zdrojem zajišťujícím provoz min. 60 minut. Elektroinstalace v CHÚC B bude provedena především podle požárních předpisů. Ochranné uzemnění, hlavní pospojování

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování propojené přes hlavní ochrannou přípojnicí HOP umístěnou v 1.NP u vstupu. Přes přípojnicí se podle ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2000-4-41 propojí

ochranné vodiče, inženýrské sítě vstupující do objektu, svod jímacího vedení, kovové konstrukce stavby, vnitřní kovové rozvody ÚT, ZT, VZT, přípojnice HOP bude uzemněna.

#### Osvětlení:

Elektrické osvětlení je rozděleno na osvětlení hlavní, nouzové únikové a místní.

Hlavní osvětlení: Osvětlenost  $E_m$  je navržena podle ČSN EN 12464-1. Ve společenských místnostech je osvětlenost určena na  $E_m=300$  lx; v kancelářích na  $E_m=500$  lx; na chodbách na  $E_m=100$  lx; na schodištích na  $E_m=100$  lx; v soc. zařízeních na  $E_m=200$  lx; v technických místnostech na  $E_m=200$  lx, v pokojích  $E_m=300$  lx. Ovládání osvětlení je řešeno od vstupů do místností. Svítidla hlavního stropního osvětlení se budou ve většině případů instalovat na strop. Osvětlení pochůzkové na chodbách bude ovládáno tlačítky přes impulzní relé. Svítidla na stěnách chodeb a pod se budou montovat ve výšce cca 2,2m nad podlahou. Osvětlení na pokojích bude napojeno přes proudové chrániče s rozdílovým proudem 0,03 A.

#### Nouzové únikové osvětlení:

Nouzové osvětlení řešené podle ČSN EN 1838 zajišťuje osvětlení únikových cest, osvětlení únikových východů a důležitých míst v objektu. Osvětlení je navrženo na  $E_m=\min.1$  lx LED svítidly s vlastními zdroji napájení vybavenými piktogramy. Nástěnná svítidla se umístí nad zárubně únikových východů, na stěnách ve výšce 2,2 m nad podlahou. Obdobně se umístí i oboustranná svítidla. Sepnutí osvětlení je zajištěno v případě výpadku daného okruhu osvětlení.

#### Výtah:

Stávající výtah u vstupu do budovy bude silově napájen ze sítě energetiky bez záložního zdroje. Hlavní jistič bude umístěn v rozv. RMS1. Spínání elektropohonů se předpokládá přes frekvenční měniče. Jištění na přívodu k výtahu upření dodavatel výtahu. Elektroinstalaci ve výtahové šachtě řeší a zajišťuje dodavatel výtahu. Do každé kabiny výtahu bude zavedena jedna pevná telefonní linka, či GSM přípojka. Nový evakuační výtah bude napájen ze záložního zdroje a bude evakuační pro použití v případě požáru.

### **ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD**

Objekt je napojen na stávající optickou síť v areálu. Optický kabel je ukončen v datovém rozvaděči DR1 umístěném v kotelně ve 2.NP. Stávajícího připojení se využije pro nové potřeby domu.

#### Telefon, IP vrátník

Objekt je napojen na stávající telekomunikační síť areálu. Telefonní ústředna je umístěna v hlavní budově. Přepojení se provede kabelem 10x2x0,5mm v bezhalogenovém provedení. Rozvody budou provedeny strukturovanou kabeláží ukončenou na propojovacím patch panelu v datových rozvaděčích.

#### Data – ethernet

V objektu budou provedeny datové rozvody strukturovanou kabeláží kabely UTP cat6 s pláštěm LSOH. Datový rozvaděč DR1 vyzbrojený aktivními prvky (routery, optické switche, police, PoE napájení,...) bude instalován v kotelně.

#### STA

V objektu bude provedena instalace společné televizní antény. Rozvody budou ukončeny v datovém rozvaděči kam budou svedeny signály z antén.

Z rozvaděče bude signál rozveden samostatnými kabely do jednotlivých zásuvek, které budou zajišťovat dostatečnou úroveň signálu pro kvalitní příjem pozemního vysílání, základních televizních a rozhlasových stanic.

#### Lékařské dorozumívací zařízení

V objektu bude instalován systém přivolání pomoci. Systém bude instalován u postelí klientů, v koupelnách a na toaletách. Ve společných prostorách (např. chodbách resp. na toaletách a sociálních zařízeních) budou instalovány tlačítka a táhla nouzového volání pro přivolání pomoci.

#### Místní rozhlas

V objektu bude provedena instalace systému místního rozhlasu. Tento systém bude tvořen rozhlasovou ústřednou, která bude instalována v DR1. K ústředně bude připojen přepážkový mikrofonní pult a výběrem zón umístěný v kanceláři a místnosti ošetřovatelů.

#### Kamerový systém

V objektu se počítá s instalací IP kamerového systému. Kamery budou osazeny na stropě ve společných prostorách. Záznamové zařízení bude uloženo v DR1.

#### Přístupový systém

V objektu se počítá s instalací přístupového systému, který bude řídit vstup a výstup z budovy. Přístupovým systémem budou osazeny vstupní dveře a dveře z CHUC B v 1.NP a 2.NP.

Otevírání dveří bude přes čtečku s použitím čipů/karet.

## **VZDUCHOTECHNIKA**

V projektu vzduchotechniky je řešeno větrání pokojů, společenských místností a samostatných koupelen. Samostatné WC, sprchy a úklidové místnosti situované v 1.NP a ve 2.NP budou podtlakově větrány malými radiálními ventilátory osazenými v podhledu anebo ve stěně. Projekt vzduchotechniky je zpracován v rozsahu požadovaném investorem a je v souladu s vyhláškami a normami.

Při návrhu vzduchotechnických zařízení jsou uvažovány následující údaje převzaté z klimatických podkladů platných pro výpočtovou oblast Kroměříž:

- výpočtová teplota zimní - 12 °C
- výpočtová teplota letní 32 °C
- výpočtová entalpie letní 61,0 kJ / kg
- nadmořská výška 207,0 m nad m.
- barometrický tlak vzduchu 98,7 kPa
- součinitel znečištění atmosféry 4,0

Při navrhování vzduchotechnických zařízení pro větrání pokojů se uvažovalo s množstvím čerstvého vzduchu 25 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/na osobu a 50 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/na personál.

Pro dimenzování zařízení pro odvod vzduchu se uvažovalo s následujícími hodnotami množství vzduchu vztahenými na zařizovací předměty:

WC 60 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>/na mísu

Sprcha 90 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup> /na sprchu

Předsíňka 30 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup> /na umyvadlo

Úklidová komora 60 m<sup>3</sup>h<sup>-1</sup>

Přehled jednotlivých zařízení

Zařízení číslo: 1 - Větrání jednolůžkových pokojů v 1. - 2. NP

2 - Větrání dvoulůžkových pokojů v 1. - 2. NP

3 - Větrání společenských místností v 1. - 2. NP

4 - Větrání samostatných koupelen v 1. - 2. NP

5 - Větrání relaxační místnosti m. č. 211 ve 2. NP

6 - Větrání samostatných WC, sprch a místností úklidu v 1. - 2. NP

7 - Požární větrání schodiště CHÚC B m. č. 101, 201, 204 v 1. - 2. NP

8 - Požární větrání schodiště CHÚC B m. č. 243 ve 2. NP

### **Vnější zateplení:**

Zateplení obvodových konstrukcí bude provedeno formou kontaktního zateplovacího systému ETICS převážně s izolačním minerální vaty tl. 160mm.

Skladba V1: Systémová skladba vnějšího zateplení s kontaktně lepenou tepelnou izolací

Skladba V2: Skladba vnějšího zateplení s kontaktně lepenou tepelnou izolací na soklu

### **Zpevněné plochy:**

Nová zpevněná plocha šířky 3,30 a délky 20,84m jako příjezd k novému evakuačnímu výtahu, navazuje na stávající areálovou komunikaci. Povrch plochy je tvořen betonovou zámkovou dlažbou. Úprava stávajících zpevněných ploch z důvodu provádění odkopů pro nové zateplení. Okapové chodníky z plošné betonové dlažby a úprava chodníku před objektem z betonové zámkové dlažby.

### **Přeložka tlakové kanalizace:**

Ve vzdálenosti 4,0m od jihozápadního průčelí stavby se nachází kanalizační přípojka ve vlastnictví stavebníka - tlaková kanalizace PE 63 x 5,8mm. Kanalizace je v částečné kolizi s navrženou přístavbou výtahu, proto je navržena její částečná přeložka v délce 18,0m. Přeložka začíná ve vzdálenosti 7,13m od jižního nároží objektu, nová trasa je navržena souběžně s původní trasou ve vzdálenosti 2,0m od ní. Na přeložku bude použit shodný materiál jako je stávající – trubka RC PE 63 x 5.8 SDR 11 PN16. Stávající trubka bude naříznuta a budou do ní vloženy systémové spojky.

### **Oplocení:**

Součástí stavby je nové oplocení v délce 10,36m. Bude použito systémové oplocení z poplastovaného pletiva s výškou oplocení 1,80m a oky 50/50mm. Součástí oplocení je otevíravá brána a branka s elektrozámkem, ovládaným EPS.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba je umístěna dle výkresu C2 – Katastrální situační výkres a C3 – Koordinační situační výkres se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Přístavba evakuačního výtahu bude umístěna vlevo, na jihozápadní straně, směrem k místní komunikaci na pozemku parc.č. st.7422, ve vzdálenosti 9,05m od pozemku parc.č. 641/2. Objekt bude současně umístěn ve vzdálenosti 8,885m od západního rohu objektu pavilonu K, v k.ú. Kroměříž.
3. Přeložka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. st.7422, v k.ú. Kroměříž. Přeložka celkové délky cca 18m, začíná ve vzdálenosti 7,13m od jižního nároží objektu, nová trasa je navržena souběžně s původní trasou ve vzdálenosti 2,0m od ní, s napojením na stávající trasu ve vzdálenosti cca 1,10m od západního nároží objektu.
4. Nová zpevněná plocha šířky 3,30 a délky 20,84m bude umístěna na pozemku parc.č. st.7422, JZ vlevo u objektu, jako příjezd k novému evakuačnímu výtahu. Severní částí navazuje na stávající areálovou komunikaci, jižní částí, koncovou, bude ve vzdálenosti cca 9,135m od jižního nároží objektu, v k.ú. Kroměříž.
5. Oplocení - plot bude umístěn na pozemku parc.č. st.7422, vycházející od západního nároží objektu v pokračování severní fasády objektu jihozápadním směrem s napojením na stávající oplocení areálu, v k.ú. Kroměříž.
6. Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno zákresem situace.

**III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Hrnčířík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1302245, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Po kompletním dokončení stavebních úprav.
4. Stavební úpravy budou dokončeny do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma a práce v těchto ochranných pásmech provádět v součinnosti s jejich správci a vlastníky.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
7. Při vlastní realizaci stavby (zhotovení) budou dodrženy technologické postupy při použití jednotlivých materiálů či výrobků, které uvádějí jednotliví výrobci stavebních materiálů nebo stavebních výrobků.
8. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závazná vyhláška Města Kroměříže o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
9. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
11. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby.
12. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

13. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
14. Při stavbě a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
15. Stavba bude prováděna v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.
16. V souladu s § 153 stavebního zákona budou pro stavbu použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
17. Všechny prostory stavby budou řádně odvětrány.
18. Budou dodrženy **podmínky** uvedené v **Podmíněně souhlasném závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje** č.j. KHSZL 04150/2025 ze dne 04.03.2025:
  1. Před uvedením stavby do užívání bude předložen protokol o laboratorní analýze vzorku pitné vody odebraného v místě spotřeby (např. umyvadlo v ošetřovně) v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedený (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace podle § 83c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prokazující, že pitná voda splňuje hygienické požadavky na jakost pitné vody.
  2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích **správce sítí technické a dopravní infrastruktury**:
  - Vodovody a kanalizace, a.s. – stanovisko č. č.633/2025, ze dne 23.05.2025

#### IV. Podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba bude užívána v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Pospíšil, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost stavby, ČKAIT 1302013 ze dne 26.03.2025.
2. Stavba může být užívána na základě kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 230 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ("stavební zákon"), ke kterému stavebník předloží stavebnímu úřadu náležitosti dle ust. § 232 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě, předpokládaný termín jejího dokončení a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Stavebník opatří součástí žádosti dle § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo náměstí 159, 767 01 Kroměříž

**Odůvodnění:**

Dne 18.12.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. Žádost obsahuje předepsané náležitosti a předepsané přílohy.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace záměru
- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Závazná stanoviska dotčených orgánů
- Vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury

Stanovení okruhu účastníků společného řízení:

Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, vlastníkovi dotčeného pozemku a stavby a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení, které přizval stavební úřad, jsou: Město Kroměříž, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 věta druhá stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů po doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad v souladu s § 193 stavebního zákona posuzoval, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

které hodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Ad a)

Stavba je v souladu s platným územním plánem Města Kroměříže, účinným ode dne 22. 2. 2006, včetně změny 6A s účinností ode dne 6.12.2013. Stavba je navržena v zastavěném území obce, v plochách OV – plochy veřejného občanského vybavení. Výše uvedené stavební úpravy nejsou v těchto plochách v kolizi.

Ad b)

Město Kroměříž má platný územní plán Města Kroměříže, účinným ode dne 22. 2. 2006, včetně změny 6A s účinností ode dne 6. 12. 2013. Požadavky na ochranu cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území a ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území jsou splněny.

Ad c)

Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných technických norem.

Ad d)

Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z vyjádření a závazného stanoviska dotčeného orgánu.

Stanoviska sdělili:

- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje č.j. HSZL-407-6/VS-2025 ze dne 03.04.2025
- Závazné stanovisko - souhlasné jednotné environmentální stanovisko MěÚ Kroměříž, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, č.řízení R/2024/86589, č.záměru Z/2024/97499 ze dne 10.02.2025
- Podmíněně souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č.j. KHSZL 04150/2025 ze dne 04.03.2025
- Stanovisko č.633/2025 společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 23.05.2025

Ad e)

Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Ke změně napojení nedochází.

Ad f)

Účastníkem řízení je v tomto případě město Kroměříž, které je též stavebníkem a vlastníkem areálové technické infrastruktury. Stavební úřad posoudil, že Město Kroměříž, správce předmětné nemovitosti Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, správci dotčených inženýrských sítí a vlastníci sousedních nemovitostí nebudou záměrem dotčeni, resp. nebude dotčeno právo nebo chráněný zájem tohoto účastníka řízení.

Dále bylo předloženo:

- Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 17.12.2024
- Cyrilek.net z.s. – vyjádření k existenci sítí č. 0743/2025 ze dne 10.01.2025
- ČD – Telematika a.s. – vyjádření k existenci sítí č.j. 2202526957 ze dne 09.01.2025
- EG.D, s.r.o. – sdělení k existenci sítí zn.č. H18502-26351079 ze dne 09.01.2025
- ČEZ Energo, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn.č. 5687/2024 ze dne 20.12.2024
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko k existenci sítí zn.č. 5003225655 ze dne 19.12.2024
- L.D.Energy, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí ze dne 19.12.2024
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn.č. 12597/24/OVP/N ze dne 19.12.2024
- Nordic Telecom Regional s.r.o. – vyjádření k existenci sítí ze dne 09.01.2025
- T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn.č. E69770/24 ze dne 19.12.2024
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn.č. MW9910267347769161 ze dne 19.12.2024
- Vodovody a kanalizace, a.s. – stanovisko k existenci sítí č.1699/2024, ze dne 17.12.2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad vyhodnotil výše uvedená hlediska ve vzájemných souvislostech. Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík  
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Obdrží:**

Účastníci (dodejky):

F O R M I C A s.r.o., IDDS: u8r5mc6

sídlo: Slovenská č.p. 2685, 760 01 Zlín 1

zastoupení pro: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, IDDS: 6cvk7yr

sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 159/15, 767 01 Kroměříž 1

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, IDDS: z3paa5u

sídlo: Nerudova č.p. 450/9A, 767 01 Kroměříž 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

# Smlouva o poskytnutí dotace

č. D/0812/2026/SOC

(uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

mezi:

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj  
se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90  
zastupuje: Ing. Radim Holíš, hejtmán  
IČO: 70891320  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Zlín, 1827552/0800  
(dále i jen „**poskytovatel**“)

a

Příjemce dotace: Město Kroměříž  
sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž  
typ příjemce: právnická osoba - obec  
IČO: 00287351  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 8326340247/0100  
zastoupen: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta  
(dále i jen „**příjemce**“)

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci **investiční dotaci** z Fondu Zlínského kraje (dále jen „**dotace**“) do výše 4 664 307 Kč, (slovy: čtyřmiliony šestset šedesát čtyřtisíc třista sedm korun českých), současně však **maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů** projektu na realizaci projektu: Odlehčovací služba pobytová Kroměříž (dále jen „**projekt**“), evidovaného pod registračním číslem žádosti o poskytnutí dotace IND/2026/028.
- 1.2 Dotace je poskytována na rekonstrukci a modernizaci pavilonu K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži..
- 1.3 Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt tak, jak je popsán v žádosti o poskytnutí dotace.

## 2. Doba realizace

- 2.1 Doba realizace začíná dnem 01.08.2025
- 2.2 Doba realizace končí dnem 30.10.2026
- 2.3 Způsobilé výdaje musí příjemci vzniknout v době realizace a musí jím být uhrazeny způsobem specifikovaným v odst. 5.2.

## 3. Monitorovací indikátory

- 3.1 Během doby realizace se příjemce zavazuje naplnit monitorovací indikátory projektu, jejichž minimální závazné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce, a to nejpozději k datu ukončení doby realizace:

| Monitorovací indikátory – výstupy projektu |                                                                                                                |                |                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| poř. číslo                                 | Výstup                                                                                                         | Měrná jednotka | Minimální závazná hodnota |
| 01                                         | Počet lůžek, u kterých došlo v souvislosti s rekonstrukcí zařízení ke zvýšení materiálně technického standardu | ks             | 15                        |

|    |                              |    |   |
|----|------------------------------|----|---|
| 02 | Bezbariérově upravené budovy | ks | 1 |
|----|------------------------------|----|---|

- 3.2 Částečné nenaplnění kteréhokoliv monitorovacího indikátoru uvedeného v tabulce v předchozím odstavci, **maximálně však o 5 %** zůstane-li zachován účel a smysl projektu, nebude považováno za porušení podmínek smlouvy. V případě překročení uvedené tolerance částečného nenaplnění monitorovacích indikátorů se jedná o podstatné nenaplnění monitorovacích indikátorů.

#### 4. Financování projektu

- 4.1 Dotace bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v záhlaví této smlouvy následujícím způsobem: **do 30 pracovních dnů po schválení Závěrečné zprávy** s vyúčtováním dotace předložené příjemcem dle čl. 4.4.
- 4.2 **Předpokládané celkové způsobilé výdaje** projektu činí 46 643 072,68 Kč. Pokud skutečné celkové způsobilé výdaje projektu překročí výši předpokládaných celkových způsobilých výdajů uvedenou v předchozí větě, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové způsobilé výdaje projektu nižší než předpokládané celkové způsobilé výdaje, dojde ke snížení částky dotace uvedené v čl. 1.1 smlouvy tak, aby zůstala zachována procentní hranice celkových způsobilých výdajů projektu stanovená v čl. 1.1. V případě poklesu celkových způsobilých výdajů projektu je příjemce povinen v termínu pro předložení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace (dále jen „**závěrečná zpráva**“) vrátit část poskytnutých prostředků, která převyšuje procentní hranici celkových způsobilých výdajů projektu stanovenou v čl. 1.1.
- 4.3 Dojde-li k navýšení skutečných zdrojů financování projektu oproti předpokládaným finančním zdrojům projektu uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace, a tyto zdroje překročí skutečné celkové způsobilé výdaje projektu, dojde ke krácení poskytované dotace, a to o částku převyšující 100 % skutečných celkových způsobilých výdajů. Příjemce je povinen tuto částku poskytovateli vrátit v termínu pro předložení Závěrečné zprávy.
- 4.4 Po ukončení doby realizace dle odst. 2.2 je příjemce povinen předložit Odboru sociálnímu Krajského úřadu Zlínského kraje **závěrečnou zprávu** prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě, **a to nejpozději do 30.11.2026**.
- 4.5 Závěrečnou zprávou se rozumí předložení formuláře s vyplněnou tabulkou s výčtem všech celkových způsobilých výdajů projektu, a předložení všech potřebných dokladů uvedených ve **formuláři závěrečné zprávy** ve výši dotace a dokladů prokazujících jejich úhradu (tj. výpisy z bankovního účtu, výdajové a příjmové pokladní doklady). **Součástí Závěrečné zprávy bude Kolaudační rozhodnutí.**
- 4.6 **Formulář závěrečné zprávy** bude příjemci zaslán kontaktní osobou poskytovatele na vyžádání.
- 4.7 V případě, že poskytovatel neshledá v předložené Závěrečné zprávě nedostatky či nesrovnalosti, schválí ji do 60 pracovních dnů ode dne jejího předložení. Budou-li shledány nedostatky či nesrovnalosti, bude příjemce v této lhůtě poskytovatelem vyzván k jejich odstranění, a to do 20 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. V případě, že příjemce v této lhůtě nedostatky či nesrovnalosti neodstraní, bude opětovně poskytovatelem vyzván k jejich odstranění v náhradní lhůtě do 20 pracovních dnů ode dne doručení výzvy příjemci.
- 4.8 V případě, že bude příjemce poskytovateli vracet nevyčerpané finanční prostředky podle kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, provede platbu bezhotovostním převodem a platbu označí variabilním symbolem 08122026.

#### 5. Podmínky použití dotace

- 5.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. 1.
- 5.2 **Způsobilými výdaji** jsou proplacená plnění, jež souvisejí s účelem, na který je dotace poskytnuta, a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilé výdaje musí příjemci vzniknout v době realizace a být jím v této době i uhrazeny.
- 5.3 **Nezpůsobilými výdaji** jsou zejména:
- 5.3.a) mzdy a platy
  - 5.3.b) odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce,

- 5.3.c) ostatní osobní výdaje (odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb.; odměny poskytované podle zvláštních právních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli; odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, aj.; odměny podle předpisů o autorském právu; odměny z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů; odstupné poskytované při skončení pracovního poměru; odchodné; odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku; částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění zahrnovaných do OON),
- 5.3.d) výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, příspěvky na rekreaci, stravenky apod.),
- 5.3.e) výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.,
- 5.3.f) výdaje na školení a kurzy,
- 5.3.g) dlužný úrok, pokuty a finanční sankce,
- 5.3.h) výdaje na publicitu Zlínského kraje,
- 5.3.i) výdaje na propagaci a marketing příjemce,
- 5.3.j) účetně nedoložitelné výdaje,
- 5.3.k) daň silniční, daň z nemovitých věcí, poplatek za znečištění ovzduší, televizní a rozhlasový poplatek, atp.,
- 5.3.l) výdaje na pohoštění
- 5.3.m) provozní výdaje.
- 5.4 Příjemce je povinen v době realizace vést o projektu oddělenou účetní evidenci a výkaznictví. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Subjekty, které vedou daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích projektu. Doklady prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „**Dotace ZK**“ (označeny musí být již originály dokladů). Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování projektu. Poskytovatel bude vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5 Ustanovení o dani z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“):
  - 5.5.a) DPH je pro příjemce způsobilým výdajem, pokud příjemce není plátcem DPH nebo příjemci nevzniká nárok na odpočet DPH;
  - 5.5.b) v případě, že výdaje projektu jsou způsobilými výdaji pouze z části, pak je DPH způsobilým výdajem ze stejné části;
  - 5.5.c) pokud má příjemce nárok na odpočet v poměrné části nebo dle koeficientu, bude způsobilým výdajem část oprávněně neuplatněné DPH;
  - 5.5.d) v případě, že před předložením Závěrečné zprávy dojde ke změně nároku na odpočet, musí příjemce tuto skutečnost promítnout do Závěrečné zprávy. Způsobilým výdajem je pak pouze oprávněně neuplatněná DPH;
  - 5.5.e) pokud příjemce není plátcem DPH, ale stane se jím po předložení Závěrečné zprávy, a vznikne mu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu nárok na uplatnění odpočtu DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli a do 30 dnů od podání přiznání k DPH, v němž si nárokuje odpočet, částku DPH vrátit na účet poskytovatele;
  - 5.5.f) jestliže se příjemce stane plátcem DPH v průběhu doby realizace, je povinen tuto skutečnost nejpozději se závěrečnou zprávou oznámit poskytovateli;
  - 5.5.g) v případech, kdy je příjemce plátcem DPH a dotace bude použita v rámci ekonomické činnosti pro úhradu výdaje z titulu plnění, pro které je plátce povinen použít režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH, a DPH je způsobilým výdajem, doloží příjemce výši DPH poskytovateli vnitřním účetním dokladem s vyčíslením částky DPH, daňovým přiznáním k DPH, kontrolním hlášením a bankovním výpisem.

- 5.6 U veřejné zakázky, která podléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je příjemce povinen při výběru dodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci projektu, postupovat v souladu s tímto zákonem, a na výzvu poskytovatele umožnit kontrolu dokumentace a průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku. U veřejné zakázky, která zákonu č. 134/2016 Sb. nepodléhá, je příjemce povinen poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky.
- 5.7 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli vstup právnické osoby do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení, či řízení o výkonu rozhodnutí.
- 5.8 Příjemce je dále povinen:
- 5.8.a) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli, byly vždy úplné a pravdivé,
  - 5.8.b) zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu včetně účetnictví o projektu po dobu 10 let ode dne ukončení doby realizace dle čl. 2.2
  - 5.8.c) dohodnout s dodavateli v rámci projektu fakturační podmínky tak, aby byla doložena účelovost faktur včetně specifikace jednotlivých výdajů,
  - 5.8.d) nezcizit majetek pořízený nebo opravený na základě této dotace (movité i nemovité věci) nejméně po dobu 10 let ode dne jeho pořízení nebo opravy, případně po dobu jeho životnosti či použitelnosti, je-li tato doba kratší. Po tuto dobu smí převést vlastnické právo k danému majetku na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Po uvedenou dobu je příjemce povinen zacházet s majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva.
- 5.9 Příjemce prohlašuje, že není účastníkem soudního řízení, jehož jedním z dalších účastníků je poskytovatel, případně právnická osoba zřízená nebo založená poskytovatelem (tyto osoby jsou uvedené na adrese: <https://zlinskykraj.cz/seznam-zrizovanych-a-zalozenych-organizaci-zlinskykrajem>).

## **6. Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele**

- 6.1 Příjemce odpovídá za informování o dotaci, kterou obdržel z rozpočtu Zlínského kraje (nikoliv Krajského úřadu Zlínského kraje). Zároveň je příjemce povinen doložit, že dodržel podmínky informačních a propagačních opatření v Závěrečné zprávě.
- 6.2 Přijetím finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje dává příjemce souhlas se zveřejněním údajů o aktivitě financované z rozpočtu Zlínského kraje.
- 6.3 Přijetím finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje získává příjemce souhlas s užitím loga Zlínského kraje, které je k dispozici na adrese <https://zlinskykraj.cz/logo-zlinskeho-kraje>. Logo bude umístěno na všech dokumentech souvisejících s realizací projektu, které budou propagovat aktivitu financovanou z rozpočtu Zlínského kraje.
- 6.4 Příjemce je povinen opatřit veškeré dokumenty související s realizací projektu (tiskové zprávy, plakáty, letáky, brožury, webové stránky, prezentace apod.) logem Zlínského kraje a/nebo formulací: „Název akce“ je financována/spolufinancována Zlínským krajem.
- 6.5 Příjemce je dále povinen prezentovat poskytovatele s využitím alespoň 3 z těchto prostředků komunikace, které doloží v Závěrečné zprávě, přičemž jedním ze zvolených prostředků musí být pamětní deska:
- 6.5.a) billboard (doloží se fotografií a informací o období vyvěšení),
  - 6.5.b) informační tabule (nástěnky, apod.), (doloží se kopíí informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění),
  - 6.5.c) obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopíí příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
  - 6.5.d) pamětní deska (doloží se fotografií a informací o datu umístění této desky),
  - 6.5.e) periodikum vydávané ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů (doloží se originálem nebo kopíí příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
  - 6.5.f) propagační předměty (doloží se předložením propagačního předmětu),

- 6.5.g) regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl publikován),
- 6.5.h) rozhlas – obecní či regionální/celoplošné vysílání (doloží se přepisem hlášeného textu a informací o datu, kdy byla informace hlášena),
- 6.5.i) televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace v médiu uvedena a text této informace),
- 6.5.j) úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna, s uvedením doby uveřejnění),
- 6.5.k) výroční zpráva (doloží se originálem nebo kopií této zprávy či její části obsahující prezentaci poskytovatele),
- 6.5.l) webové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace uveřejněna),

## 7. Sankce

- 7.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů**“).
- 7.2 Za **porušení rozpočtové kázně** dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za který bude příjemci uložen **odvod ve výši poskytnuté dotace**, se považuje zejména pokud:
  - 7.2.a) příjemce nedodrží účel dotace,
  - 7.2.b) příjemce vůbec nedoloží úhrady výdajů,
  - 7.2.c) dojde k podstatnému nenaplnění monitorovacího indikátoru dle čl. 3.2,
  - 7.2.d) příjemce nepředloží Závěrečnou zprávu ani ve lhůtě 30 pracovních dní po uplynutí lhůty dle čl. 4.4,
  - 7.2.e) příjemce poruší povinnost dle čl. 5.7 nebo 5.8,
- 7.3 Za **porušení rozpočtové kázně** dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za který bude příjemci uložen **odvod ve výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků**, se považuje zejména pokud:
  - 7.3.a) příjemce neodstraní nedostatky v předložené závěrečné zprávě ani v náhradní lhůtě dle čl. 4.6, výše odvodu se v tomto případě rovná výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků,
  - 7.3.b) příjemce v rozporu s čl. 5.2 uhradí výdaje později než ve lhůtě stanovené pro předložení závěrečné zprávy. Za toto porušení bude příjemci uložen odvod ve výši takto opožděně uhrazené částky způsobilých výdajů.
- 7.4 O **méně závažné porušení** rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, za které bude příjemci uložen snížený **odvod ve výši 5 %** z poskytnuté dotace, se jedná v případě, kdy:
  - 7.4.a) příjemce předloží Závěrečnou zprávu ve lhůtě do 30 pracovních dní po uplynutí lhůty dle čl. 4.4,
  - 7.4.b) příjemce poruší povinnosti dle čl. 6.
- 7.5 O **méně závažné porušení** rozpočtové kázně dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se dále jedná v případě, kdy:
  - 7.5.a) příjemce odstraní nedostatky či nesrovnalosti v závěrečné zprávě až v náhradní lhůtě dle čl. 4.6. Příjemci bude uložen snížený odvod ve výši 5 % z částky dotace, které se týkaly odstraněné nedostatky či nesrovnalosti; pokud takový rozsah nelze stanovit, bude mu uložen odvod ve výši 5% ze schválené dotace,
  - 7.5.b) příjemce v rozporu s čl. 5.2 uhradí výdaje po uplynutí lhůty pro úhradu výdajů dle čl. 5.2, ale ne později než do lhůty pro předložení závěrečné zprávy dle čl. 4.4. Příjemci bude uložen snížený odvod ve výši 10 % z takto opožděně uhrazené částky způsobilých výdajů.
- 7.6 Nastane-li situace, za kterou by byl příjemci uložen odvod podle tohoto článku, ale peněžní prostředky dotace ještě nebyly poskytnuty, odvod nebude příjemci uložen. Namísto toho bude v odpovídající výši zkrácena dotace.

## **8. Změny podmínek smlouvy**

- 8.1 Příjemce může změnit projekt bez předchozího souhlasu poskytovatele za předpokladu, že změny nejsou podstatného charakteru, a za podmínky zachování smyslu a účelu projektu. Nepodstatné změny projektu je příjemce povinen prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději v Závěrečné zprávě. Nepodstatnými změnami jsou:
- 8.1.a) změna adresy nebo sídla příjemce,
  - 8.1.b) změna statutárního orgánu nebo kontaktní osoby,
  - 8.1.c) změna názvu příjemce,
  - 8.1.d) změna názvu projektu při zachování účelu a všech ostatních parametrů projektu,
  - 8.1.e) částečné nenaplnění monitorovacích indikátorů dle čl. 3.2,
  - 8.1.f) změna zdrojů nebo výše podílů těchto zdrojů na financování projektu (s výjimkou dotace od Zlínského kraje),
  - 8.1.g) změna harmonogramu doby realizace, akce nebo aktivity (změnou harmonogramu nesmí dojít k překročení nejzazšího data doby realizace, akce nebo aktivity stanoveného ve smlouvě a podpora nebude vyplacena před termínem ukončení doby realizace, akce nebo aktivity),
- 8.2 Změnu bankovního spojení oznámí příjemce poskytovateli prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Informace o změně účtu příjemce je pro poskytovatele závazná ode dne, kdy byla poskytovateli doručena.
- 8.3 V případě podstatných změn projektu musí příjemce prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě požádat poskytovatele o změnu smlouvy formou dodatku ke smlouvě, přičemž žádost o změnu smlouvy musí být řádně odůvodněná a musí být doručena poskytovateli minimálně 30 dnů před realizací změny projektu a v přiměřené lhůtě, zpravidla minimálně 30 dnů před zasedáním příslušného orgánu kraje tak, aby bylo možné vypracování dodatku. Změny smlouvy je možné provádět pouze během plnění smlouvy a nelze je aplikovat se zpětnou účinností.

## **9. Ukončení smlouvy**

- 9.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
- 9.2 Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
- 9.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Porušením se rozumí zejména, pokud příjemce:
- 9.3.a) nedodrží účel dotace,
  - 9.3.b) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň zejména dle čl. 7.2, ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  - 9.3.c) prohlášení příjemce dle čl. 5.9 se prokáže jako nepravdivé,
  - 9.3.d) příjemce se opozdí s předložením závěrečné zprávy o více než 30 pracovních dnů oproti lhůtě dle čl. 4.4,
  - 9.3.e) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činností příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
  - 9.3.f) bylo vůči příjemci zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí,
  - 9.3.g) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této smlouvy,
  - 9.3.h) je v likvidaci,
  - 9.3.i) změnil právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory,

- 9.3.j) neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem; v případě, že příjemce nesplní povinnost ze smlouvy, a toto nesplnění již nelze napravit (např. příjemce nedodrží konečný termín doby realizace) může poskytovatel smlouvu vypovědět i bez učinění předchozí výzvy k nápravě,
- 9.3.k) podstatně nenaplní monitorovací indikátor dle čl. 3.2,
- 9.4 V případě, že došlo k některé ze skutečností uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplacení dotace. Stejně tak je poskytovatel oprávněn postupovat i v případě pouhého podezření, že došlo k některé z výše uvedených skutečností.
- 9.5 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
- 9.6 Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
- 9.7 Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
- 9.8 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
- 9.9 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět i bez udání důvodů, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi.
- 9.10 Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.11 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
- 9.12 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, Jana Lajzová, tel.: 577 043 328, e-mail: jana.lajzova@zlinskykraj.cz.
- 10.2 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími obecně závaznými předpisy.
- 10.3 Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.4 Smlouva je uzavírána elektronicky.
- 10.5 Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy bude příjemce bezodkladně informován.
- 10.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 23.02.2026, 0240/Z08/26

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Rada města Kroměříže

Datum jednání a číslo usnesení: 13.03.2026, RMK/26/95/2676

Elektronický podpis: 20.3.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Petr Valášek

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 29.3.2027 11:52 +02:00

Elektronický podpis: 23.3.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Markéta Pavlasová

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 3.2.2027 08:44 +01:00

Zkontroloval: .....

Ve Zlíně

V Kroměříži

Za poskytovatele

Za příjemce

Elektronický podpis: 30.3.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Radim Holíš

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 14.12.2026 09:54 +01:00

.....

Ing. Radim Holíš, hejtman

**Mgr. Tomáš Opatrný**



Digitální podpis:  
24.03.2026 12:12

.....

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto vydává

na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 20. 5. 2025 v rámci Výzvy 31\_24\_138 (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o poskytnutí dotace ve výši 40 000 000,00 Kč níže uvedenému příjemci a tímto vydává

### **Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/24\_138/0011285**

**(dále jen „Rozhodnutí“)**

Žádosti o podporu z programu Národní plán obnovy, komponenty 3.3., investice 3.3.3 ze dne 20. 5. 2025 ve znění schválené žádosti o změnu podané dne 28. 7. 2025 na realizaci projektu Odlehčovací služba pobytová Kroměříž, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285 (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“ nebo „poskytovatel dotace“) vyhovuje zcela za níže stanovených podmínek:

#### **Část I – Obecné vymezení dotace**

##### **1. Specifikace příjemce dotace (dále jen „Příjemce“):**

Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný

IČ: 00287351

Bankovní účet příjemce: 94-35023691/0710

## 2. Finanční rámec projektu a režim financování:

2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující tabulce:

| Druh dotace/zdroje spolufinancování                                                       | Částka (v Kč)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Celkové způsobilé výdaje projektu</b>                                                  | <b>40 000 000,00</b> |
| <b>Dotace</b>                                                                             |                      |
| Dotace                                                                                    | 40 000 000,00        |
| <b>z toho z Nástroje pro oživení a odolnost <sup>1</sup></b>                              | <b>40 000 000,00</b> |
| - investiční podpora z Nástroje pro oživení a odolnost                                    | 40 000 000,00        |
| - neinvestiční podpora z Nástroje pro oživení a odolnost                                  | 0,00                 |
| <b>z toho státní rozpočet<sup>2</sup></b>                                                 | <b>0,00</b>          |
| - investiční podpora státní rozpočet                                                      | 0,00                 |
| - neinvestiční podpora státní rozpočet                                                    | 0,00                 |
| <b>Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace</b> |                      |
| <b>Investiční a neinvestiční prostředky celkem</b>                                        | <b>40 000 000,00</b> |
| - investiční prostředky                                                                   | 40 000 000,00        |
| - neinvestiční prostředky                                                                 | 0,00                 |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>                                                         |                      |
| Celkové nezpůsobilé výdaje                                                                | 11 948 393,61        |
| <b>Celkové výdaje projektu</b>                                                            | <b>51 948 393,61</b> |

2.2 Celková výše dotace nebude překročena.

2.3 Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky je rozhodující skutečná výše skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů hrazených z jednotlivých zdrojů financování dle Pravidel NPO. Vyjádření v Kč za jednotlivé zdroje financování je stanoveno jako závazné a maximálně možné.

2.4 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů.

<sup>1</sup> Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2</sup> Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Prostředky státního rozpočtu jsou určeny výhradně na úhradu způsobilé DPH.

2.6 Režim financování projektu: ex post.

### 3. Účel dotace

V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části tohoto Rozhodnutí je účelem dotace:

vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb, a to formou výstavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.

### 4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu:

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:

- datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2024
- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 4. 2026

Datem ukončení projektu se rozumí datum, v němž musí být ukončeny všechny aktivity projektu. Ukončením aktivit projektu se rozumí:

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, příp. vydání kolaudačního souhlasu (resp. pravomocné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu či rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby), v případě nového poskytovatele sociální služby pak Pověřovací akt s doplněnými náležitostmi Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

### 5. Další závazné termíny projektu

- datum ukončení financování projektu: 31. 10. 2026
- datum předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: 1. 6. 2026
- datum zahájení udržitelnosti: Následující den po datu provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace příjemci, tzn. den po datu nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany poskytovatele dotace v MS2014+.
- datum ukončení udržitelnosti projektu: 10 let od data zahájení udržitelnosti projektu

### 6. Vzájemná komunikace příjemce a poskytovatele dotace

Příjemce a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako poskytovatel dotace budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém MS2014+ a datovou schránku. Příjemce je povinen zajistit, aby se seznámil se všemi zprávami, které mu budou od poskytovatele dotace doručeny prostřednictvím MS2014+ nebo prostřednictvím datové schránky.

## **Část II – Obecné povinnosti příjemce**

### **1. Užití dotace**

1.1. Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními předpisy EU a ČR, tímto Rozhodnutím a Pravidly Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) vydanými pro komponentu 3.3. Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investici 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče, kterými jsou:

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci NPO, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce (dále jen „*Obecná pravidla*“)

a

- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci NPO, komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3.3.3 Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče, vydaná pro výzvu 31\_24\_138 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II (dále jen „*Specifická pravidla*“)

V případě, hovoří-li tento dokument o použití jak Obecných, tak i Specifických pravidlech (resp. o použití pravidel obsažených ve výzvě, jež nedisponuje Specifickými pravidly), užívá zkratky „Pravidla“.

1.2. Pravidla NPO pro komponentu 3.3, investici 3.3.3 jsou uveřejněna na webovém portálu Národního plánu obnovy Vlastníka komponenty 3.3. (dále jen VK 3.3.) [Národní plán obnovy \(mpsv.cz\)](https://mpsv.cz)

1.3. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými v Pravidlech NPO pro komponentu 3.3, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak.

1.4. Pravidla NPO pro komponentu 3.3 jsou pro příjemce dotace závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů, tohoto Rozhodnutí či Pravidel NPO pro komponentu 3.3. Při zadávání zakázek, stejně jako při jakémkoliv jiném úkonu, se příjemce řídí aktuální verzí pravidel. O vydání nové revize Pravidel NPO uvědomí poskytovatel dotace příjemce bez zbytečného odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+.

### **2. Splnění účelu a realizace projektu**

2.1. Příjemce **je povinen splnit účel dotace** uvedený v části I. bodě 3 tohoto Rozhodnutí.

2.2. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s Informací o projektu, která je Přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, není-li v Rozhodnutí uvedeno jinak, a to ve znění jejích případných změn, k jejichž provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel NPO pro komponentu 3.3 a investici 3.3.3, anebo ve znění změn, které poskytovatel dotace dle Pravidel NPO pro komponentu 3.3 a investici 3.3.3, a v případě Specifických pravidel pak Pravidel pro výzvu, na jejímž základě byl projekt podpořen, schválil.

2.3. Příjemce je povinen ověřitelným způsobem ukončit všechny schválené aktivity projektu dle Pravidel NPO pro komponentu 3.3 do termínu uvedeného v Rozhodnutí.

### 3. Způsobilé výdaje

- 3.1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který příjemce upravil v souladu s Pravidly NPO, a je možné je dle Pravidel NPO považovat za způsobilé.
- 3.2. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný projekt.

### 4. Udržitelnost projektu

- 4.1. Příjemce je povinen po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 10 let od zahájení udržitelnosti, poskytovat službu obecného hospodářského zájmu, k jejímuž výkonu je příjemce pověřen a již doložil pověřovacím aktem vydaným příslušným orgánem v nemovitosti, na jejíž spolufinancování byla příjemci udělena dotace.
- 4.2. Majetek, byť i částečně spolufinancovaný z dotace, je příjemce povinen po dobu udržitelnosti zachovat následovně: Nemovitosti (pozemky, stavby), na jejichž pořízení a následnou rekonstrukci, další výstavbu či rekonstrukci byla příjemci poskytnuta podpora z Národního plánu obnovy na základě tohoto Rozhodnutí, a to vč. vybavení, které je nedílnou součástí těchto nemovitostí, je příjemce povinen zachovat po dobu deseti let od data zahájení udržitelnosti projektu. Tato podmínka platí i v případě, kdy má příjemce daný majetek (nemovitost) v nájemním či obdobném vztahu (tento vztah musí trvat po celou dobu udržitelnosti projektu). Vybavení, na jehož pořízení byla příjemci poskytnuta dotace na základě tohoto Rozhodnutí a které není součástí výše uvedené nemovitosti, je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let od data zahájení udržitelnosti projektu.
- 4.3. Příjemce nesmí bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti (viz předchozí odstavec):
- a) majetek spolufinancovaný z dotace prodat, převést jinému subjektu,
  - b) majetek spolufinancovaný z dotace zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena) nebo zřídit zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu rámcově identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části tohoto Rozhodnutí,
    - i. pokud k tomu dochází ze zákona. Pozdní oznámení nebude postihnuto sankcí,
    - ii. pokud k tomu nedochází ze zákona,
  - c) majetek spolufinancovaný z dotace vypůjčit nebo pronajmout jinému subjektu.
- 4.4. Příjemce je povinen zajistit naplnění daného zařízení minimálně ve výši 75 % celkové roční kapacity zařízení<sup>3</sup>. Toto dokládá kopií uzavřených smluv s klienty za sledované období (tj. za každý rok, za něž je vyhotovována zpráva o udržitelnosti projektu) včetně případné související dokumentace (např. individuální záznamy o průběhu poskytování sociálních služeb), případně jinými dokumenty se stejnou průkazní hodnotou, např. anonymizovanými záznamy klientů, seznamy klientů s přiřazenými kódy v případě, kdy tyto informace není možné poskytovat

<sup>3</sup> Tj. celkové kapacity zařízení, jež bude mít zařízení k dispozici po ukončení realizace projektu.

z důvodu ochrany klientů apod., ze kterých bude zřejmé, zda registrovanou celkovou kapacitu služby naplňuje v uvedené minimální výši.

## **5. Vedení účetnictví**

- 5.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou na projekt, nebo je povinen vést pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
- 5.2. Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené do digitální podoby.
- 5.3. Každý originální účetní doklad, předkládaný k proplacení v rámci žádosti o platbu, musí obsahovat registrační číslo projektu.

## **6. Zakázky**

- 6.1. Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pokud příjemce není povinen postupovat podle ZZVZ, postupuje v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek (dále jen „MPZ“), který je přílohou Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.
- 6.2. Příjemce je povinen předložit poskytovateli dotace ke kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky v jednotlivých fázích zadávacího/výběrového řízení dle Obecných Pravidel.
- 6.3. Příjemce je povinen zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.
- 6.4. Příjemce je povinen zajistit, aby projekt odpovídal požadavkům plynoucím ze zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen DNSH) viz Metodický pokyn k DNSH, který tvoří přílohu Obecných pravidel. Touto povinností je povinen zavázat i dodavatele a promítnout ji i do dokumentace k zadávacímu řízení (např. do smlouvy s dodavatelem).
- 6.5. V případě, že je příjemce, dodavatel, příp. poddodavatel povinným subjektem k evidenci skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů, je příjemce povinen k závěrečné zprávě o realizaci a v průběhu realizace projektu při předkládání podkladů ke kontrole veřejných zakázek doložit čestné prohlášení o střetu zájmů dle Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Příjemce odpovídá za správnost zápisu v Evidenci skutečných majitelů a údajů obsažených v čestném prohlášení.

Bude-li zjištěna nepravdivost čestného prohlášení, půjde o porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce bere na vědomí, že v tomto případě může dojít k nevyplacení

dotace nebo její části, příp. může být vyzván k vrácení dotace dle postupů uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech.

## **7. Plnění politik a dodržování legislativy Evropské unie**

Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky a právní předpisy Evropské unie<sup>4</sup>, zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí, zásadu významně nepoškozovat environmentální cíle a postupovat tak, aby se vyvaroval střetu zájmů (zejm. v souvislosti s čl. 61 finančního nařízení).

## **8. Kontrola**

- 8.1. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu a ve zprávách o udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace (VK NPO 3.3.), orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 8.2. Příjemce přijetím tohoto Rozhodnutí zmocňuje Evropskou komisi, Evropský úřadu pro boj proti podvodům, Evropský účetní dvůr a případně Úřad evropského veřejného žalobce k výkonu jejich pravomocí stanovených v čl. 129 odst. 1 finančního nařízení<sup>5</sup>.
- 8.3. Příjemce, který je evidující osobou podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je povinen kdykoli na vyzvání poskytovatele, Ministerstva financí (a to útvaru vykonávajícího funkci auditního orgánu), Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají správnost údajů o jeho skutečném majiteli zapsaných v evidenci skutečných majitelů.

## **9. Informační a komunikační opatření**

- 9.1. Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření projektu v souladu s Pravidly NPO pro komponentu 3.3.
- 9.2. Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.

## **10. Oznamovací povinnost**

- 10.1. Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zahájení insolvenčního řízení, a to do 5 kalendářních dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu <https://isir.justice.cz>. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o vstupu příjemce do likvidace, a to do 5 kalendářních dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek uveřejněné na portálu <http://ov.gov.cz>.

<sup>4</sup> Mimo jiné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost.

<sup>5</sup> Nařízení (EU, Euratom) 2024/2509, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

- 10.2. Příjemce je povinen dodržet Pravidla NPO pro komponentu 3.3. upravující oznamování změn týkajících se projektu.
- 10.3. Příjemce je povinen o zapojení dalšího typu podpory VK NPO 3.3 neprodleně informovat a předložit příslušný právní akt, kterým byla podpora přiznána příp. na vyžádání doložit VK NPO 3.3 účetní výkazy apod. za celý dotčený zdroj financování.

## 11. Zákaz čerpání jiných podpor

- 11.1. Příjemce nesmí na projekt podpořený na základě tohoto rozhodnutí čerpat jinou veřejnou podporu, při které by docházelo ke vzniku dvojího financování, jak je definováno v příloze Obecných pravidel Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na období 2021–2026.
- 11.2. Příjemce se zavazuje, že na aktivity projektu podpořeného na základě tohoto Rozhodnutí, nebude čerpat dotace z programů financovaných MŽP, SFŽP, příp. dalších programů zaměřených na energetické úspory.
- 11.3. Příjemce je oprávněn na výdaje, které nejsou hrazeny dotací poskytnutou na základě tohoto rozhodnutí, čerpat podporu z národních programů či programů, které nejsou financovány Evropskou unií (krajské dotace atp.), avšak je povinen zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému hrazení stejných výdajů.

**Příjemce podpory je vždy povinen postupovat takovým způsobem, aby odvrátil riziko střetu zájmu, podvodu, korupce i dvojího financování.**

## 12. Uchovávání dokumentů

Příjemce je povinen uchovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, a to v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména pak v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel, který stanoví, že odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Po tuto dobu by měly být dokumenty archivovány. Pokud příjemce neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno za neoprávněné použití peněžních prostředků dle § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Dále je příjemce povinen postupovat v souladu s Pravidly NPO pro komponentu 3.3.

Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali po dobu deseti let od ukončení projektu dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili po dobu deseti let od ukončení projektu přístup.

## 13. Péče o majetek

Příjemce je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva, pokud zatížení majetku právy třetích osob nebo zástavním právem VK NPO 3.3 na základě žádosti příjemce nepovolil.

## 14. Poskytování informací

Příjemce je povinen po dobu deseti let od ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, MPO,

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, MPSV – poskytovatel dotace, AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Výše uvedené informace a případně další doplňující informace související s realizací projektu je příjemce povinen poskytnout výše uvedeným subjektům písemně, případně elektronicky prostřednictvím systému MS2014+, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti po dobu deseti let od ukončení projektu plnili i dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.

### **Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu**

#### **1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu**

Příjemce je povinen během realizace projektu dodržovat tyto podmínky, jež vycházejí z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na jejímž základě byl projekt vybrán k poskytnutí dotace:

- a) Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:
  - osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením,
  - osoby se zdravotním postižením,
  - senioři (v zařízeních určených pro seniory – DS a DZR – pouze ti senioři, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči).
- b) Aktivita projektu musí spadat do vymezení:
  - nákup nemovitosti/í včetně pozemků,  
a/nebo
  - výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby.
- c) Územní vymezení:
  - území České republiky, včetně území hl. m. Prahy.

#### **2. Podmínky monitorování projektu**

2.1. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů k datu ukončení Realizace projektu.

**Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:**

| Kód indikátoru | Název indikátoru                                                                                                                                                                   | Měrná jednotka | Typ indikátoru | Cílová hodnota indikátoru |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 00038          | Počet lůžek, u kterých došlo v souvislosti s rekonstrukcí zařízení ke zvýšení materiálně technického standardu                                                                     | Lůžka          | Výstup         | 15                        |
| 00041          | Bezbariérově upravené budovy                                                                                                                                                       | Budovy         | Výstup         | 1                         |
| 00043          | Počet renovací staveb soc. infrastruktury, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů | Budovy         | Výstup         | 1                         |

### Enviromentální Indikátory, které příjemce musí vykazovat:

| Kód indikátoru | Název indikátoru                                        | Měrná jednotka           | Typ indikátoru                                                                                             | Cílová hodnota indikátoru |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 32300          | Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů | [GJ/rok]                 | Výsledek (Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok)                 | 352,58                    |
| 36113          | Snížení emisí CO <sub>2</sub>                           | [t CO <sub>2</sub> /rok] | Výsledek (Snížení emisí CO <sub>2</sub> v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého)      | 22,49                     |
| 32601          | Úspora primární energie                                 | [GJ/rok]                 | Výsledek (Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok) | 363,93                    |

Definice indikátorů je obsažena v Metodických listech indikátorů, které jsou přílohou Specifických pravidel.

- 2.2. Příjemce je povinen nejpozději při podání závěrečné Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu dotace, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory byly naplněny v termínu a cílové hodnotě, uvedené výše.
- 2.3. Příjemce se v žádosti o podporu, jež byla schválena k podpoře, zavázal k renovaci staveb, které v průměru dosahují 16,18 % úspor primární energie nad rámec definice indikátoru 00043. Příjemce je povinen prokázat naplnění 46,18 % úspor primární energie k datu ukončení realizace projektu.
- 2.4. Příjemce je povinen předávat poskytovateli dotace údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu a aktualizace údajů v systému MS2014+ o kontrolách/auditech týkajících se projektu (s výjimkou kontrol provedených poskytovatelem dotace). Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů od plánovaného ukončení etapy, závěrečnou zprávu o realizaci projektu do 20 pracovních dnů od plánovaného ukončení závěrečné etapy. Společně s průběžnou zprávou i se závěrečnou zprávou o realizaci projektu musí příjemce podat i Žádost o platbu. Součástí závěrečné zprávy o realizaci je doložení dokumentů dle Pravidel.<sup>6</sup>

Aktualizaci údajů v MS2014+ o zakázkách a kontrolách/auditech týkajících se projektu příjemce provádí dle Pravidel.

- 2.5. Vymezení etap projektu, za které je příjemce povinen předložit zprávu o realizaci projektu:

| Pořadí | Začátek etapy | Konec etapy | Datum předložení ZoR/ŽoP |
|--------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1.     | 1. 11. 2024   | 30. 4. 2026 | 1. 6. 2026               |

- 2.6. Příjemce je povinen předkládat zprávy o realizaci projektu ve formátu, který poskytovatel dotace pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.

<sup>6</sup> Např. Stanovisko zpracovatele energetického posouzení dle závazného vzoru, Potvrzení o splnění požadavků/podmínek DNSH vyplývajících z kontrolního protokolu, Čestné prohlášení k Red flags atp.

2.7. Příjemce je povinen předkládat zprávy o udržitelnosti projektu. Průběžnou zprávu o udržitelnosti projektu je příjemce povinen předkládat každoročně po dobu 10 let, a to vždy do 10. pracovního dne po uplynutí dalšího roku od data zahájení doby udržitelnosti. Závěrečnou zprávu o udržitelnosti příjemce podává do 10. pracovního dne ode dne ukončení udržitelnosti projektu.

2.8. Příjemce je povinen udržet cílové hodnoty indikátorů od poslední platby příjemci, pokud nedojde k zásahu vyšší moci následovně:

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00043</b> Počet renovací staveb soc. infrastruktury, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů. | Příjemce je povinen indikátor udržet po dobu 10 let od zahájení doby udržitelnosti. |
| <b>00041</b> Bezbariérově upravené budovy.                                                                                                                                                       | Příjemce je povinen indikátor udržet po dobu 10 let od zahájení doby udržitelnosti. |
| <b>01246</b> Kapacita nově vytvořených zázemí sociálních služeb.                                                                                                                                 | Příjemce je povinen indikátor udržet po dobu 10 let od zahájení doby udržitelnosti. |

2.9. Příjemce je povinen neprodleně oznámit poskytovateli dotace všechny změny, které mají vliv na plnění Rozhodnutí prostřednictvím formuláře Žádost o změnu. Uvedené změny, které musí být ohlášeny před vlastní realizací:

- změny termínů etap, kromě závěrečné etapy,
- změny termínu naplnění indikátorů,
- změny cílových hodnot indikátorů,
- změna aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu dotace či indikátoru.

2.10. Žádost o změnu s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (závěrečné etapy) je příjemce povinen podat před uplynutím termínu ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí.

2.11. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu (včetně spolu s nimi předložených žádostí o platbu), zpráv o udržitelnosti projektu a případně další související dokumentace vyžádané poskytovatelem dotace je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených poskytovatelem dotace.

### 3. Veřejná podpora

Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje protiprávní veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Příjemce dotace převede výhodu z poskytnuté dotace svěřením majetku do užívání poskytovateli SOHZ a bude povinen zajistit splnění podmínek podpory v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.

Příjemce je povinen předložit nejpozději k 1. zprávě o udržitelnosti projektu Pověření, které bylo vydáno poskytovateli SOHZ, jenž bude tuto službu vykonávat v zařízení podpořeném z RRF. Nedodá-li příjemce toto pověření k 1. zprávě o udržitelnosti projektu, má se za to, že nebyl naplněn účel projektu

vymezený v části I bodu 3 tohoto Rozhodnutí. Poskytovatel služby musí být pověřen k výkonu SOHZ v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU nejméně do konce doby životnosti investice. Pokud bude poskytovatel služby pověřen více pověřovacími akty, je povinen zajistit jejich kontinuální návaznost.

#### **4. Reportovací povinnost**

Příjemce je povinen poskytovateli při předložení závěrečné zprávy předkládat kontrolní protokol k DNSH, který zpracuje dle Metodického pokynu k DNSH pro VK 3.3. Závěrečné potvrzení (kontrolní protokol) o splnění DNSH. Doložení kontrolního protokolu je podmínkou pro poskytnutí závěrečné platby.

## **Část IV – Platební podmínky**

### **1. Žádost o platbu**

- 1.1. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat poskytovateli spolu s každou zprávou o realizaci projektu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými doklady dle příslušných pravidel NPO pro komponentu 3.3.
- 1.2. Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.

### **2. Převod prostředků dotace**

Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v části I tohoto Rozhodnutí příjemci poskytovat ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele. Specifikace pro veřejné rozpočty poskytovatel MPSV: účelový znak NPO 13502, nástroj 170, prostorová jednotka (zdroj) pro RRF podíl 5, prostorová jednotka zdroj pro SR podíl 1.

### **3. Proplácení částí dotace**

- 3.1. Splátky dotace jsou příjemci poskytovány na základě schválených žádostí o platbu. Výše jednotlivých splátek dosahuje částky vzniklých a vyúčtovaných způsobilých výdajů projektu, které jsou zařazeny do jednotlivých žádostí o platbu, přičemž přesnou výši každé platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu poskytovatel.
- 3.2. Příjemce je povinen dodržet 10% podíl výše vedlejších výdajů z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě nedodržení výše 10% podílu z celkových schválených způsobilých výdajů projektu budou příjemci výdaje uhrazené nad tuto výši výdajů při kontrole závěrečné žádosti o platbu kráceny, příp. bude příjemce vyzván k vrácení části výdajů proplacených nad limit toho podílu.

V případě, kdy dojde k dosažení limitu 10 % vedlejších výdajů na plánovaných celkových způsobilých výdajích v průběhu realizace projektu (kontrola v průběžných žádostech o platbu), budou výdaje nad limit 10 % vyhodnoceny jako nezpůsobilé výdaje dle Specifických pravidel a budou kráceny.

## **Část V – Finanční opravy**

### **1. Pozastavení proplácení prostředků dotace**

Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle tohoto Rozhodnutí zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.

### **2. Neproplácení dotace na základě § 14e rozpočtových pravidel**

Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn neproplatit dotaci dle § 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné porušení podmínek. Při stanovení výše sankce přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace.

### **3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení podmínek<sup>7</sup>**

- 3.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu uvedených v části II bodě 2.1. bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel. Případná zbylá výše dotace nebude proplacena.
- 3.2. V případě porušení podmínek týkajících se zákazu čerpání jiných podpor uvedených v části II bodě 11.1 a 11.2 bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel. Případná zbylá výše dotace nebude proplacena.
- 3.3. V případě porušení podmínek neuvedených v části V bodech 3.1., 3.2., 3.4. až 3.24, anebo 4., u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel ve výši částky, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

Porušení povinností neuvedených v části V bodech 3.1., 3.2, 3.4. až 3.24, anebo 4., u nichž není možné vyčíslit částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, povede podle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

- 3.4. V případě, že dojde k porušení povinnosti dle části II bodu 2.3., bude za opožděné odevzdání dokumentů prokazujících splnění aktivit vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč. V případě, kdy nebyly aktivity projektu ukončeny do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí, jedná se o porušení podmínky splnění účelu dotace, dále viz bod 3.1 této kapitoly.

---

<sup>7</sup> Poskytovatel dotace má podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. možnost v Rozhodnutí stanovit, že odvod za porušení rozpočtové kázně bude nižší, než je celková částka dotace. Výčet povinností, resp. podmínek, které lze takto označit, není obecně vymezen, a takový výčet je možné stanovit pouze na základě posouzení specifík jednotlivých operačních programů / projektů.

- 3.5. V případě porušení podmínky týkající zachování účelu dotace v době udržitelnosti (uvedené v části II bodě 4.1.) bude příjemci vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši finanční opravy vyčíslené následovně:

Výše finanční opravy odpovídá podílu zbývajících doby do konce doby udržitelnosti od okamžiku počátku neplnění podmínky a celkovou dobou udržitelnosti vynásobenému celkovou částkou proplacené dotace. Tedy podle vzorce  $x = (b/a) * c$ , kdy:

x = výše finanční opravy,

a = celková doba udržitelnosti,

b = zbývajících doby od okamžiku počátku neplnění podmínky do konce doby udržitelnosti (tedy skutečná doba, po níž není plněna podmínka),

c = celková částka proplacené dotace.

Doby uvedené výše jsou počítány ve dnech.

- 3.6. V případě, že dojde k porušení povinnosti části II bodu 4.2. zachovat majetek získaný, byť i částečně z dotace po dobu udržitelnosti, bude dotace krácena ve výši podpory, vyplacené na pořízený majetek.

- 3.7. V případě, že dojde k porušení povinnosti dle:

- části II, bodu 4.3 a), nebude dotace vyplacena a v případě již proplacených peněžních prostředků bude příjemce vyzván k vrácení celkové částky vyplacené dotace,
- části II, bodu 4.3 b), bude dotace krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách),
- části II, bodu 4.3 c), bude dotace krácena o 10 % schválené výše dotace k proplacení (pouze z faktur na pořízení majetku v příslušných etapách).

- 3.8. V případě, kdy nebude plněna podmínka dle části II, bodu 4.4, která spočívá v povinnosti naplnění kapacity podpořeného zařízení za sledované období (tj. v daném roce) alespoň ve výši 75 % celkové roční kapacity zařízení a naplnění kapacity zařízení za sledované období bude nižší než 75 % celkové roční kapacity zařízení, stanoví se výše finanční opravy následovně:

- obsazenost 75 % a více – není uplatněna žádná finanční oprava, nejedná se o PRK;
- obsazenost 60 % - 74 % - výše finanční opravy = 40 % x 1/10 celkové dotace;
- obsazenost 50 % - 59 % - výše finanční opravy = 60 % x 1/10 celkové dotace;
- obsazenost 40 % - 49 % - výše finanční opravy = 70 % x 1/10 celkové dotace;
- obsazenost 30 % - 39 % - výše finanční opravy = 80 % x 1/10 celkové dotace;
- obsazenost 29 % a méně – výše finanční opravy = 1/10 celkové dotace.

- 3.9. V případě, že:

- dojde k porušení povinnosti dle části II, bodu 5.1., kdy příjemce poruší svou povinnost vést řádně účetnictví, bude dotace krácena o 0,01 % – 0,1 % z celkové výše dotace, není-li možnost určit výši výdaje, v níž byla rozpočtová kázeň porušena,
- dojde k porušení povinnosti podle části II, bodu 5.3, kdy nebude účetní doklad označen registračním číslem projektu, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel ve výši částky, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

- 3.10. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II bodě 6.1), výše finanční opravy bude stanovena následovně (dle přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce): Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ, ZZVZ a v MPZ mohou být uplatněny ve výši 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 25 % a 100 % z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku v souladu s Pokyny Evropské komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. prosince 2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, a zohledňují závažnost porušení a zásadu proporcionality. V případě zadávacích/výběrových řízení zahájených po 15. 10. 2019 včetně se postupuje v souladu s pokyny Evropské komise, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019. Tyto procentuální sazby finančních oprav se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce s názvem Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ, ZZVZ a v MPZ.

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ nebo poskytovatelem dotace v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude uložena ve výši 100 % přesně vyčísleného finančního vlivu.

- 3.11. V případě, že dojde k porušení povinnosti předkládat poskytovateli dotace dokumentaci dle postupů uvedených v kapitole 5 Obecných pravidel (uvedené v části II, bodu 6.2), bude za opožděné doložení dokumentace dotace krácena o 0,01 % – 0,1 % částky dotace použité na financování zakázek, vztahujících se k projektu, u nichž nebyla splněna tato povinnost.
- 3.12. Dojde-li k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení kontroly (uvedených v části II bodě 8) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč. Odvod za porušení rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
- 3.13. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních opatření (uvedených v části II bodech 9.1), a to nezajištění povinné publicity, jež je dle Pravidel NPO, pro komponentu 3.3. považováno za porušení rozpočtové kázně, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel následovně:

**a) Výše finančních oprav u povinného plakátu (dočasné desky, stálé desky nebo billboardu)**

| Pochybení                                                                                                                                                                                                                                                       | Výše finanční opravy počítaná z celkové částky dotace |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nástroj chybí zcela                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2 %                                                 |
| Na nástroji chybí nebo je chybně:<br>Logo EU pro užití v NPO (dále jen logo EU/NPO)<br>Název, hlavní cíl operace a informace o finanční podpoře od EU a věta: Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií<br>Předepsaný rozměr plakátu je chybný | 0,5 %                                                 |

**b) Finanční opravy u dalších komunikačních nástrojů (webové stránky, publicita zaměstnanosti atp.).**

| Pochybení                                       | Úroveň pochybení  | Výše finanční opravy počítaná z celkové částky dotace |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nástroj chybí zcela                             | chybí zcela       | 1,2 %                                                 |
| Logo EU                                         | chybí zcela       | 0,03 %                                                |
| Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů) | je uvedeno chybně | 0,01 %                                                |

- 3.14. Dojde-li k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části II bodech 10.1, 10.2 a 10.3) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 80 000 Kč.
- 3.15. Pokud dojde k porušení povinnosti dle části II bodu 11.3 nebude dotace vyplacena ve výši výdaje, který již byl uhrazen z jiného dotačního titulu, který není financován Evropskou unií, např. z národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů apod.
- 3.16. Dojde-li k porušení povinnosti uchovávat účetní doklady a dokumenty podle části II, bodu 12 a není možné stanovit výši dotace, ke které se účetní doklad nebo dokument váže, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 0,01 % - 0,1 % z celkové výše dotace.
- 3.17. Dojde-li k porušení povinnosti podle části II, bodu 14, kdy příjemce nebude ve stanovené lhůtě poskytovat informace a dokumentaci, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč.
- 3.18. V případě, že dojde k porušení povinnosti dle části III, bodu 2.2 prokázat nejpozději při podání závěrečné Žádosti o platbu dosažení cílových hodnot indikátorů vymezených v části III bodu 2.1, s výjimkou environmentálních indikátorů, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené dotace podle §44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel.
- 3.19. V případě, že dojde k naplnění indikátoru 00043 (příjemce v závěrečné zprávě o realizaci/žádosti o platbu prokáže naplnění indikátoru 00043 – tj. alespoň 30 % úspor primární energie) a současně renovace staveb nedosáhne 16,8 % úspor primární energie, k jejichž naplnění se příjemce zavázal nad rámec definice indikátoru 00043 (příjemce v závěrečné zprávě o realizaci neprokáže naplnění úspor nad rámec definice indikátoru 00043) dle části III bodu 2.3, na základě čehož došlo ke zvýhodnění žádosti o podporu při hodnocení, bude za nesplnění jednotlivých procentních bodů, k jejichž naplnění se příjemce v žádosti o podporu zavázal nad rámec definice indikátoru 00043 (tj. 30 % a výše, max. do 40 %) vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 5 000 Kč za každý nedosažený procentní bod úspor prim. energie, příp. snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.
- 3.20. Bude-li porušena povinnost předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci (uvedených v části II bodě 5.2, v části III v bodech 2.4 až 2.6 a 2.11) a prodlení bude trvat 5 kalendářních dní a více, přičemž určující pro počátek běhu prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí, ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+ (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci projektu nebo žádost o platbu předložit; viz vymezení případů, které nezakládají porušení rozpočtové kázně v části V bodu 4. tohoto Rozhodnutí), bude vyměřen

odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč.

- 3.21. Dojde-li k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o udržitelnosti projektu, a to průběžné zprávy o udržitelnosti projektu, resp. závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu dle části III bodu 2.7. a 2.11 tohoto Rozhodnutí, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč.
- 3.22. Dojde-li k porušení povinnosti udržet indikátory výstupu po dobu udržitelnosti, nedojde-li k zásahu vyšší moci, (dle bodu 2.8 části III tohoto rozhodnutí) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

| Číslo a název indikátoru                                                                                                                                                      | Výše finanční opravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01246</b> Kapacita nově vytvořených zázemí sociálních služeb.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsazenost 75 % a více – není uplatněna žádná finanční oprava, nejedná se o PRK;</li> <li>- obsazenost 60 % - 74 % - výše finanční opravy = <math>40 \% \times 1/10</math> celkové dotace;</li> <li>- obsazenost 50 % - 59 % - výše finanční opravy = <math>60 \% \times 1/10</math> celkové dotace;</li> <li>- obsazenost 40 % - 49 % - výše finanční opravy = <math>70 \% \times 1/10</math> celkové dotace;</li> <li>- obsazenost 30 % - 39 % - výše finanční opravy = <math>80 \% \times 1/10</math> celkové dotace;</li> <li>- obsazenost 29 % a méně – výše finanční opravy = <math>1/10</math> celkové dotace.</li> </ul> |
| <b>00042</b> Počet nových staveb sociální infrastruktury, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. | <p>Výše finanční opravy odpovídá podílu zbývajících doby do konce doby udržitelnosti od okamžiku počátku neplnění podmínky a celkovou dobou udržitelnosti vynásobenému celkovou částkou proplacené dotace. Tedy podle vzorce <math>x=(b/a)*c</math>, kdy:</p> <p><math>x</math> = výše finanční opravy,<br/> <math>a</math> = celková doba udržitelnosti,<br/> <math>b</math> = zbývajících doby od okamžiku počátku neplnění podmínky do konce doby udržitelnosti (tedy skutečná doba, po níž není plněna podmínka),<br/> <math>c</math> = celková částka proplacené dotace.</p> <p>Doby uvedené výše jsou počítány ve dnech.</p>                                        |
| <b>00041</b> Bezbariérově upravené budovy.                                                                                                                                    | <p>Výše finanční opravy ve sledovaném období (tj. za vykazovaný rok v době udržitelnosti) bude stanovena jako podíl počtu budov, u nichž došlo k porušení podmínky (a) a počtu budov, na něž byla poskytnuta dotace (b) vynásobeno <math>1/10</math> celkové částky proplacené dotace (z), tedy podle vzorce výše FO = <math>a/b \times 1/10z</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 3.23. Dojde-li k porušení povinnosti oznámit změnu projektu dle části III, bodu 2.9 a 2.11 tohoto Rozhodnutí, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši 80 000 Kč.

- 3.24. Nebude-li splněna povinnost předložit žádost o změnu s žádostí o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (závěrečné etapy) dle části III, bodu 2.10 tohoto Rozhodnutí, bude za pozdní odevzdání Žádosti o změnu po termínu stanoveném v Rozhodnutí vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel podle lhůty jeho překročení.

V případě odevzdání:

- 1. den po datu ukončení realizace projektu – 30. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném v Rozhodnutí bude odvod ve výši 0,1 % z celkové výše dotace za každý den prodlení,
- 31. – 60. pracovní den (včetně) po termínu stanoveném v Rozhodnutí bude odvod ve výši 50 % z celkové výše dotace.

V případě odevzdání 61 a více pracovních dní po termínu stanoveném v Rozhodnutí bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. c) rozpočtových pravidel ve výši celkové dotace.

- 3.25. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

#### **4. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně<sup>8</sup>**

V případě, že

- dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně žádosti o platbu) příp. zprávy o udržitelnosti projektu nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci uvedenou (uvedených v části II bodě 5.2., v části III v bodech 2.4 až 2.6 a 2.11 a v části III v bodech 2.7.) bude trvat méně než 5 kalendářních dní, přičemž určující pro počátek běhu prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+, (netýká se situací, kdy příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci projektu nebo žádost o platbu předložit);
- dojde k porušení povinností předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu včetně žádosti o platbu, zprávy o udržitelnosti projektu nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci uvedenou (uvedených v části III v bodech 2.4 až 2.6 a 2.11 a v části III v bodech 2.7.), a prodlení je způsobeno tím, že příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci projektu, žádost o platbu předložit,
- dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II bodě 6.1), jež dle Pravidel NPO není považováno za porušení rozpočtové kázně, nebo dojde k porušení povinností uvedených v části II bodě 6.3.;
- dojde k nenaplnění cílových hodnot environmentálních indikátorů uvedených v části III bodě 2.1.

---

<sup>8</sup> Podle § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel lze určit, že porušení některé z povinností stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou porušením rozpočtové kázně. Takto ale nelze postupovat u povinností stanovených právními předpisy.

## **Část VI – Závěrečná ustanovení**

Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech NPO pro komponentu 3.3 a příslušnou investici.

1. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání poskytovatelem prostřednictvím monitorovacího systému.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí informačního systému MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
3. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 4 této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto Rozhodnutí.
4. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahuje Popis projektu, rozpočet projektu).
5. Změnu může iniciovat příjemce, nebo VK NPO 3.3. Veškeré změny Rozhodnutí iniciované příjemcem je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce. Změny projektu lze provádět v režimu podstatné změny. Podstatná změna ve vymezených případech dle Pravidel NPO pro komponentu 3.3 a příslušnou investici a výzvu vyžaduje vydání rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, v ostatních vymezených případech dle Pravidel NPO pro komponentu 3.3 a příslušnou investici a výzvu je podstatná změna schválena rozhodnutím poskytovatele, které je k dispozici v MS2014+. Podrobnosti stanoví Pravidla NPO.
6. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.

## **Část VII – Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný prostředek.

Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

.....

Mgr. Petra Hájková  
ředitelka odboru Národního plánu obnovy a PŠČS

## **Příloha č. 1 – Informace o projektu**

### **1. Identifikace projektu**

Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285

Název projektu: Odlehčovací služba pobytová Kroměříž

Místo realizace projektu: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

### **2. Popis projektu**

Cílová skupina:

- osoby s chronickými nemocemi,
- senioři s omezenou mobilitou,
- osoby s mentálním postižením,
- rodiny pečující o osoby s těžkým zdravotním postižením.

Aktivity:

Projekt obsahuje následující aktivity:

- rekonstrukce a modernizace pavilonu K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením.

### **3. Rozpočet**

| Kód         | Název                                                                                              | Cena jednotky (Kč) | Počet jednotek | Částka celkem (Kč) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1           | Celkové výdaje                                                                                     | 0,00               | 0              | 51 948 393,61      |
| 1.1         | Celkové způsobilé výdaje                                                                           | 0,00               | 0              | 40 000 000,00      |
| 1.1.1       | Celkové způsobilé výdaje - investiční                                                              | 0,00               | 0              | 40 000 000,00      |
| 1.1.1.1     | Stavební práce a nemovitosti - hlavní výdaje                                                       | 0,00               | 0              | 40 000 000,00      |
| 1.1.1.1.1   | Nákup pozemků a staveb                                                                             | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.1 | Pořízení pozemku                                                                                   | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.2 | Pořízení stavby                                                                                    | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.3 | Nákup práva stavby                                                                                 | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.1.2   | Stavby, stavební práce                                                                             | 0,00               | 0              | 40 000 000,00      |
| 1.1.1.1.2.1 | Stavby, stavební práce (novostavby)                                                                | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.2 | Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů)                                               | 40 000 000,00      | 1              | 40 000 000,00      |
| 1.1.1.1.2.3 | Zeleň na budovách (např. vegetační střechy a fasády)                                               | 0,00               | 0              | 0,00               |
| 1.1.1.2     | Úprava venkovních prostranství (vč. parkovišť, zatravnění a ozelenění, zpevněných ploch, oplocení) | 0,00               | 0              | 0,00               |

|           |                                                                                                                                   |      |   |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| 1.1.1.2.1 | Úprava venkovních prostranství (zeleň v okolí budov - např. aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky                               | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | Úprava venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, bezbariérový vstup do objektu, parkovací stání, apod.) - vedlejší výdaj | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.3   | Opatření na snížení energetické náročnosti budov                                                                                  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | Opatření na snížení energetické náročnosti budov- investiční výdaj                                                                | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.4   | Demolice - hlavní výdaje (pokud opatření nejsou součástí stavby)                                                                  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1 | Demolice                                                                                                                          | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.5   | Zabezpečení výstavby - vedlejší výdaje                                                                                            | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1 | Inženýrská činnost                                                                                                                | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2 | Technický dozor investora                                                                                                         | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.5.3 | Autorský dozor                                                                                                                    | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.5.4 | Koordinátor BOZP                                                                                                                  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6   | Projektová dokumentace - vedlejší výdaje                                                                                          | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6.1 | Projektová dokumentace (např. EIA, DUR, DOZU, DSP, DOS, DPS, ad.)                                                                 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6.2 | PENB, včetně příloh a protokolů, Energetický audit                                                                                | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6.3 | Geologický průzkum, geologický posudek                                                                                            | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6.4 | Geodet. zaměření pozemku, geometrický plán, atp.                                                                                  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.6.5 | Další posudky (odborné a znalecké posudky, statik, apod.)                                                                         | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.7   | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (mimo stavbu)                                                                              | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.7.1 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní výdaje                                                                            | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.7.2 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší výdaje                                                                          | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.8   | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (mimo stavbu)                                                                            | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.8.1 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní výdaje                                                                          | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.1.8.2 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší výdaje                                                                        | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.1.2     | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční                                                                                           | 0,00 | 0 | 0,00 |

|           |                                                           |               |   |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|
| 1.1.2.1   | Pořízení drobného hmotného majetku                        | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.1.1 | Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní výdaje        | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.1.2 | Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší výdaje      | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.2   | Pořízení drobného nehmotného majetku                      | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.2.1 | Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní výdaje      | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.2.2 | Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší výdaje    | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.3   | Nákup služeb (vedlejší aktivity)                          | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.3.1 | Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.3.2 | Studie proveditelnosti                                    | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.3.3 | Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení       | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.1.2.3.4 | Povinná publicita                                         | 0,00          | 0 | 0,00          |
| 1.2       | Nezpůsobilé výdaje                                        | 11 948 393,61 | 1 | 11 948 393,61 |
| 2         | Součtový řádek - hlavní výdaje                            | 0,00          | 0 | 40 000 000,00 |
| 3         | Součtový řádek - vedlejší výdaje                          | 0,00          | 0 | 0,00          |

V případě, že je v projektu s ohledem na výzvu k předkládání žádostí o podporu zasílané před vydáním právního aktu potřeba změnit poměry financování (úprava zdroje SR pro financování DPH), může dojít k haléřovému rozdílu v poměrech financování u Nástroje pro oživení a odolnost a u Nástroje Státního rozpočtu oproti poměrům uvedeným v rozpočtu projektu v systému MS2014+. Po úpravě těchto částek jsou vždy platné částky uvedené v části I bodu 2 v tomto rozhodnutí.

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 66258301  
Alternativní identifikátor : BJZJOQYBOE6I\_XG-P0NUHW  
Revize : 1  
Jméno souboru : RoD\_11285.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 453188  
Otisk : MEnT+Wys2QhUskU+YtJJAQOOewyckKSTXKujhilEO/aJZfe5ylx2A05zucm4x3HXx+n+reNAykFgZcKjGrXuUSw==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 19.08.2025 10:22:51  
Použitý certifikát  
Vystavitel : C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified  
CA2/RSA 06/2022  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10403024, OU=Ministerstvo práce a sociálních věcí, O=MPSV,  
C=CZ, SN=Hájková, G=Petra, CN=Mgr. Petra Hájková  
Platnost od : 05.03.2025 9:08:41  
Platnost do : 05.03.2026 9:08:41  
Sériové č. : 00BDCB08  
Krypt. otisk : 097A3CB0AA0E695E5A3FC5AA52FF4EC827E7AE51

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 25.08.2025 8:48:02 platné.

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto dle ustanovení § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů vydává

### **Rozhodnutí o změně č. 1**

**Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/24\_138/0011285 ze dne 19.08.2025**

(dále jen „Rozhodnutí“)

*dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů účastníkovi řízení, tj. příjemci dotace:*

Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný

IČ: 00287351

Identifikace projektu, na jehož realizaci byla dotace poskytnuta:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Registrační číslo projektu: | CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/0011285     |
| Název projektu:             | Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |

## Článek I

### 1.1. Část I. bod 4. Rozhodnutí se mění takto:

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:

- datum zahájení realizace projektu: 01.11.2024
- datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.06.2026

Datem ukončení projektu se rozumí datum, v němž musí být ukončeny všechny aktivity projektu. Ukončením aktivit projektu se rozumí:

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, příp. vydání kolaudačního souhlasu (resp. pravomocné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu či rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby), v případě nového poskytovatele sociální služby pak Pověřovací akt s doplněnými náležitostmi Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

### 1.2. Část I. bod 5. Rozhodnutí se mění takto:

- datum ukončení financování projektu<sup>1</sup>: 31.12.2026
- datum předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce: 29.07.2026
- datum zahájení udržitelnosti: Následující den po datu provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace příjemci, tzn. den po datu nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany poskytovatele dotace v MS2014+,
- datum ukončení udržitelnosti projektu: 10 let od data zahájení udržitelnosti projektu.

### 1.3. Část III. bod 2.5. Rozhodnutí se mění takto:

| Pořadí | Začátek etapy | Konec etapy | Datum předložení ZoR/ŽoP |
|--------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1.     | 01.11.2024    | 30.06.2026  | 29.07.2026               |

### 1.4. V ostatním zůstává Rozhodnutí včetně jeho příloh beze změny.

<sup>1</sup> Jedná se o datum, do něž musí být proplaceny nezpůsobilé výdaje projektu. Způsobilé výdaje projektu, které příjemce požaduje k proplacení z RRF, resp. SR v rámci dotace, musí být dodavatelům uhrazeny do data konce realizace projektu, resp. ve lhůtě, kterou stanoví Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro kombinované platby.

## Článek II

- 2.1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání poskytovatelem prostřednictvím monitorovacího systému.
- 2.2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí informačního systému MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.

### Odůvodnění:

Rozhodnutí o změně je vydáváno na základě žádosti příjemce o změnu Rozhodnutí ze dne 09.02.2026.

### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný prostředek.

Mgr. Petra Hájková

ředitelka odboru Národního plánu obnovy a PŠČS

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 67286991  
Alternativní identifikátor : OWSVWLNHDEOZWXZELCRUNA  
Revize : 1  
Jméno souboru : ZRoD č.1\_11285.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 216753  
Otisk : v9Qv9+aKqlnX9L2IGJIBwZ7XCT4NMCSN5SEQNRHHCBYvwR1R6Qo/qLuUz8WYc6znjVSmlIwa35ZP3thBCHloHw==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 26.02.2026 8:55:56  
Použitý certifikát  
Vystavitel : C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified  
CA2/RSA 06/2022  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10403024, OU=Ministerstvo práce a sociálních věcí, O=MPSV,  
C=CZ, SN=Hájková, G=Petra, CN=Mgr. Petra Hájková  
Platnost od : 24.02.2026 10:53:51  
Platnost do : 24.02.2027 10:53:51  
Sériové č. : 027CF69420A2EE0FC5  
Krypt. otisk : C05DD7F45C6409F4C0DA99618F0D4AF5055F8C7B

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 26.02.2026 12:45:04 platné.

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor Národního plánu obnovy a PŠČS

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

jako věcně a místně příslušný správní orgán tímto dle ustanovení § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů vydává

## **Rozhodnutí o změně č. 2**

### **Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/24\_138/0011285 ze dne 19.08.2025**

(dále jen „Rozhodnutí“)

*dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů účastníkovi řízení, tj. příjemci dotace:*

Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný

IČ: 00287351

Identifikace projektu, na jehož realizaci byla dotace poskytnuta:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Registrační číslo projektu: | CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/0011285     |
| Název projektu:             | Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |

## Článek I

1.1. Část I bod 2.1. Rozhodnutí se mění takto:

Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující tabulce:

| Druh dotace/zdroje spolufinancování                                                       | Částka (v Kč)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Celkové způsobilé výdaje projektu</b>                                                  | <b>38 709 147,81</b> |
| <b>Dotace</b>                                                                             |                      |
| <b>Dotace</b>                                                                             | <b>38 709 147,81</b> |
| <b>z toho z Nástroje pro oživení a odolnost <sup>1</sup></b>                              | <b>38 709 147,81</b> |
| - investiční podpora z Nástroje pro oživení a odolnost                                    | 38 709 147,81        |
| - neinvestiční podpora z Nástroje pro oživení a odolnost                                  | 0,00                 |
| <b>z toho státní rozpočet<sup>2</sup></b>                                                 | <b>0,00</b>          |
| - investiční podpora státní rozpočet                                                      | 0,00                 |
| - neinvestiční podpora státní rozpočet                                                    | 0,00                 |
| <b>Rozdělení investičních a neinvestičních prostředků v rámci maximální částky dotace</b> |                      |
| <b>Investiční a neinvestiční prostředky celkem</b>                                        | <b>38 709 147,81</b> |
| - investiční prostředky                                                                   | 38 709 147,81        |
| - neinvestiční prostředky                                                                 | 0,00                 |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>                                                         |                      |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>                                                         | <b>8 641 301,66</b>  |
| <b>Celkové výdaje projektu</b>                                                            | <b>47 350 449,47</b> |

1.2. Příloha č. 1 Rozhodnutí – Informace o projektu se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 - Informace o projektu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Rozhodnutí o změně č. 2.

1.3. V ostatním zůstává Rozhodnutí beze změny.

<sup>1</sup> Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2</sup> Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek II

- 2.1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vydání poskytovatelem prostřednictvím monitorovacího systému.
- 2.2. Toto rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí informačního systému MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
- 2.3. Součástí tohoto rozhodnutí jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Informace o projektu

### Odůvodnění:

Rozhodnutí o změně je vydáváno na základě žádosti příjemce o změnu Rozhodnutí ze dne 27.07.2026.

### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný prostředek.

Mgr. Petra Hájková

ředitelka odboru Národního plánu obnovy a PŠČS

## Příloha č. 1 – Informace o projektu

### 1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285

Název projektu: Odlehčovací služba pobytová Kroměříž

Místo realizace projektu: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž

### 2. Popis projektu

Cílová skupina:

- osoby s chronickými nemocemi,
- senioři s omezenou mobilitou,
- osoby s mentálním postižením,
- rodiny pečující o osoby s těžkým zdravotním postižením.

Aktivity:

Projekt obsahuje následující aktivity:

- rekonstrukce a modernizace pavilonu K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením.

### 3. Rozpočet

| Kód         | Název                                                | Cena jednotky v Kč | Počet jednotek | Částka celkem v Kč |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1           | Celkové výdaje                                       | 0,00               | 0,00           | 47 350 449,47      |
| 1.1         | Celkové způsobilé výdaje                             | 0,00               | 0,00           | 38 709 147,81      |
| 1.1.1       | Celkové způsobilé výdaje - investiční                | 0,00               | 0,00           | 38 709 147,81      |
| 1.1.1.1     | Stavební práce a nemovitosti - hlavní výdaje         | 0,00               | 0,00           | 38 709 147,81      |
| 1.1.1.1.1   | Nákup pozemků a staveb                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.1 | Pořízení pozemku                                     | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.2 | Pořízení stavby                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.3 | Nákup práva stavby                                   | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.1.1.1.2   | Stavby, stavební práce                               | 0,00               | 0,00           | 38 709 147,81      |
| 1.1.1.1.2.1 | Stavby, stavební práce (novostavby)                  | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 1.1.1.1.2.2 | Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | 38 709 147,81      | 1,00           | 38 709 147,81      |
| 1.1.1.1.2.3 | Zeleň na budovách (např. vegetační střechy a fasády) | 0,00               | 0,00           | 0,00               |



|           |                                                                                                                                   |      |      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 1.1.1.2   | Úprava venkovních prostranství (vč. parkovišť, zatravnění a ozelenění, zpevněných ploch, oplocení)                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | Úprava venkovních prostranství (zeleň v okolí budov - např. aleje, hřiště, sportovní hřiště a parky)                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | Úprava venkovních prostranství (např. oplocení, chodníky, bezbariérový vstup do objektu, parkovací stání, apod.) - vedlejší výdaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3   | Opatření na snížení energetické náročnosti budov                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1 | Opatření na snížení energetické náročnosti budov- investiční výdaj                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4   | Demolice - hlavní výdaje (pokud opatření nejsou součástí stavby)                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1 | Demolice                                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5   | Zabezpečení výstavby - vedlejší výdaje                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1 | Inženýrská činnost                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2 | Technický dozor investora                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.3 | Autorský dozor                                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.4 | Koordinátor BOZP                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6   | Projektová dokumentace - vedlejší výdaje                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6.1 | Projektová dokumentace (např. EIA, DUR, DOZU, DSP, DOS, DPS, ad.)                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6.2 | PENB, včetně příloh a protokolů, Energetický audit                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6.3 | Geologický průzkum, geologický posudek                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6.4 | Geodet. zaměření pozemku, geometrický plán, atp.                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6.5 | Další posudky (odborné a znalecké posudky, statik, apod.)                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7   | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (mimo stavbu)                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7.1 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní výdaje                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7.2 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší výdaje                                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8   | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (mimo stavbu)                                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|           |                                                                  |              |      |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|
| 1.1.1.8.1 | Pořízení dlouhodobého<br>nehmotného majetku - hlavní<br>výdaje   | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.1.8.2 | Pořízení dlouhodobého<br>nehmotného majetku - vedlejší<br>výdaje | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2     | Celkové způsobilé výdaje -<br>neinvestiční                       | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.1   | Pořízení drobného hmotného<br>majetku                            | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.1.1 | Pořízení drobného hmotného<br>majetku - hlavní výdaje            | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.1.2 | Pořízení drobného hmotného<br>majetku - vedlejší výdaje          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.2   | Pořízení drobného nehmotného<br>majetku                          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.2.1 | Pořízení drobného nehmotného<br>majetku - hlavní výdaje          | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.2.2 | Pořízení drobného nehmotného<br>majetku - vedlejší výdaje        | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3   | Nákup služeb (vedlejší aktivity)                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3.1 | Pořízení služeb netvořící součást<br>pořizovací ceny majetku     | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3.2 | Studie proveditelnosti                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3.3 | Příprava a realizace zadávacích a<br>výběrových řízení           | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.2.3.4 | Povinná publicita                                                | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 1.2       | Nezpůsobilé výdaje                                               | 8 641 301,66 | 1,00 | 8 641 301,66  |
| 2         | Součtový řádek - hlavní výdaje                                   | 0,00         | 0,00 | 38 709 147,81 |
| 3         | Součtový řádek - vedlejší výdaje                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00          |

V případě, že je v projektu s ohledem na výzvu k předkládání žádostí o podporu zasílané před vydáním právního aktu potřeba změnit poměry financování (úprava zdroje SR pro financování DPH), může dojít k haléřovému rozdílu v částkách financování u Nástroje pro oživení a odolnost a u Nástroje Státního rozpočtu oproti částkám uvedeným v rozpočtu projektu v systému MS2014+. Po úpravě těchto částek jsou vždy platné částky uvedené v části I bodu 2 v tomto rozhodnutí. Závazný je vždy rozpočet, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 67584241  
Alternativní identifikátor : ZKBM1FTYFUAHR\_W7DZSQSW  
Revize : 1  
Jméno souboru : ZRoD č. 2 11285.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 431385  
Otisk : CzW+bTXFc0mfAcB88wsA1LKIM3yckEf/OlcxX8Sq6jpX5oFpmS0X6xspgtzdV2G6plpbTMt5iGYIDr5kwQ8X5A==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 07.08.2026 14:26:23  
Použitý certifikát  
Vystavitel : C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA EU Qualified  
CA2/RSA 06/2022  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10403024, OU=Ministerstvo práce a sociálních věcí, O=MPSV,  
C=CZ, SN=Hájková, G=Petra, CN=Mgr. Petra Hájková  
Platnost od : 24.02.2026 10:53:51  
Platnost do : 24.02.2027 10:53:51  
Sériové č. : 027CF69420A2EE0FC5  
Krypt. otisk : C05DD7F45C6409F4C0DA99618F0D4AF5055F8C7B

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 15.09.2026 13:17:39 platné.

# Zjednodušená žádost o platbu

## Identifikační údaje

**Číslo projektu:** CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285  
**Název projektu:** Odlehčovací služba pobytová Kroměříž  
**Příjemce projektu:** Město Kroměříž  
**Pořadové číslo ŽoP:** 1  
**Číslo žádosti o platbu:** CZ.31.6.0/0.0/0.0/24\_138/0011285/2026/001/POST  
**Stav:** Předaná  
**Stav zpracování:** Zaregistrovaná  
**Datum finalizace:** 29. 7. 2026  
**Závěrečná platba** Ano  
**Zálohová platba**

## Úvodní informace

**Typ žádosti o platbu:** POST  
**Konstantní symbol:**  
**Variabilní symbol:**  
**Specifický symbol:**  
**Verze ŽoP:** 1  
**Vazba na položku finančního plánu:** 1  
**Datum předložení:** 29. 7. 2026

## Účet příjemce

**Název účtu:** Česká národní banka  
**Předčíslí čísla účtu ve formátu ABO:** 94  
**Číslo účtu ve formátu ABO:** 35023691  
**Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN:**  
**Kód banky:** 0710  
**Stát banky:** CZE  
**Mezinárodní kód banky SWIFT:** 0710  
**Měna účtu:** CZK

## Zdůvodnění platby

## Finanční data

| <b>Prokazované způsobilé výdaje</b>                                              | <b>Celkem</b> | <b>Investiční</b> | <b>neinvestiční</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Prokazované způsobilé výdaje                                                     | 38 709 147,81 | 38 709 147,81     | 0,00                |
| Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje                              | 0,00          |                   |                     |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy                      | 38 709 147,81 |                   |                     |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z nedotačních zdrojů | 0,00          |                   |                     |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o jiné peněžní příjmy z dotačních zdrojů   | 38 709 147,81 | 38 709 147,81     | 0,00                |
| Příjmy dle čl. 61                                                                | 0,00          |                   |                     |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy                                   | 38 709 147,81 | 38 709 147,81     | 0,00                |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z nedotačních zdrojů              | 0,00          |                   |                     |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy z dotačních zdrojů                | 38 709 147,81 | 38 709 147,81     | 0,00                |
| Prokazované způsobilé výdaje - křížové                                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                |

| <b>Částka na krytí výdajů</b> | <b>Celkem</b> | <b>Investiční</b> | <b>Neinvestiční</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Částka na krytí výdajů        |               |                   |                     |
| Vlastní podíl příjemce        |               |                   |                     |
| Částka zálohy                 |               |                   |                     |

## Souhrnná soupiska

|                                                       |              |                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>Hlavička soupisky:</b>                             |              |                                      |
| Evidenční číslo/označení soupisky                     |              | 1                                    |
| Název příjemce finanční podpory                       |              | Město Kroměříž                       |
| Příloha se vztahuje k monitorovací zprávě č.          |              |                                      |
| Registrační číslo projektu                            |              | CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/001128<br>5 |
| <b>Finanční data:</b>                                 |              |                                      |
| Prokazované způsobilé výdaje                          |              | 38 709 147,81                        |
| Prokazované způsobilé výdaje přímé                    |              | 38 709 147,81                        |
| Prokazované křížové financování                       |              | 0,00                                 |
| Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem |              |                                      |
| Prokazované způsobilé výdaje                          | celkem       | 38 709 147,81                        |
|                                                       | investiční   | 38 709 147,81                        |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Prokazované způsobilé výdaje - křížové                | investiční   | 0,00                                 |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Prokazované způsobilé výdaje očištěné o příjmy        | celkem       | 38 709 147,81                        |
|                                                       | investiční   | 38 709 147,81                        |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Schválené způsobilé výdaje                            |              | 38 709 147,81                        |
| Schválené způsobilé výdaje přímé                      |              | 38 709 147,81                        |
| Schválené křížové financování                         |              | 0,00                                 |
| Schválené další výdaje stanovené sazbou či paušálem   |              | 0,00                                 |
| Schválené způsobilé výdaje                            | celkem       | 38 709 147,81                        |
|                                                       | investiční   | 38 709 147,81                        |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Schválené způsobilé výdaje - křížové                  | investiční   | 0,00                                 |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Schválené způsobilé výdaje očištěné o příjmy          | celkem       | 38 709 147,81                        |
|                                                       | investiční   | 38 709 147,81                        |
|                                                       | neinvestiční | 0,00                                 |
| Jiné peněžní příjmy                                   | vykazované   | 0,00                                 |
|                                                       | schválené    | 0,00                                 |

## SD1 – Účetní/daňové doklady

| Pořadové číslo | Typ úpravy dokladu SD | Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera) | Položka kapitoly rozpočtu projektu                                      | Investice/Neinvestice | Celková částka a bez DPH uvedená na dokladu | Celková částka a DPH uvedená na dokladu | Celková částka a uvedená na dokladu | Číslo účetního dokladu v účetnictví | Data vystavení dokladu | Data uskutečnění zdanitelného plnění | Data úhrady výdaje | IČO dodavatele | Název dodavatele | Číslo smlouvy/objednávky, ke které se doklad vztahuje | Nerelevantní | Číslo výběrového řízení, ke kterému se doklad vztahuje | VŘ nerelevantní | Částka a bez DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje | Částka a DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje | Prokazované způsobilé výdaje | Snížení částky bez DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje | Snížení částky DPH případná na Prokazované způsobilé výdaje | Snížení prokazaných způsobů výdajů | Schválené způsobilé výdaje | Druh veřejné podpory |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1              |                       | Město Kroměříž                              | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice             | 658 052,63                                  | 80 869,56                               | 738 922,19                          | 800029                              | 12. 9. 2025            | 31. 8. 2025                          | 14. 10. 2025       | 25567225       | VW WACHAL a.s.   | SML/433/2025                                          |              | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž              |                 | 658 052,63                                                | 0,00                                                  | 658 052,63                   |                                                                 |                                                             | 0,00                               | 658 052,63                 |                      |
| 2              |                       | Město Kroměříž                              | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice             | 897 256,18                                  | 107 670,74                              | 1 004 926,92                        | 180137                              | 10. 10. 2025           | 30. 9. 2025                          | 7. 11. 2025        | 25567225       | VW WACHAL a.s.   | SML/433/2025                                          |              | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž              |                 | 897 256,18                                                | 0,00                                                  | 897 256,18                   |                                                                 |                                                             | 0,00                               | 897 256,18                 |                      |
| 3              |                       | Město Kroměříž                              | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice             | 602 171,46                                  | 72 650,06                               | 674 821,52                          | 180748                              | 11. 12. 2025           | 31. 10. 2025                         | 28. 10. 2025       | 25567225       | VW WACHAL a.s.   | SML/433/2025                                          |              | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž              |                 | 602 171,46                                                | 0,00                                                  | 602 171,46                   |                                                                 |                                                             | 0,00                               | 602 171,46                 |                      |

|   |  |                |                                                                   |           |              |            |              |        |             |              |             |          |                |              |  |                                           |  |              |      |              |  |  |      |              |  |
|---|--|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|--------------|-------------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------------------|--|--------------|------|--------------|--|--|------|--------------|--|
| 4 |  | Město Kroměříž | 1.1.1. 1.2.2 Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice | 1 509 776,57 | 181 173,19 | 1 690 949,76 | 800015 | 5. 12. 2025 | 30. 11. 2025 | 5. 1. 2026  | 25567225 | VW WACHAL a.s. | SML/433/2025 |  | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |  | 1 509 776,57 | 0,00 | 1 509 776,57 |  |  | 0,00 | 1 509 776,57 |  |
| 5 |  | Město Kroměříž | 1.1.1. 1.2.2 Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice | 1 341 265,74 | 160 951,89 | 1 502 217,63 | 800019 | 12. 1. 2026 | 31. 12. 2025 | 27. 1. 2026 | 25567225 | VW WACHAL a.s. | SML/433/2025 |  | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |  | 757 868,38   | 0,00 | 757 868,38   |  |  | 0,00 | 757 868,38   |  |
| 6 |  | Město Kroměříž | 1.1.1. 1.2.2 Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice | 2 533 585,61 | 304 981,90 | 2 838 567,51 | 180212 | 13. 2. 2026 | 31. 1. 2026  | 12. 3. 2026 | 25567225 | VW WACHAL a.s. | SML/433/2025 |  | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |  | 2 419 256,61 | 0,00 | 2 419 256,61 |  |  | 0,00 | 2 419 256,61 |  |
| 7 |  | Město Kroměříž | 1.1.1. 1.2.2 Stavební práce (stavební úpravy stávajících objektů) | Investice | 4 849 989,51 | 585 303,22 | 5 435 292,73 | 180541 | 12. 3. 2026 | 28. 2. 2026  | 27. 3. 2026 | 25567225 | VW WACHAL a.s. | SML/433/2025 |  | 0001 Odlehčovací služba pobytová Kroměříž |  | 4 674 475,64 | 0,00 | 4 674 475,64 |  |  | 0,00 | 4 674 475,64 |  |
| 8 |  | Město Kroměříž | 1.1.1. 1.2.2 Stavební práce (stav                                 | Investice | 6 253 243,48 | 750 389,22 | 7 003 632,70 | 180154 | 14. 4. 2026 | 31. 3. 2026  | 12. 5. 2026 | 25567225 | VW WACHAL a.s. | SML/433/2025 |  | 0001 Odlehčovací služba pobytová          |  | 5 725 170,93 | 0,00 | 5 725 170,93 |  |  | 0,00 | 5 725 170,93 |  |

|    |  |                   |                                                                                                            |               |                 |                 |                  |            |                |                |                       |              |                          |                      |  |                                                                   |  |                  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |
|----|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------------------|------|------------------|--|--|------|-----------------|--|--|
|    |  |                   | ební<br>úprav<br>y<br>stávaj<br>ících<br>objek<br>tů)                                                      |               |                 |                 |                  |            |                |                |                       |              |                          |                      |  | Kromě<br>říž                                                      |  |                  |      |                  |  |  |      |                 |  |  |
| 9  |  | Město<br>Kroměříž | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stave<br>bní<br>práce<br>(stav<br>ební<br>úprav<br>y<br>stávaj<br>ících<br>objek<br>tů) | Investi<br>ce | 8 374<br>429,19 | 1 004<br>931,50 | 9 379 3<br>60,69 | 18031<br>2 | 14. 5.<br>2026 | 30. 4.<br>2026 | 11.<br>6.<br>202<br>6 | 25567<br>225 | VW<br>WAC<br>HAL<br>a.s. | SML/4<br>33/202<br>5 |  | 0001<br>Odlehč<br>ovací<br>služba<br>pobyto<br>vá<br>Kromě<br>říž |  | 8 271 0<br>65,25 | 0,00 | 8 271 0<br>65,25 |  |  | 0,00 | 8 271<br>065,25 |  |  |
| 10 |  | Město<br>Kroměříž | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stave<br>bní<br>práce<br>(stav<br>ební<br>úprav<br>y<br>stávaj<br>ících<br>objek<br>tů) | Investi<br>ce | 9 881<br>575,47 | 1 185<br>789,06 | 11 067<br>364,53 | 18064<br>8 | 15. 6.<br>2026 | 31. 5.<br>2026 | 26.<br>6.<br>202<br>6 | 25567<br>225 | VW<br>WAC<br>HAL<br>a.s. | SML/4<br>33/202<br>5 |  | 0001<br>Odlehč<br>ovací<br>služba<br>pobyto<br>vá<br>Kromě<br>říž |  | 9 067 2<br>23,38 | 0,00 | 9 067 2<br>23,38 |  |  | 0,00 | 9 067<br>223,38 |  |  |
| 11 |  | Město<br>Kroměříž | 1.1.1.<br>1.2.2<br>Stave<br>bní<br>práce<br>(stav<br>ební<br>úprav<br>y<br>stávaj<br>ících<br>objek<br>tů) | Investi<br>ce | 5 369<br>970,63 | 644 42<br>2,66  | 6 014 3<br>93,29 | 18066<br>5 | 25. 6.<br>2026 | 10. 6.<br>2026 | 29.<br>6.<br>202<br>6 | 25567<br>225 | VW<br>WAC<br>HAL<br>a.s. | SML/4<br>33/202<br>5 |  | 0001<br>Odlehč<br>ovací<br>služba<br>pobyto<br>vá<br>Kromě<br>říž |  | 4 126 8<br>30,78 | 0,00 | 4 126 8<br>30,78 |  |  | 0,00 | 4 126<br>830,78 |  |  |

## **SD2 – Lidské zdroje**

| Pořadové číslo | Typ úprav<br>dokladu SD | Zkrácený<br>název<br>subjektu<br>(příjemce/partnera) | Položka kapitoly<br>rozpočtu projektu | Identifikace<br>kalendářního<br>měsíce,<br>k němuž<br>se<br>vztahují<br>osobní<br>náklady | Příjmení<br>pracovníka | Jméno<br>pracovníka | Fond<br>pracovní<br>doby<br>pracovníka<br>a<br>zaměstnavatele<br>v<br>daném<br>měsíci<br>v<br>hodinách | Počet<br>odpracovaných<br>hodin<br>na<br>projektu | Druh<br>pracovní<br>právního<br>vztahu | Datum<br>úhrady<br>výdaje | Mzdový/P<br>latový<br>výdaj | Zúčtovaná<br>hrubá<br>mzda/plat v<br>daném<br>měsíci | Hodinová<br>mzda/plat | Pojistné<br>na<br>sociální<br>a<br>zdravotní<br>pojištění<br>zaměstnavatele | Jiné<br>výdaje<br>(neodvádí<br>se z nich<br>odvody) | Jiné<br>výdaje<br>(odvádí se<br>z nich<br>odvody) | Prokazované<br>způsobilé<br>osobní<br>výdaje | Snížení<br>prokazovaných<br>způsobilých<br>osobních<br>výdajů | Schválená<br>částka<br>způsobilých<br>osobních<br>výdajů | Druh<br>veřejné<br>podpory |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|

## SD3 – Cestovní náhrady

| Pořadové číslo | Typ<br>Úpravy<br>dokladu<br>SD | Zkrácený název<br>subjektu<br>(příjemce/partnera) | Položka kapitoly<br>rozpočtu<br>projektu | Číslo<br>účetního<br>dokladu v<br>účetnictví | Příjmení<br>pracovníka | Jméno<br>pracovníka | Druh pracovní<br>cesty | Účel pracovní<br>cesty | Datum<br>ukončení<br>pracovní<br>cesty | Počet<br>dnů/nocí<br>pracovní<br>cesty | Prokazované<br>způsobilé<br>výdaje<br>na pracovní cestu | Snížení<br>prokazovaných<br>způsobilých<br>výdajů na<br>pracovní cestu | Schválená<br>částka<br>způsobilých<br>výdajů na<br>pracovní<br>cestu | Druh<br>veřejné<br>podpory |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## Soupiska příjmů

| Pořadové číslo | Typ úpravy dokladu<br>SD | Číslo účetního dokladu v<br>účetnictví | Datum příjmu | Vykázané příjmy | Schválené příjmy | Zkrácený název subjektu (příjemce/partnera) |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
|----------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|

## Nezpůsobilé výdaje

| Poř. číslo | Typ<br>úprav<br>dokladu<br>SD | Zkrácený<br>název<br>subjektu<br>(příjemce/partnera) | Položka kapitoly<br>rozpočtu projektu | Investice/<br>Neinvestice | Celková<br>částka<br>bez<br>DPH<br>uvedená<br>na<br>dokladu | Celková<br>částka<br>DPH<br>uvedená<br>na<br>dokladu | Celková<br>částka<br>uvedená<br>na<br>dokladu | Číslo<br>účetního<br>dokladu v<br>účetnictví | Zdroj | Datum<br>vystavení<br>dokladu | Datum<br>uskutečnění<br>zdanitelného<br>plnění | Datum<br>úhrady<br>výdaje | Rozpočtová<br>položka<br>druhá | IČO<br>Dodavatele | Název<br>Dodavatele | Číslo<br>smlouvy/<br>objednávky,<br>ke které<br>se doklad<br>vztahuje | Ne<br>relativní | Číslo<br>výběrového<br>řízení,<br>ke<br>kterému<br>se doklad<br>vztahuje | VŘ<br>ne<br>relativní | Popis<br>výdaje | Druh<br>veřejné<br>podpory |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|

## Čestná prohlášení

| Kod         | Název čestného prohlášení | Text čestného prohlášení                                                                                     | Souhlas |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| NPO_MPSV_12 | NPO_MPSV_DNSH             | Čestně prohlašuji, že žádná činnost realizovaná v rámci tohoto projektu významně nepoškozuje environmentální | Ano     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii (Nařízení (EU) 2020/852). Při realizaci projektu bylo postupováno tím způsobem, že všechny realizované činnosti projektu jsou v souladu se zásadou DNSH (Do Not Significant Harm - významně nepoškozovat) a přispívají k naplňování jednotlivých cílů zásady DNSH tím, že nepovedou:</p> <p>a) ke značným emisím skleníkových plynů (cíl zmírňování změny klimatu);</p> <p>b) k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva (cíl přizpůsobení se změně klimatu);</p> <p>c) k poškození dobrého ekologického potenciálu vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod (nebo dobrého stavu prostředí mořských vod) (cíl udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů);</p> <p>d) k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů, ani významně nepřispívají ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí (cíl přechod na oběhové hospodářství);</p> <p>e) k významnému zvyšování emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody, nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením činnosti (cíl prevence a omezování znečištění);</p> <p>f) k poškozování dobrého stavu a odolnosti ekosystémů nebo k poškozování stav</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |                                           | stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Evropské Unie (cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| NPO_MPSV_13 | NPO_MPSV_Ruské sankce                     | Čestně prohlašuji, že v rámci realizace veřejných zakázek jsem postupoval tím způsobem, aby byla dodržena sankční opatření, která jsou stanovena podmínkami, za kterých jsou tyto finanční prostředky poskytovány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano |
| NPO_MPSV_14 | NPO_MPSV_Dvojí financování                | Čestně prohlašuji, že na aktivity projektu nečerpám jinou veřejnou podporu podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podporu z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a která není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států, a to ani podporu v režimu de minimis.<br>Dále čestně prohlašuji, že v rámci realizace projektu si nenárokuji proplacení výdajů, u kterých by došlo k opakovanému proplacení stejných výdajů nebo jejich stejných částí z veřejných zdrojů, tj. dvojímu financování.<br>Dále prohlašuji, že mám nastaveny takové kontrolní mechanismy, díky kterým bude předcházeno možnému dvojímu financování stejných způsobilých výdajů nebo jejich stejných částí z veřejných zdrojů. | Ano |
| NPO_MPSV_15 | NPO_MPSV_Kumulace veřejných podpor (SOHZ) | Čestně prohlašuji, jakožto poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu, že nedochází k nedovolené kumulaci veřejných podpor udělených daným službám, které jsou předmětem realizace tohoto projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano |

## Veřejná podpora

| Druh veřejné podpory | Název subjektu | Částka Celkem | Částka EU | Částka SR | Částka Ostatní | Ruční záznam |
|----------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|
|----------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|

## Dokumenty

| Pořadí | Název dokumentu                                                                   | Číslo | Název předdefinovaného dokumentu | Doložený soubor | Odkaz na umístění dokumentu | Popis dokumentu | Osoba, která soubor zadala do MS2014+ | Datum poslední úpravy | Verze dokumentu |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1      | Účetnictví                                                                        |       |                                  | Ano             |                             |                 | KDGURLUC                              | 27.07.2026 14:41:55   | 1               |
|        | Tisková verze žádosti o platbu CZ.31.6.0_0.0_0.0_24_138_0011285_2026_001_POST.pdf |       |                                  | Ano             |                             |                 | KDGURLUC                              | 29.07.2026 8:47:20    | 1               |