

---

Odbor:	Odbor životního prostředí	
Oddělení:	Oddělení ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Opršal Josef	
Telefon.:	573321329	Viz rozdělovník
E-mail:	josef.oprsal@mesto-kromeriz.cz	
Sp.zn.:	08/231/070286/2020/Opr	
Č.j. :	MeUKM/076126/2020	
Datum	08.10.2020	
Počet stran:	4	

---

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO 49454544, Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín, (dále jen "stavebník") dne 18.09.2020 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla:

#### „Koryčany Blišice-stoková síť“

na pozemcích parc. č. 2, 21/11, 22, 98/1, 99, 100/2, 100/3, 102/3, 296/1, 298/1, 313/2, 52, 267, 344/7, 347/2, 344/2, 335, 409/4, 299/1, 332/2, 330, 327, 511, 320, 297/1, 298/5, 317, 314, 503/2, 503/33, 295/2, 293, 285, 280, 268, 266, 265, 263 v katastrálním území Blišice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Orientační souřadnice stavby:

Začátek kanalizace:

X = 1173621,56    Y = 558759,71

Konec kanalizace:

X = 1172822,42    Y = 558470,65

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Předmětem stavby je návrh opatření na stávající jednotné stokové síti v obci Blišice tak, aby byly odpadní vody svedeny do navrhované čerpací stanice a odtud přečerpávány do stávající kanalizace v Koryčanech. Odpadní voda bude čištěna stávající čistírně odpadních vod v Koryčanech. Stavba je rozdělena na následující objekty:

#### **SO 101 Kanalizační potrubí**

Stoka B – plast DN 200 2,79 m, plast DN 300 89,21 m , plast DN 400 63,35 m, revizní šachty železobetonové o průměru 1000 mm, 9 ks.

Stoka B1 – plast DN 200, 7,65 m, plast DN 300, 52,30 m, revizní šachty železobetonové o průměru 1000 mm 4ks.

Stoka B3 – plast DN 300, 79,4 m, revizní šachty železobetonové o průměru 1000 mm , 2ks.

Stoka C. 1 část – plast DN 200 12,94 m, plast DN 300 20,35 m, revizní šachty železobetonové o průměru 1000 mm 2 ks.

Stoka C – 2 část - plast DN 400 31,70 m, revizní šachty železobetonové DN 1000 mm 2 ks, uliční vpust' betonová DN 500 mm 1 ks.

Stoka D – plast DN 300 mm 506,45 m, revizní šachty železobetonové DN 1000 mm 13 ks.

Odpadní voda přiváděná stokami C1 a C2 se podchytí v šachtách a napojí se novou stokou do stoky A .

### **SO 102 Objekty stokové sítě**

Odlehčovací komora OK B , čelní přepad , železobeton 2,0 m x 3,0 m.

Odlehčovací komora OK B1 , čelní přepad, železobeton 2,4 m x 3,5 m.

Odlehčovací komora OK C , čelní přepad, beton 1,7 x 1,7 m.

### **SO 103 Čerpací stanice ČS**

Čerpací stanice ČS1 bude umístěna v centru obce, je plně automatická, jako spouštěná studna o vnitřním průměru 2,4 m. a bude obsahovat provozní nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná. Dno šachty bude vybetonováno. Čerpací stanice je řešena jako kompaktní zařízení s akumulací nádrží. Odpadní voda natéká přívodním potrubím . Když je sběrná nádrž naplněna po spínací hladinu , řídicí systém zapne čerpadlo, které čerpá odpadní vodu do výtlačku.

### **SO 104 Výtlačné potrubí z ČS**

Výtlačné potrubí z ČS PE 100 RC profil 110x 6,6 mm SDR17PN10 délka 609,36 m.

Gravitační kanalizace plast DN 250 délka 5,57 m.

Revizní šachty ze železobetonu DN 1000 mm 2 ks.

Výtlačné potrubí bude vyvedeno z ČS a vyústěno do šachty Š1 a gravitačním potrubím z palstu DN 250 bude napojeno v šachtě SŠ12 na stávající kanalizaci. Koncová šachta na výtlačku Š1 bude jako revizní šachta z čedičovým obkladem šachty SŠ12 a Š1 budou opatřeny zápachovým filtrem.

### **SO 105 Kanalizační přípojky**

Veřejná část plast DN 150 300,36 m, plast DN 200 6,67 m.

Soukromé kanalizační přípojky PE DN 50 , délka 38,33 m, plast DN 150 , délka 253,93 m, ČS plast DN 800 2 ks. Napojení na domovní přípojky je navrženo z plastového potrubí DN 150 a DN 200 Výtlačné potrubí z domovních čerpacích stanic (3ks) budou provedena z plastového potrubí DN 50. Domovní čerpací stanice jsou navržena jako celoplastová samonosná válcová čerpací šachta o vnitřním průměru 800 mm. V šachtě bude osazeno ponorné vřetenové čerpadlo s mělnicím zařízením.

Celkem bude vybudováno 1481,16 m stok a 599,29 m přípojek. Celkem kanalizačních stok a přípojek bude vybudováno 2080,45 m.

## **SO 106 Stávající šachty**

Na stávající kanalizaci jsou stávající revizní šachty z velké čisti zakryty mříží a fungují jako revizní šachty a uliční vpusti. Tyto budou opraveny.

Jedná se o šachty SŠ22, SŠ 25, SŠ 31, SŠ 38, SŠ 55, SŠ 56, SŠ 74.

## **SO107 Komunikace a zpevněné plochy**

Obnova místní komunikace bude provedena a v rámci prováděných hutněných zásypů je třeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a obnova bude provedena dle navržené konstrukce, ostatní zpevněné plochy budou obnoveny v rozsahu výkopů pro uložení kanalizace a napojení na domovní přípojky. V krajské komunikaci bude zásyp rýhy proveden vhodným nezámrzným materiálem.

## **SO 109 Přípojka NN pro ČS**

Přípojka NN je navržena zemní, kabelová. Přípojka bude provedena kabelem napojeným v místě ukončení přípojky NN, kterou bude provádět E.ON. Bude proveden odvod do nového plastového rozvaděče u ČS.

Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst.2 stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst.3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona do

### **15 dnů od doručení toho oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hodin).

### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Petr Vodák  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Toto oznámení o zahájení společného řízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách v Kroměříži a Koryčanech.**

**Vyvěšeno dne .....**      **Sejmuto dne:.....**

**Obdrží:**

**Účastníci podle § 94k písm.a) stavebního zákona (dodejky)**

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s  
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1

**Účastníci podle § 94k písm.a) stavebního zákona (dodejky)**

Město Koryčany, IDDS: 3p3bdj7  
sídlo: Náměstí č.p. 401, 768 05 Koryčany

**Účastníci podle § 94k písm.a) stavebního zákona (dodejky)**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu  
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc  
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1  
Libuše Bartáková, Blišice č.p. 81, 768 05 Koryčany  
Miroslav Sušil, Blišice č.p. 33, 768 05 Koryčany  
Robert Hlůšek, Blišice č.p. 34, 768 05 Koryčany  
Jana Hlůšková, Blišice č.p. 34, 768 05 Koryčany  
Josef Průša, Blišice č.p. 35, 768 05 Koryčany  
Olga Průšová, Blišice č.p. 35, 768 05 Koryčany  
Mgr. Oldřich Berka, U Zdravé vody č.p. 700, 768 05 Koryčany  
Marek Berka, Blišice č.p. 38, 768 05 Koryčany  
Bc. Irena Berková, Blišice č.p. 38, 768 05 Koryčany  
Ing. Alois Orel, Lískovec č.p. 118, 768 05 Koryčany  
Ing. Věra Orlová, Blišice č.p. 40, 768 05 Koryčany  
Rostislav Kubačák, Jana Uhra č.p. 176/18, Veveří, 602 00 Brno 2  
Michaela Tvrzníková, Jana Uhra č.p. 176/18, Veveří, 602 00 Brno 2  
Oldřich Sádlik, Blišice č.p. 65, 768 05 Koryčany  
Milan Vysloužil, Lískovec č.p. 134, 768 05 Koryčany  
Jan Kosíř, Tyršova č.p. 785, 768 05 Koryčany  
Jana Kosířová, Tyršova č.p. 785, 768 05 Koryčany  
Ing. Vladimír Marek, Masarykova č.p. 670, 768 05 Koryčany  
Ing. Stanislava Marková, Luční č.p. 2243/10, Nětčice, 697 01 Kyjov 1  
Ing. Tamara Švejdomá, Blišice č.p. 124, 768 05 Koryčany  
Mgr. Stanislav Trunkát, Suchý vršek č.p. 2134/9, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58  
Eva Škrabalová, Blišice č.p. 101, 768 05 Koryčany  
Renata Škrabalová, Na Perštýně č.p. 357/10, 110 00 Praha 1-Staré Město  
Mgr. Marie Žižlavská, Náměstí č.p. 107, 768 05 Koryčany  
Stanislav Žižlavský, Náměstí č.p. 107, 768 05 Koryčany  
Pavel Mekyska, Blišice č.p. 108, 768 05 Koryčany  
Brigita Mekysková, Blišice č.p. 108, 768 05 Koryčany  
Táňa Dědičová, Vančurova č.p. 3422/9, 695 01 Hodonín 1  
Vladislav Říha, Blišice č.p. 142, 768 05 Koryčany

Libuše Šafaříková, Blišice č.p. 139, 768 05 Koryčany  
Pavel Šafařík, Blišice č.p. 139, 768 05 Koryčany  
Vítězslav Orel, Blišice č.p. 17, 768 05 Koryčany  
Monika Orlová, Blišice č.p. 17, 768 05 Koryčany  
Ing. Walter Schrott, Ph.D., Stará Cihelna č.p. 1750, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5  
HORNÍ LÁNY s.r.o., IDDS: 8wt233m  
sídlo: Jungmannova č.p. 1337/28, 697 01 Kyjov 1  
Ing. Tamara Švejdová, Blišice č.p. 124, 768 05 Koryčany  
Miroslav Doupovec, Blišice č.p. 51, 768 05 Koryčany  
Blanka Doupovcová, Blišice č.p. 51, 768 05 Koryčany  
Růžena Otrubová, Kolaříkova č.p. 529, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany  
Mgr. Libuše Kejíková, Okrouhlá č.p. 344/12, Bohunice, 625 00 Brno 25  
Pavel Mekyska, Blišice č.p. 108, 768 05 Koryčany  
Brigita Mekysková, Blišice č.p. 108, 768 05 Koryčany

**Účastníci řízení podle § 94k písm.e) stavebního zákona , kterým se doručuje oznámení veřejnou vyhláškou a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných evidovaných v katastru nemovitostí:** p.č. 334, 333/2, 328/1, 325/2, 325/1, 324/1, 323/1, 323/3, 323/5, 322/83, 322/2, 503/25, 503/8, 114, 503/18, 503/17, 503/16,503/15, 503/11, 503/7, 10, 9, 93, .92, 35, 95, st.p.č.97, st.p.3/1, st.p.č.4,st.p.č. 263, stp.č.264 vše v k.ú. Blišice.

#### **Dotčené orgány**

MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur  
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, IDDS: z3paa5u  
sídlo: Nerudova č.p. 450/9A, 767 01 Kroměříž 1  
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r  
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1  
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor stavebního řádu a životního prostředí, IDDS: scsbwku  
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w  
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

