

Oprávněná

úřední osoba Martina Pomothyová
e-mail martina.pomothyova@mestokm.cz
datum 20. května 2024
odbor **Občansko –správních agend,**
oddělení **dopravy a silničního hospodářství (573 321 383)**
č. j. MeUKM 047400/2024
spis.zn. MeUKM 019072/2024/03/PO

Veřejná vyhláška**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.2. 2024 podala Obec Zdounky, zastoupena starostou Ing. Drkolou Martinem, sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 00287938, a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr**“Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“**

v rozsahu objektů:

**SO 101 Obnova MK Cvrčovice
SO 101 Obnova MK Nětčice**

(dále jen "stavba") na pozemcích:

- parc. č.: 534/2 (trvalý travní porost), 535/1 (trvalý travní porost), 535/9 (trvalý travní porost), 1246 (ostatní plocha, silnice), 1258 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1259 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1268/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Cvrčovice u Zdounek,
- parc. č.: 10 (trvalý travní porost), 110 (trvalý travní porost), 406 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 514/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 517/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Nětčice.

Popis stavby:

Jedná se o úpravy a obnovu dvou stávajících úseků místní komunikační sítě v obci. V Nětčicích se jedná o koncový úsek místní komunikace od místní komunikace k farmě, směrem ke sportovnímu areálu s hřištěm a návsi, s koncovým obratištěm. Ve Cvrčovicích od hlavní krajské silnice III/43227 z obce na Skržice – Milovice, s horním koncem s napojením k centru návsi a k polní cestě k lesu a zemědělským pozemkům nad obcí. Všechny upravované sjezdy od přilehlých nemovitostí kolem komunikací v obou řešených lokalitách zůstanou zachovány. Připojení sjezdů na komunikace bude s min. výškovou úpravou a max. převýšením 20 mm.

SO 101 Obnova MK Cvrčovice

Úsek začíná v místě připojení k silnici III/43227 (staničení km 1,212) končí napojením na obnovený úsek stávající místní komunikace před domem č.p. 38. Místní komunikace je v kategorii: funkční skupina C, typ MO, obousměrná s vyhýbáním vozidel pomocí nové výhybny. Délka řešeného úseku místní komunikace je 285 m s krytem z asfaltového betonu, celková konstrukce komunikace je v tl. 450 mm. Je navržena jednotná šířka jízdního pruhu komunikace 3,5 m mezi zapuštěnými obrubníky, krajnice z asfaltového recyklátu š. 2 x 300 mm.

Směrové řešení je zachováno stávající. Pro vyhýbání vozidel je uprostřed trasy navržena pravostranná výhybna z bet. zasakovací dlažby 12 x 2 m se šikmými nájezdy. Na horním úseku komunikace jsou navrženy po obou stranách odstavné plochy šířky 2,5 m celkově asi pro 10 osobních vozidel. Povrch je proveden z bet. zasakovací dlažby s vnějším ohraničením betonovou obrubou s převýšením 100 mm nad terénem.

Niveleta vozovky a podélné sklonové poměry budou uvedeny do původního stavu s max. výškovou změnou do 50 mm. Příčný spád komunikace, výhybny i odstavných ploch je od obytné zástavby 2,0 %.

Na vstupech i vjezdech ke stávajícím nemovitostem, bude napojení řešeno ležatým silničním obrubníkem, převýšení u vstupů a vjezdů k nemovitostem do 20 mm.

Odvodnění povrchových vod z asfaltového povrchu je spádovým gravitačním svedením vod pomocí 4 ks ocelových svodnic položených spádově a přes celou šířku do přilehlého levostranného příkopu, který je ukončen stávajícím lapačem splavenin napojeným na veřejnou kanalizaci v provozu obce Zdounky, před krajskou silnicí. V místě sjezdů je příkopa zatrubněna, tzn. propustek DN 600 o délce 6 m.

SO 101 Obnova MK Nětčice

Jedná se o místní komunikaci, která je ukončena slepě. Začíná v místě napojením na místní komunikaci z návsi k farmě u domu č.p. 20 a vede do kopce podél stávajících nemovitostí směrem ke hřišti a do centra sídla, kde končí obratištěm o rozměru 10 m x 6,5 m.

Místní komunikace je kategorie funkční skupina C, typ MO, je obousměrná s vyhýbáním vozidel v místech stávajících prodloužených sjezdů k nemovitostem.

Délka úseku větve je 127 m s krytem z asfaltobetonu, celková konstrukce komunikace je tl. 450 mm. Šířka jízdního pruhu komunikace bude 3,5 m mezi obrubníky, za obrubou bude asfaltový recyklát v šíři 0,3 m. Směrové řešení je zachováno stávající. Niveleta vozovky a podélné sklonové poměry budou uvedeny do původního stavu s max. výškovou změnou do 50 mm. Podélný sklon komunikace je v rozmezí od 0,5 do 7,5 % a odpovídá stávajícím místním podmínkám.

Povrchové vody budou podélným a příčným spádem svedeny do vodného příčného žlabu s litinovými mřížemi přes celou šířku asfaltového povrchu 3,5 m s napojením na stávající veřejnou kanalizaci a ve spodním úseku komunikace pak spádovým svedením vod do stávající pravostranné příkopy zaústěné do stávajícího příkopu podél napojovací komunikace k farmě.

Plastové odtokové potrubí ze žlabu o DN 250 mm a dl. 3 m, bude napojeno do nové čistící a revizní betonové pref. kanalizační šachty, napojené do stávající místní veřejné kanalizační Stoky „CA“ z DN 300 mm, která je součástí stávající soustavy obecní jednotné kanalizace. Spodní úsek zpevněných ploch bude sveden do pravostranného svodného žlabu napojeného do stávající příkopy podél napojovací komunikace z návsi obce k farmě.

II. Stanoví podmínky pro umístění:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem:
 - Koordinační situace, č. výkresu C.3-1, měřítko 1:250,
 - Koordinační situace, č. výkresu C.3-2, měřítko 1:250,
 - Koordinační situace, č. výkresu C.3-3, měřítko 1:400,kteřé jsou součástí ověřené projektové dokumentace „Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“, vyhotovené k datu 06/2023 pod zak. č. 01/2021.
2. Pro realizaci umístěvané stavby se jako stavební pozemky vymezují pozemky parc.č. :
 - parc. č.: 534/2 (trvalý travní porost), 535/1 (trvalý travní porost), 535/9 (trvalý travní porost), 1246 (ostatní plocha, silnice), 1258 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1259 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1268/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Cvrčovice u Zdounek,

▪ parc. č.: 10 (trvalý travní porost), 110 (trvalý travní porost), 406 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 514/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 517/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Nětčice.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace nazvané „Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“, vyhotovené k datu 06/2023 pod zak. č. 01/2021, projekční kanceláři: REALKA-Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám 9/5,767 01 Kroměříž. Tato projektová dokumentace byla ověřena Ing. Březinou Janem autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1201979. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Zařízení staveniště bude zřízeno na nezbytně nutné ploše pozemků povolované stavby.
3. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - vytýčení stavby
 - provedení podkladních konstrukčních vrstev komunikaceStavba bude dokončena do 12/2025
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Zajistí řádné uspořádání staveniště, provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu.
7. Stavebník a stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací.
8. Stavba bude vytyčena úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
9. Jednotlivé sítě technické infrastruktury v bezprostředním okolí stavby budou předem vytýčeny a při realizaci stavby řádně zabezpečeny. Trasy technické infrastruktury vč. jejich ochranných pásem budou respektovány dle jednotlivých ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
10. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem či prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
11. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí.
12. Pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Stavebník je povinen v souladu s § 28 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění odstranit veškeré závady ve sjízdnosti, způsobené předmětnou stavbou.

13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb. Do stavebního deníku jsou oprávněny provádět záznamy i osoby uvedené v § 157 odst. 2 stavebního zákona.

14. Při stavbě budou splněny požadavky dotčených orgánů státní správy:

□ Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stanovisko KRPZ -21650-2/ČJ-2024-150806 ze dne 25.3.2024

Co se týká osazení trvalého dopravního značení, v rámci stavebního objektu SO 101 bude doplněno označení silnice č. III/43227 jako hlavní komunikace před napojením řešené místní komunikace (v místě napojení vedlejší komunikace na komunikaci hlavní budou dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6102), dále bude označeno omezení stání vozidel v úseku výhybny, v rámci stavebního objektu SO 102 bude označeno omezení stání vozidel v úseku obratiště, dále bude označena slepá komunikace na začátku úseku stavby. Konečný návrh vyznačení trvalé místní úpravy dopravního značení, zpracovaný dle technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, bude předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel nejpozději před kolaudací stavby.

V místech sjezdů k nemovitostem navržených se šterkovým krytem bude provedeno jejich zpevnění dle ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb. provádějící zákon o pozemních komunikacích, aby nedocházelo k vynášení volně ložených částic šterku do prostoru vozovky komunikace.

Po dobu předpokládaného omezení provozu na dotčených komunikacích, případně na některé ze stávajících pozemních komunikací dotčených stavbou při provádění stavebních prací, bude v zájmu zajištění jeho bezpečnosti užito přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa v rozsahu částečné nebo úplné uzavírky této komunikace. Návrh osazení příslušného přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných technickými podmínkami a normami, bude v souladu s výše uvedeným ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací.

□ Městský úřad Kroměříž koordinované závazné stanovisko č.j.: MeUKM/111132/2023/0653/23 ze dne 7.12.2023:

▪ zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění:

Výkopová zemina bude využita pouze na parcelách stavby nebo bude předána oprávněným osobám.

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

Původce odpadu je povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (§15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech).

▪ zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany ZPF Odboru životního prostředí, příslušný dle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) vydává dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF

závazné stanovisko

souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č. 201/1/s - 172/2023/KoK

ŽADATEL: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 00287938 (v zastoupení na základě plné moci:

REALKA - Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám. 9/5, 767 01 Kroměříž, IČO: 27666573)

STAVBA: „Obnova místních komunikací Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“

ODNĚTÍ: trvalé

POZEMKY ZPF:

k. ú.	parcelní číslo	druh pozemku/BPEJ/třída ochrany	Výměra parcely dle BPEJ	výměra odnětí pro komunikace	výměra odnětí pro sjezdy
Cvrčovice u Zdounek	534/2	Trvalý travní porost/53051/IV. třída	1625 m ²	145 m ²	0 m ²
	535/1	Trvalý travní porost/53051/IV. třída	5155 m ²	1775 m ²	104 m ²

		Trvalý travní porost/54177/V. třída	51 m ²	41 m ²	0 m ²
	535/9	Trvalý travní porost/53051/IV. třída	40 m ²	23 m ²	0 m ²
		Trvalý travní porost/54177/V. třída	119 m ²	82 m ²	15 m ²
		Celkem		2066 m ²	119 m ²
Nětčice	10	Trvalý travní porost/31010/II. třída	859 m ²	100 m ²	0 m ²
	110	Trvalý travní porost/31010/II. třída	842 m ²	110 m ²	0 m ²
		Celkem		210 m ²	0 m ²
Celkem plocha odnětí				2395 m ²	

VLASTNÍK POZEMKŮ: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČO: 00287938

Udělení tohoto souhlasu je podmíněno splněním následujících povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně ZPF a jednotlivé podmínky je třeba dodržet v plném rozsahu:

1. Z trvale odnímané plochy 2395 m² pro stavbu „Obnova místních komunikací Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“ bude na základě pedologického průzkumu č. 2023/10/34 a č. 2023/10/35 (oba vypracoval: Ing. Martin Bakala, Žopy 10, 769 01 Holešov, IČO: 88862038) provedena skrývka kulturní vrstvy půdy - ornice, a to:

a) skrývka ornice o hloubce 0,3 m a celkovém objemu 43,5 m³ z pozemku ZPF p. č. 534/2 k. ú. Cvrčovice u Zdounek,

b) skrývka ornice o hloubce 0,4 m a celkovém objemu 40 m³ z pozemku ZPF p. č. 10 k. ú. Nětčice.

Z ostatní odnímané plochy nebude provedena skrývka ornice, neboť se zde nenachází půda vhodná k dalšímu zemědělskému využití nebo se jedná o plochy již nyní zpevněné

2. Skrytá ornice bude deponována v obou případech v místě stavby, odděleně od výkopové zeminy a dalších deponií. Později bude ornice rozprostřena a využita k zúrodnění půdy na pozemcích kolem nové stavby komunikace, které nadále zůstanou pod ochranou ZPF - v případě k. ú. Cvrčovice u Zdounek na p. č. 534/2, 535/1 a 535/9 a v případě k. ú. Nětčice na p. č. 10 a 110. V souvislosti s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF lze skrývku ornice využít k vytvoření vegetačního profilu o mocnosti max. 0,15 m tak, aby nedocházelo k případné modelaci terénu nebo k vyrovnání terénních nerovností.

3. Pokud nebude ornice ihned po skrytí rozprostřena, povinností stavebníka je provést taková opatření, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, zaplevelování, erozi či odcizení.

4. O manipulaci s ornici povede investor evidenci, která bude předložena orgánu ochrany ZPF v případě potřeby a kontroly.

5. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na jiné zemědělské pozemky, zajistí stavebník dle konkrétních potřeb na vlastní náklady přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození hydrologických a odtokových poměrů na okolních zeměděl. pozemcích, zajistí stavebník na svůj náklad nápravná opatření.

6. Žadatel učiní opatření, aby během provádění činností souvisejících se stavbou nedocházelo ke kontaminaci odnímaných ani okolních zemědělských pozemků.

7. Za trvale odnímanou půdu pro stavbu „Obnova místních komunikací Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“ budou řešeny odvody takto:

a) Pro část 1: komunikace - Cvrčovice orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž v souladu s § 11a odst. 1. písm. b) zákona o ochraně ZPF nepředepíše odvody, pokud silniční správní úřad vyhodnotí, že se jedná o místní komunikaci. V opačném případě budou odvody předepsány na základě § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Orientační výpočet odvodů byl stanoven na částku 33.625 Kč dle výpočtu č. 2023/43, který vypracoval Ing. Martin Bakala (IČO: 88862038).

b) Pro část 2: sjezdy - Cvrčovice orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž v souladu s § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF předepíše odvody po zahájení realizace záměru. Orientační výpočet odvodů byl stanoven na částku 1.831 Kč dle výpočtu č. 2023/43, který vypracoval Ing. Martin Bakala.

c) Pro část 3: komunikace - Nětčice orgán ochrany zemědělského půdního fondu Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž v souladu s § 11a odst. 1. písm. b) zákona o ochraně ZPF nepředepíše odvody, pokud silniční správní úřad vyhodnotí, že se jedná o místní komunikaci. V opačném případě budou odvody

předepsány na základě § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Orientační výpočet odvodů byl stanoven na částku 20.815 Kč dle výpočtu č. 2023/42, který vypracoval Ing. Martin Bakala (IČO: 88862038).

Dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF bude správní orgán při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí účinnosti prvního povoleného aktu vydaného podle zvláštních právních předpisů, jejichž bude souhlas k odnětí součástí.

8. Ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF se tento souhlas k odnětí stane závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve stejné věci vydána podle stavebního zákona.

9. Povinný k platbě odvodů je povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci.

10. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF při MěÚ Kroměříž písemně oznámit zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

11. Příslušný stavební úřad zašle pravomocné rozhodnutí s uvedením zastavěné plochy stavby na vědomí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž.

12. Ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o ochraně ZPF se tento souhlas k odnětí stane závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve stejné věci vydána podle stavebního zákona.

13. Trvale odnímaná plocha bude odepsána z evidence zemědělské půdy na základě rozhodnutí vydávaných podle stavebního zákona, jejichž závaznou součástí bude souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.

▪ zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále „památkový zákon“). Dle § 22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 památkového zákona).

□ Městský úřad Kroměříž, silničně správní úřad závazné stanovisko s.z.: MeUKM/030902/2024/02 ze dne 4.4.2024:

s o u h l a s í

s úpravou připojení místní komunikace k silnici III/43227

▪ žadatel: Obce Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ:00287938

▪ úprava připojení v místě:

místní komunikace na pozemku parc. č. 535/1 k.ú. Cvrčovice u Zdounek

k silnici III/43227, uzlový úsek č. 1 Cvrčovice, pozemek parc. č. 1246 v k.ú. Cvrčovice u Zdounek

▪ z důvodu: stavby “Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“

▪ na dobu: neurčitou

▪ Úprava připojení v uvedeném místě se povoluje za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Úprava připojení bude realizována podle projektové dokumentace „Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“, vyhotovené projekční kanceláří: REALKA-Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám 9/5,767 01 Kroměříž, k datu 06/2023, pod zak. č. 01/2021.

2. Vzájemné připojení bude provedeno v souladu s ust. § 11 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., k zákonu o pozemních komunikacích. Připojení musí svým umístěním a provedením vyhovovat bezpečnosti silničního provozu, zajišťovat potřebnou dopravní výkonost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění.

□ Krajská hygienická stanice Zlínského kraje stanovisko č.j. KHSZL 6370/2024 ze dne 27.2.2024

V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací,

personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

15. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytyčení respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správcem apod. v souladu se stanovisky vlastníků technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace). Dále zajistí dodržení technických podmínek týkající se provádění stavby, stanovených vlastníkem nebo správcem technické a veřejné dopravní infrastruktury. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření, stanovisek a smluv vydaných pro předmětnou stavbu a týkají se umístění a způsobu provádění stavby:

- Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0581/23 ze dne 29.11. 2023
- CETIN a.s., stanovisko č.j. 54289/24 ze dne 21.2.2024
- Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., stanovisko č. 204/2024 ze dne 1.3.2024
- EG. D a.s., stanovisko č.j. P29696-27118768 ze dne 26.3. 2024
- EG. D a.s., stanovisko č.j. P29696-27119091 ze dne 22.3. 2024
- GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko n.z. 5003005733 ze dne 21.3. 2024
- GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko n.z. 5003005743 ze dne 21.3. 2024

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby :

1. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.

2. Stavebník ke kolaudačnímu řízení předloží „stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ (dopravní značení) vydané MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství.

3. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (statické zatěžovací zkoušky).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem

EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

O d ů v o d ň ě n í :

Dne 26.2. 2023 podala Obec Zdounky, zastoupena starostou Ing. Drkolou Martinem, sídlem Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 00287938 žádost o vydání společného povolení, které zahrnuje územní a stavební řízení na stavbu „Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“ na pozemcích:

- parc. č.: 534/2 (trvalý travní porost), 535/1 (trvalý travní porost), 535/9 (trvalý travní porost), 1246 (ostatní plocha, silnice), 1258 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1259 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1268/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Cvrčovice u Zdounek,
- parc. č.: 10 (trvalý travní porost), 110 (trvalý travní porost), 406 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 421 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 514/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 517/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Nětčice.

Stavební záměr zahrnuje stavební objekty: SO 101 Obnova MK Cvrčovice, SO 101 Obnova MK Nětčice.

V těchto objektech jsou zahrnuty veřejně přístupné pozemní komunikace k jejichž povolení je příslušný speciální stavební úřad MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace "Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž", která byla vyhotovena projekční kanceláří: REALKA-Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám 9/5,767 01 Kroměříž, k datu 06/2023, pod zak. č. 01/2021. Tato projektová dokumentace obsahovala kompletní dokladovou část.

Speciální stavební úřad po posouzení otázky postavení účastníků společného řízení stavby, vycházel z grafické části dokumentace pro vydání společného povolení, zpracované na podkladě katastrální mapy, z údajů uvedených v katastru nemovitostí, které ověřil v průběhu řízení a před vydáním rozhodnutí, s ohledem na území dotčené vlivem stavby, které je dáno v rozsahu stavbou dotčených pozemků, tedy totožné s vymezeným okruhem účastníků řízení. Při vymezování území dotčeného vlivem stavby komunikace byl zkoumán rozsah a charakter stavby, zohledněn předpokládaný dopad stavby, zejména imise způsobené vlivem stavby, a také poměry v místě obvyklé, na vlastníky sousedních nemovitostí, které se nachází v místě řešené stavby. Vymezení území dotčeného vlivem stavby komunikace tak plně koresponduje s vymezeným okruhem účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona.

Dle výpisu z katastru nemovitostí, který byl pořízen dálkovým přístupem v daném případě toto právní postavení podle stavebního zákona přísluší vedle stavebníka, obci na jejímž území je stavba, vlastníku pozemku, vlastníkům sousedních pozemků a staveb, které mají společnou hranici s předmětným stavebním pozemkem a ti, kdo mají jiná věcná práva k pozemku stavby nebo sousednímu pozemku stavby. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem dle uvážení správního orgánu nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vymezení účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

- stavebník:
Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
- obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín
GasNet, s.r.o., Klášská 940/96 400 01 Ústí nad Labem
EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
 - o katastrální území Cvrčovice u Zdounek:
 - sousední pozemky parc. č.: 38/1, 38/2, 37/2, 37/3, 36/1, 35/1, 34/2, 34/1, 33/2, 33/1, 31/2, 31/1, 30/8, 30/2, 1315, 535/2, 535/2, 535/3, 535/4, 534/1, 534/3, 559/1, 559/2, 559/3, 255, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519/2, 41/1
 - sousední pozemky parc. č. st.: 117, 146, 81, 59, 58, 57/2, 151, 181
 - o katastrální území Nětčice:
 - sousední pozemky parc. č.: 117/1, 116/2, 116/1, 115/1, 114/8, 114/7, 5, 6, 8/1, 8/3, 9/4, 121
 - sousední pozemky parc. č. st.: 191, 44/1, 45/4, 50/2, 175

Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona tak, jak je uvedeno výše, ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou z výpisu z katastru nemovitostí. U pozemků stavby, jež nejsou ve vlastnictví stavebníka, kde stavebník nemohl prokázat jeho vlastnické právo bylo postupováno v souladu s ust. § 94s odst.2 písm. a) stavebního zákona. Dle ust. § 184a není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem byl dle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace. Jedná se o souhlasy Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín.

Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, postupoval speciální stavební úřad v souladu s ust. § 25 a § 144 odst. 6 správního řádu. Speciální stavební úřad doručoval stavebníkovi, vlastníku stavby a vlastníku pozemku nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku datovou schránkou. Ostatním účastníkům řízení doručoval veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu v Kroměříži a Obecního úřadu Zdounky. Dotčeným orgánům doručoval prostřednictvím datové schránky.

Speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady a shledal žádost o společné povolení jako kompletní se všemi náležitostmi, dle výše uvedeného stanovil okruh účastníků řízení. Následně písemností ze dne 5.4. 2024 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení, stanovil termín 15 dnů od doručení oznámení pro podání námitek účastníků řízení, případné uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 94o stavebního zákona zjistil následující:

□ *stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:*

Stavební záměr byl posouzen dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební záměr byl posouzen Městským úřadem Kroměříž, stavebním úřadem, oddělením územního plánování z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, který jako příslušný orgán územního plánu vydal závazné stanovisko č. 341/23, jenž je součástí koordinovaného závazného stanovisku č.j.: MeUKM/111132/2023/0653/23 ze dne 7.12. 2023. Správní orgán územního plánu posoudil stavbu a potvrdil, že záměr je přípustný.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem.

□ *stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených a bezpečnostních pásem:*

K uvedené otázce se vyjádřili vlastníci anebo správci inženýrských sítí a pozemních komunikací, ti vydali následující stanoviska s podmínkami:

- Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0581/23 ze dne 29.11. 2023
- CETIN a.s., stanovisko č.j. 54289/24 ze dne 21.2.2024
- Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., stanovisko č. 204/2024 ze dne 1.3.2024
- EG. D a.s., stanovisko č.j. P29696-27118768 ze dne 26.3. 2024
- EG. D a.s., stanovisko č.j. P29696-27119091 ze dne 22.3. 2024
- GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko n.z. 5003005733 ze dne 21.3. 2024
- GasNet, s.r.o., zastoupený GasNet Služby, s.r.o., stanovisko n.z. 5003005743 ze dne 21.3. 2024

Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty požadavky vlastníků či správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury. Podmínky jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí (III) k provedení stavby pod bodem č.15.

Požadavky správců technické a dopravní infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. na odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občansko právních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly. Speciální stavební úřad konstatuje, že napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bude stávající. Stavební záměr je v souladu s požadavky na způsob a možnost napojení, případně s požadavky jednotlivých ochranných a bezpečnostních pásem.

□ *stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutím dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona:*

K záměru byla vydána následující stanoviska dotčených orgánů:

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát stanovisko č.j.: KRPZ-21650-2/ČJ-2024-150806-PRO ze dne 25.3. 2024
- Městský úřad Kroměříž koordinované závazné stanovisko č.j.: MeUKM/111132/2023/0653/23 ze dne 7.12.2023
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, č.j.: KHSZL 06370/2024 ze dne 27.2.2024
- Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství závazné stanovisko k úpravě připojení s.z. MeUKM 030902/2024/02/PO ze dne 4.4. 2024
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, č.j.: HSZL-765-2/KM-2024 ze dne 23.2.2024, který sdělil, že státní požární dozor v rozsahu nevykonává u staveb kategorie 0 a I.

• Obecní úřad Zdounky, stavební úřad vydal závazné stanovisko dle § 94j odst. 2 stavebního zákona, kde informoval, že objekt „SO 103 Cvrčovice sjezdy“, který je součástí projektové dokumentace stavby nevyžaduje povolení územního souhlasu ani ohlášení.

Správní orgán konstatuje, že podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. Podmínky uvedené v závazných stanoviscích byly zahrnuty do výroku rozhodnutí (III) k provedení stavby pod bodem č. 14.

Výše uvedená povolení a stanoviska neobsahují vzájemné rozpory. Do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly ty podmínky dotčených orgánů, které byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí.

□ *projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace „Obnova místní komunikace Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice“, vyhotovená projekční kanceláří: REALKA-Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám 9/5,767 01 Kroměříž, k datu 06/2023 pod zak. č. 01/2021, byla zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, byla ověřena oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a techniků činných ve výstavbě. Dokumentaci ověřil Ing. Březina Jan autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 1201979.

Tato projektová dokumentace je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu dané v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích, § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Stavba z hlediska bezbariérového užívání odpovídá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým. Veškeré materiály, zařízení a vybavení, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, budou certifikované dle příslušných norem.

□ *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Přístup k povolované stavbě komunikace bude zajištěn po stávajících veřejně přístupných pozemních komunikacích. Stavba svým charakterem je sama osobě dopravní stavbou a jako taková nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání předmětné stavby.

□ *speciální stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby:*

Podkladem k tomuto jsou vydaná povolení, kladná závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad postupem podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, povolil stavbu, stanovil podmínky pro provedení stavby i pro její užívání.

Stanovením podmínek, které byly stanoveny na základě koordinace jednotlivých závazných stanovisek dotčených orgánů, byla zabezpečena ochrana veřejných zájmů a dodržení obecných požadavků na výstavbu. Za účelem dodržení stanovených podmínek a dodržení obecných požadavků na výstavbu byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby.

V průběhu řízení o povolení stavby správní orgán záměr stavebníka přezkoumal z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska, námítky a připomínky. Správní orgán hodnotil předložené důkazy podle své úvahy, opřel se především o stanoviska dotčených orgánů, která byla kladná. Podmínky, které vyplynuly ze stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, byly zpracovány do projednané projektové dokumentace a zároveň byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zjišťoval, zda uskutečněním, zamýšlené stavby nebo jejímž užíváním nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, ale současně i to, zda nebude ohrožen veřejný zájem, tj. zájem společnosti, vyjádřený stanovením přípustné míry obtěžování v souvisejících veřejnoprávních předpisech (obecných technických požadavků na výstavbu, zákonech na ochranu životního prostředí, zdraví atd.).

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky a podmínky stavbou dotčených zařízení vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji a zjistil, že uskutečněním stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby pro vydání společného povolení splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín podáním u oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž, Velké nám 115, 767 01 Kroměříž.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví během lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Příloha:

- Koordinační situace, č. výkresu C.3-1, měřítko 1:250
- Koordinační situace, č. výkresu C.3-2, měřítko 1:250
- Koordinační situace, č. výkresu C.3-3, měřítko 1:400

Otisk razítka

Martina Pomothyová
referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství
(dokument je opatřen elektronickým popis)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Obecního úřadu Zdounky bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 , § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Kroměříž.

Obdrží:

Účastníci dle § 94k písm. a)-d) stavebního zákona:

Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96 400 01 Ústí nad Labem

EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona:

kterým se dle § 25 odst. 1 a 2, v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:

▪ vlastníku sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

◦ katastrální území Cvrčovice u Zdounek:

- sousední pozemky parc. č.: 38/1, 38/2, 37/2, 37/3, 36/1, 35/1, 34/2, 34/1, 33/2, 33/1, 31/2, 31/1, 30/8, 30/2, 1315, 535/2, 535/2, 535/3, 535/4, 534/1, 534/3, 559/1, 559/2, 559/3, 255, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519/2, 41/1

- sousední pozemky parc. č. st.: 117, 146, 81, 59, 58, 57/2, 151, 181

◦ katastrální území Nětčice:

- sousední pozemky parc. č.: 117/1, 116/2, 116/1, 115/1, 114/8, 114/7, 5, 6, 8/1, 8/3, 9/4, 121

- sousední pozemky parc. č. st.: 191, 44/1, 45/4, 50/2, 175

▪ Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

▪ EG.D a.s., Otrokovice Zlínská 230, 765 02 Otrokovice

▪ GasNet s.r.o. zastoupený GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

▪ CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány:

Obecní úřad Zdounky, stavební úřad, Zdounky 27, 768 02 Zdounky

Obecní úřad Zdounky, stavební úřad, silničně správní úřad, Zdounky 27, 768 02 Zdounky

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ekologie krajiny, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Městský úřad Kroměříž, odbor investic, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému úřadu se žádostí o vyvěšení: Obecní úřad Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky