

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo záměru	Z/2025/46952
číslo řízení	R/2025/51611
datum	24.04.2025
počet stran	4

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: VD Koryčany – oprava vstupu do hráze VD

žadatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Brno - Veveří, IČ 70890013, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* David Tina, [REDAKCE], *zástupce žadatele:* AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Milan Bartolšic, [REDAKCE]

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 25.02.2025

záměr: oprava stropní konstrukce stávajícího objektu vstupu do štoly hráze VD Koryčany.

katastrální území: Koryčany

pozemek parc. č.: 2717/1, 2120/1

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 60710063, *hlavní projektant:* Ing. Milan Bartolšic, Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby č. 1002273, *ID dokumentace:* SR00X00L2NR9

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „VD Koryčany – oprava vstupu do hráze VD“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Příslušný orgán dle zákona č. 285/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) vydává k předloženému záměru dle § 14 odst. 2 souhlasné stanovisko za dodržení následující podmínky:

1. Na pozemky určené k plnění funkcí lesa nebude ukládán jakýkoliv materiál či odpad, je zakázáno kácení stromů, ořezávání jejich větví a narušování kořenových systémů.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Oprava stropní konstrukce stávajícího objektu vstupu do štoly hráze VD Koryčany.

Oprava bude provedena za účelem obnovení její nepropustnosti a tím zamezení jeho další degradaci spolu se zabezpečením provozuschopnosti elektrorozvodů a zařízení umístěných v tomto objektu. Oprava je navržena zřízením železobetonové ztužující desky s těsněním proti zemní vlhkosti. Železobetonová deska bude zřízena v koruně stávající poškozené stropní desky, ke které bude fixována. Po obvodu rubového líce svislých stěn bude zřízena drenáž odvádějící prosáklou podzemní vodu mimo objekt a těleso hráze. V koruně římsy zřízené v linii vzdušné hrany stropu bude osazeno ocelové zábradlí.

Jedná se o železobetonový objekt o nepravidelném půdorysu s vnitřními rozměry 157 cm x 975 cm a výšce 204 cm, vsazený do zemního tělesa hráze VD Koryčany. Pohledový líc objektu je obložen lomovým kamenem. Objekt byl zbudován v 50. letech minulého století. Vstupní objekt slouží jako jediný přístup do komunikační chodby, se kterou tvoří funkční celek, inspekční chodby a vodárenské věže. Objektem prochází potrubí vodárenského odběru, odběru vody pro rybochovné zařízení a jsou zde umístěny rozvaděče elektrické energie pro osvětlení a technologie ve vnitřních prostorách hráze a elektronický zabezpečovací systém vstupu. V současném stavu dochází k zatékání dešťové vody stropem i stěnami objektu do vnitřního prostoru a tím ke zrychlené degradaci konstrukcí. Zatékající vodou jsou ohrožena elektrická a zabezpečovací zařízení.

Průzkumem nebyla zjištěna přítomnost azbestu.

Doručené podklady:

Dne 25.02.2025 (přes datovou schránku) Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 11.03.2025 byl záměr doplněn do datové schránky, 12.03.2025 byl záměr vložen do ISSŘ, 28.03.2025 byl záměr doplněn do datové schránky, 01.04.2025 a 10.04.2025 byl záměr doplněn do ISSŘ pod číslem *ID dokumentace*: SR00X00N8FG8. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o lesích:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů vydal souhlasné stanovisko dle § 14 odst. 2 zákona o lesích k povolení záměru. Z předložené dokumentace vyplývá, že dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích, jelikož plánovaný záměr „VD Koryčany - oprava vstupu do hráze VD“ se nachází ve vzdálenosti

do 30 m od hranice lesního pozemku parc. č. 1657/1 v k. ú. Lískovec, a to ve vzdálenosti 16,53 m (hrana stav. jámy) a 19,25 m (předmětný objekt). Předložená dokumentace obsahuje odůvodnění nemožnosti umístění záměru mimo ochranné pásmo lesního pozemku. Z dokumentace je zřejmé, že při realizaci záměru pravděpodobně nedojde k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích, ani k jejich znepřístupnění nebo ztížení jejich obhospodařování. Na lesní pozemek nebude ukládán žádný odpad ani materiál. Investor je si plně vědom potenciálních rizik, která z umístění záměru v ochranném pásmu lesa vyplývají (viz STZ, d. 5) Konzultace s investorem).

Orgán státní správy lesů posoudil všechny skutečnosti a relevantní důvody pro udělení stanoviska. Pro zmírnění vlivu záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa stanovil podmínku uvedenou výše.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, vyjádření dle §146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Orgán příslušný k vydání JES došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích – Ing. Leona Císařová
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ 6071006, IDDS 60710063

Na vědomí:

Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334, ISDS 3p3bdj7

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351