

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/054375/2025/02/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/058264/2025/0227/25
číslo záměru	Z/2025/73275
číslo řízení	R/2025/75951
datum	28.04.2025
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Přípojka kanalizace k objektu na par. č. st. 11 k. ú. Střílky

žadatel: Natures Care CZ s.r.o, Hlavní 15, 768 04 Střílky, IČ 26288605, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Vladimír Lusík, [REDAKCE], *zástupce žadatele:* MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno, IČ 11920360, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Martin Kovář, [REDAKCE]

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 17.04.2025

záměr: přípojka splaškové kanalizace z řešeného objektu na par. č. st. 11 k. ú. Střílky.

katastrální území: Střílky

pozemek parc. č.: 960/13, 1827/23, 1874/3, st. 11

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno, IČ 11920360, *ID dokumentace:* SR00X00P8B0A

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „Přípojka kanalizace k objektu na par. č. st. 11 k. ú. Střílky“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Přípojka splaškové kanalizace z řešeného objektu na par. č. st. 11 k. ú. Střílky.

Jedná se o zhotovení nové přípojky pro splaškovou kanalizaci z řešeného objektu na par. č. st. 11 k. ú. Střílky. Daná přípojka slouží pro budovu, kde investor má svoji výrobu. Přípojka vznikne u paty objektu, kde dojde k přepojení. Dimenze přípojky je stanovena na základě průtoku, a to na PVC KG – DN 150, min SN8, a to z důvodu, že se přípojka nachází pod komunikací a mezi inženýrskými sítěmi. Dešťové vody budou zaústěny do stávajícího septiku, který se doposud používal. Dojde ke kompletnímu vyčištění, aby byl plně schopen provozu jen pouze pro dešťové vody. Přepad z nově vzniklé akumulární nádrže nebude nikterak řešen, vzhledem k tomu, že investor doposud uměl nakládat hospodárně právě s dešťovými vodami z důvodu vyšší spotřeby v řešené budově a z důvodu ekologického využití na jiných pozemcích (převážení pomocí zásobovacích nákladních strojů apod.) či přečerpávání na zpětné využívání do objektu. Velikost nové akumulární nádrže je 15 m³. Pojistný přepad je zajištěn pomocí revizního otvoru na povrch, odkud může případně vsakovat do okolí či do případné uliční vpusti, která ústí do obecní dešťové kanalizace. Přípojka ze splaškové kanalizace je vyústěna do revizní šachty DN400, odkud je možné případné čištění, kontrola apod., odtud splaškové vody směřují gravitačně do revizní šachty, která je více východně od objektu. Šachta je velikosti DN600 a také má litinový poklop. Přípojka poté dále pokračuje východním směrem, a to až do veřejné kanalizace. Napojení kanalizace bude probíhat pomocí navrtávacího pásu, který provede specializovaná firma, kterou předem schválí správce sítě. Splašková kanalizační přípojka je vyhotovena přes pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora a je zapotřebí sehnat podpisy dotčených vlastníků, které jsou nedílnou součástí dokladové části. Při provádění stavby bude dodržena norma stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN 75 61 01. Kanalizační roury PVC/KG budou položeny v jednotném sklonu a budou spojovány v hrdlech spojovacími pryžovými kroužky, které jsou součástí dodávky trub. Tento integrovaný spoj zajišťuje vodotěsnost kanalizace. Před záhozem bude provedeno zaměření a záznam do stavebního deníku. Veškeré kanalizační potrubí bude uloženo ve výkopu na podkladním pískovém loži, s hutněným pískovým obsypem na výšku 300 mm nad potrubím. Zbývající zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou, hutněnou po vrstvách. V místě místní komunikace bude proveden zásyp šterkodrtí a povrch uveden do původního stavu. Při křížení a souběhu potrubí s ostatními stávajícími či navrhovanými sítěmi je nutno respektovat požadavky ČSN 73 6005. Základní šíře dna rýhy pro uložení potrubí dle ČSN 73 3050 je dn + 0,4 m. Pro potrubí do dn 0,2 m je min. šířka dna rýhy 0,5 m. Při pažení se šíře rýhy rozšíří o cca 0,1 m. Svislé stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí pažením příložným, a to od hloubky 1,3 m bezpodmínečně, u výkopů do hloubky 1,3 m dle potřeby.

Doručené podklady:

Dne 17.04.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvary podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvary povrchové vody nebo dobrého stavu útvary podzemní vody.

Závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se vydává prostřednictvím JES.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MAZOK s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno, IČ 11920360, IDDS qrdmypm

Na vědomí:

Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ 00287776, IDDS ighbis4

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351